	اشکال	
الف له الاولی	۳۷	
الثانی	۱۳	
الثالث	۳۹	۱ زاید
الرابع	۱۶	
الخامس	۲۹	
السادس	۳۲	
السابع	۳۹	
الثامن	۲۹	۲ زاید
التاسع	۳۸	زاید
العاشر	۱۰۵	۴
الحادی عشر	۴۱	
الثانی عشر	۱۰۹	
الثالث عشر	۲۱	
الرابع عشر	۱۰	
الخامس عشر		



کتاب اقلیدس للنصیر الطوسی فی الهندسة وشرح المقالة "العاشرة"
من کتاب اقلیدس للاهوازی فی الهندسة ورسالة فی علم الحساب

کتاب ارشاد ان ابیه
لسراج الدین الغزنوی

می می خورم و هر که چو من اهل بود می خوردن من نه دلاور سهل بود
می خوردن من ز بهر آن مشکل بود کو می نخورد علم خدا جهل بود

فاجابه سلطان الحکماء نصیر الدین الطوسی رحمه الله

کفتی که کسی نه مثل من سهل بود این کی گوید کسی که او اهل بود
علم ازلی علت عصیان کردن بیش علما ز غایت جهل بود

فاجابه ملک الحکماء جلال الدین الطوسی

رو مسئله مکوی هر که او اهل بود حجت کفتن نه او چو اهل بود
خود می نخورد و کر خورد توبه کند چون بیند داند توبه کند سهل بود

کتبه اخلص عبیده صاحب الکتاب
علی عبد الجبار المرواسی السهیلی المدعو





ای قدت چو معیدلت بالا وی چشم تو مجموعه سیمای
الوصف خمار که جنان می باید و نه بهشت
کس را چو تو محبوب نه بود

بعضل ما فیه من الکتب
شرح مقالة من کتاب اقلیدس
لشیخنا الامام العلامة نصیر الملة والدین
محمد بن محمد بن الحسن الطوسی
لاهوازی
وکتبه له
من کتاب الوافی بالوفی الصمد المنعم
عبد العزیز بن علی بن محمد المنجم متعه
الله به وبسایر کتبه وقصبی آثاره
انسا الله العزیز فی الثالث والعشرین
من شهر ربیع الاول سنة خمس واربعین
وستمایة الهجریة

بسم الله تعالى فتح وبه نستعين الحمد لله الذي منه الابتداء واليه الانتهاء
وعنده مقاليد الانباء وبيده ملكوت الاشياء وصلواته على محمد واله الاصفياء
وبعد فلما فرغت من تحرير المجسطي رايت ان احرر كتابا في اصول الهندسة و
الحساب المسوق الى اقليدس الصوري باجمال غير مخل واستقصاء غير ممل
مقاصده استقصاء غير ممل واضيف اليه ما يليق به مما استفدته من كتب
اهل هذا العلم او استنبطته بتفكري والفرد ما يوجد من اصل الكتاب في نسخ
الحجاج وثابت بن قرة من المزيد عليه اما بالاشارة الى ذلك او باضافة الوان الاشكال
واياها فعلت ذلك متوكلا على الله انه حسبي وعليه تتفق اقول الكتاب
يشتمل على خمس عشرة مقالة مع المخروطات بالاضافة الى اربعة وثمانية وسبعون شكلا في
نسخة الحجاج وبزيادة عشر اشكال في نسخة ثابت وفي بعض النسخ ان للمرتب ايضا
مقالة اضافها واما زيادة اشكال المقالات بالجملة لثابت وبالتفاوت للحجاج اما
كان مجانبا له المقالة الاولى خمسة واربعون شكلا وفي نسخة ثابت زيادة
شكل وهو شكل ٣ قدمت العادة تصديرها بذكر حدود واصول موضوعة
وعلوم متعارفة يحتاج اليها في بيان الاشكال الحدود النقطة ما لا جزء له يعني
من خواصه او وضاع الخط طول بلا عرض وينتهي بالنقطة والمستقيم منه هو الذي
يكون وضعه على ان ما يقابل اي نقط شئت من خطه نقطتا بعضه البسيط او البسيط ما له
طول وعرض فقط وينتهي الخط والمستوي منه هو الذي يكون وضعه على ان ما يقابل اي خطوط
شئت من خطوطه بعضه البعض الزاوية المسطحة هي المنحرف من السطحين الواقعين بين خطين متصلين
على نقطة من غير ان يقعا على استقامة احدهما مستقيمة الخطين وغيرها والقائمة من الزوايا هي احدى

المتساوية التي اذا حدثت عن خط مستقيم قام على مثله وسمي القائم عمودا
والحادة هي التي تكون اصغر من قائمة والمنفرجة هي التي تكون اكبر سواء كانتا
مستقيمي الخطين او ليستا والشكل ما احاط به حد او حدود الدائرة شكل سطح
يحيط به خط واحد في داخله نقطة متساوي جميع الخطوط المستقيمة الخارجة
منها اليه وذلك الخط محيطها وتلك النقطة مركزها والخط المستقيم
المار بالمركز المنتهي في جهتيه الى المحيط قطر لها وهو منصف الدائرة ويحيط
مع نصفي المحيط كل واحد من النصفين والذي لا يمر به يحيط مع قسمي المحيط
تقطعتان اصغر واكبر من النصف كاشكال المستقيمة الاضلاع هي التي
يحيط بها خطوط مستقيمة واولها المثلث ومنه المتساوي الاضلاع والمتساوي
الساقين فقط والمختلف الاضلاع وانضاف منه القائم الزاوية والمنفرجة
الزاوية ان وقعت فيه قائمة او منفرجة والحاد الزوايا ان لم يقع ثم ذو
الاربعة الاضلاع ومنه المربع وهو المتساوي الاضلاع القائم الزوايا
والمستطيل وهو القائم الزوايا غير متساوي الاضلاع والمعين وهو المتساوي
الاضلاع غير قائم الزوايا والشبيه بالمعين وهو الذي اضلاعه متساوية ولا
زواياه قايمة ولكن متساوي كل متقابلتين من اضلاعه وزواياه والمنحرف
وهو ما عدا هذا وما جاوز الاربعة فهو كثير الاضلاع المتوازنة من الخطوط
هي المستقيمة الكاينة في سطح مستو التي لا تلاقي وان اخرجت الى
الى غير النهاية الاصول الموضوعة اقول من الواجب اولا ان يوضح
ان النقطة والخط والسطح والمستقيم والمستوي منها والدائرة موجود

وان لنا ان نبين نقطة على اي خط كان او سطح كان وان نفرض
خطا على اي سطح كان او ما را بنقطة كيف اتفق وان كل واحد من النقطة
والخط المستقيم والسطح المستوى منطبق على مثله وان الفصل المشترك
بين كل خطين نقطة وبين كل سطحين خط وان يوضع المقدمات المذكورة
في الاصل وهي هذه لنا ان نصل خطا مستقيما من كل نقطة الى كل نقطة وان نخرج
خطا مستقيما محدودا على الاستقامة وان نرسم على كل نقطة وبكل بعد دايرة
القايمة متساوية جميعا لانه يحيط خطان مستقيمان بسطح كل خطين مستقيمين وقع
عليها خط مستقيم وكانت الزاويتان الداخلتان في احدى الجهتين اصغر
من قايمتين فانهما تلتقيان في احدى الجهتين اصغر من قايمتين لذلك الجهة
ان اخرجا هذا ما ذكر في الاصل اقول والقضية الاخيرة ليست من المعلوم
المتعارفة ولا مما يسلم في غير علم الهندسة فاذن لاولي بها ان ترتب في المسايل
دون المصادرات وانا سأوضحها في موضع يليق بها ووضعت بدلها قضية
اخرى هي ان الخطوط المستقيمة الكاينة في سطح مستو ان كانت موضوعة
لا يكون على البتاعد في جهة فهي موضوعة على التقارب في تلك الجهة تعينها وبالعكس
الا ان تقاطعا واستعمل في مكانها قضية اخرى قد استعملها اقليدس في المقالة
العاشرة وغيرها وهي ان كل مقدارين محدودين من جنس واحد فان الاصغر منهما
يضعف التضعيف مرة بعد اخرى اعظم من الاعظم وما يجب ايضا ان نوضح ان الخط المستقيم
الواحد لا يتصل على الاستقامة باكثر من خط واحد مستقيم غير مستقيم بعضها ببعض وان
الزاوية المتساوية التي اذا رند عليها او نقص منها متساوية حصلت متساوية واحد

منها

انها اصغاف بعدة واصغة او اجزاء معينها لشيء واحد فهي متساوية والاشياء
المتطابقة بعضها على بعض تفاضل متساوية والكل اعظم من جزئه هذا ما اردنا ان
نصدر الكلام به وسيأتي في نفس الكتاب ونصدر ان نفرغ موضع يليق بها ولنعلم ان
جميع النقط والخطوط المورده من اول هذا الكتاب الى آخر المقالة الحادية عشرة
انما وضعت على انها في سطح مستو واحد وانا اذا اطلقنا الخط والسطح والزاوية
فانما اعني بها المستقيم والمستوى والمستقيمي الخطين لاشكال نريد ان نرسم عليها
متساوي الاضلاع على خط محدود مثل آب فلنرسم على نقطة آ بعد الخط دايرة ب د ج
ونرسم ايضا على نقطة ب بعد آ ب دايرة آ د ه ونصل آ د ه ب د ومثلث آ ب د المرسوم على آ ب
متساوي الاضلاع وذلك لان آ ب آ د الخارجين من مركز
دايرة ب د ج الى محيطها متساويان وكذلك ب آ ب د الخارجان من مركز دايرة
آ د ه الى محيطها فآ د ب د المساويان لآ ب متساويان فاذا اضلاع مثلث آ ب د
متساوية وهو المراد ثم نريد ان نخرج من نقطة ب نقطة خطا مساويا لخط محدود ج
ملكن النقطة آ والخط ب ج ونصل بين النقطة واحد طرفي الخط بآ ونرسم عليه
مثلثا متساوي الاضلاع وهو مثلث آ د ب ونخرج د آ د ب من جهتي آ ب ونرسم على
مركز ب ببعد ب ج دايرة ج ه ز ثم على مركز د وعلى بعد المباينة
للخط بعد د ز دايرة ح ط ه فخط آ ه هو المراد وذلك لان ب د ب آ الخارجين
من مركز دايرة ج ه ز الى محيطها متساويان وكذلك د ح د ه
الخارجين من مركز دايرة ح ط ه الى محيطها وكان د ح د آ
متساويين فتبقى ب ح آ ه متساويين فاذا ب د المساويان لبعد

منساويان وذلك ما اردناه اقول هذا الشكل الخ الخ وضع ان
النقطه يمكن ان تقع مباينه للخط اما غير مساوية اياه كما تراه مباينة وكما تقع
غير مباينه اما عليه اول
طرفه وهذه اربعه
والوجه في الجميع واحد
اما الاول فكما تراه ويمكن
ان يقع فيه اما اقصر من ده وهو مع المثلث والخط دايرة حج ده كما تراه ومساويا
له فتمر الدايرة بطرفي آد اعني الطول شه متقطع ضلعي آه ده كما تراه ذلك
واما الثاني فمثل الاول مع فيه الصور الثلث هكذا واما الثالث فلا يحتاج فيه

الى ان نصل بين النقطه وطرف الخط الذي لا يكون بعض ده وهو فيه الا صوره
واحده هكذا
خط اه وكذلك
واما الرابع

وممكن جميع هذه الصور ان نرسم المثلث الذي ضلعاه
بسببه ايضا ان اوضاع الخطوط اختلاف
فلا يحتاج فيه ايضا الى ان نصل بين النقطه والطرف
لاتمامها ولا الى عمل المثلث لعدم البعد منهما ولا الى عمل الدايرتين فكون المركزين
واما الاول يكون فيه اختلاف دايرة واحدة على طرف الخط مبعدة ثم اختلاف خط من المركز
الى المحيط كيف اتفق: نريد ان نفصل من الطول الاطول مثل اقصرها فليكن الطول آه

والاقصر ج فنمع من آ آز مساويا ج ونرسم على ابعد آز دايرة
ده كه فنفصل بها آد من آه مساويا لآز اعني ح والمراد
اذا ساوى ضلعان وزاوية تضمنها من مثلث ضلعين وزاوية
تضمنها من مثلث آخر كل لنظيره تساوى الضلعان والزوايا الباقيه والمثلثان
كل لنظيره فليكن مثلثي آده مساويا لمثلثي آزح آد مساويا لآز وزاوية
آ لزاوية ز اقول فيه ح مساوية لآد وزاوية ه لزاوية ح و
زاوية د لزاوية ط والمثلث للمثلث وذلك لانا اذا وضعنا نقطة ب
على ز وانطبقت نقطة به على نقطة ح وسا على ح لاستقامتها وعلى ز
لتساوى الخطين وزاوية آ على زاوية ح لتساويهما
وآه على حز لاستقامتها وه على ط لتساوى اه ح ط
فانطبق ضرورة به على ه لا استقامتها والا فاما طا بسبب تساوى سايز
الزوايا والمثلثان لانطباقهما على نظيرهما وذلك ما اردناه. الزاويتان اللتان



على قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان وكذلك الساقان كذلك تخيلا
اضلع الساقان فليكن مثلث آده متساوي الساقين آد آح فزاويتا اده آه ح
متساويتان وجمع آد آح من جهتي ح ه فزاويتا ده ه د كذلك ح ه ح
ايضا متساويتان ولنبين لبيانه على د نقطة د كيف اتفق ونصل من ح ه ح
مساويا لده د ونصل ح ح د فمثلثي اده آح ضلعا آد وزاوية
آ مساوية لضلعي آح وزاوية آ كل لنظيره فيكون ضلعا ده ح ح متساويين
وكذلك زاويتا اده آح وزاويتا ح ح وايضا مثلثي ه د







ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان كل نقطة لما خارج مثلث آب كنقطة ط فخطان
من الاربعة الخارجة من الطرفين قبل الالتقاء اوكنقطة لا يقابلهما واما داخله و
اما على احد اضلاعه آج ج ب فمن غير الخارجة او بعد فلك وهذه خمسة لنا الاولى فقد ت
بيانه واما الثانية والثالثة فكذا
وفصل فيهما د ج ونخرج على آ د آ ا ه د
فتكون زاوية ه د ج خارجة عن المثلث ا د ج فهي اعظم من كل واحدة من
المذكورة فتساوي الكل وجزء منطبق الكل واما الرابع والخامس فيلزم فيهما فلك
الخطين الخارجين من احد الطرفين كخطي ب ج د مثلا وكون احدهما اكبر من الآخر مع
فرض تساويهما فيطبق الكل اصغر وهذه صورتها
اذا تساوى كل واحد من اضلاع مثلث كل واحد
من اضلاع مثلث آخر تساوت زواياهما كل لنظيرتها وتساوى المثلثان والمثلث
المثلثان آ ب ج د ه ز فتساوى آ ب ج د ه ز ب ج ز ه ز ج فنقول
فزاوية آ تساوى زاوية د وزاوية ب تساوى زاوية ه وزاوية ج تساوى زاوية ز
والمثلث المثلث وذلك لانا اذا توهمنا بالطبق ضلع على نظيره
مثلا آ ج على د ز والمثلث على المثلث وجب ان يطبق الضلعان
الباقيان على نظيريهما ونظير المطلوب والا فلم ان نفعا بينهما مثل ج ح
ويلزم منه خروج خطي ج ز ز ح وصح ح المساويين لهما عن طرفي ز ح في
جهة واحدة من اختلاف المثلث هذا خلف ح فاذن المطلوب ثابت وذلك ما اردناه
نريد ان نصف زاوية كزاوية ب آ ج فالمعين على ان نقطة ك كيف وقعت

كيف وتعين وبصل وه مثل وتر وترسم على وه مثلث وزاه
المتساوي الاضلاع ونصل وح فهو العمود وذلك لان
اضلاع مثلثي ورو وه وح متساويه كل لنظيره فزاويا وحو وه وح
من خطين وه متساويان فهما قائمتان وقد ذكر ما اردنا ه اقول فان كان
الخط ممدودا من جانب آ فاردنا ان نخرج العمود من آ على غير الضلع الخط وقد ذكر ما كيفية

العمل العمل كذا فلتعين ح وبصل وه وح مثل آه
ونخرج من ه وح عمودي وه وك بالوجه المتقدم و
نصف زاويتي اهح وه وك كطي وح وه فوه وه الكائنين من خط وح على اقل من
قائمتين فلاقيان بحكم المصادرة الموضوعة بانها فلتلاقيا على ه ولتصل وح مثل وه
ونصل ه آ فهو العمود على آب وذلك لان تساوي ضلعي آه وه وح وضلع ح ه و
زاويتي زح ه وحه من مثلثي ه آح ه وك الخطين يدلان على ان زاوية ح آه مساوية
لزاوية ه وآ القايمة ، فان يخرج من نقطة ا الى خط غير ممدود ب عليه
عمودا مثلا من نقطة و الى خط آب فلتعين ح الجهة الاخرى من الخط نقطة ك وتصل
ونرسم على ح بعد وك دايرة وه آ فهي تقطع الخط لا محالة على نقطتين كما آ ونصف
آ على ح ونصل ح ه فهو العمود وذلك لانا اذا وصلنا وه وآ
كانت اضلاع مثلثي وه ح وح ه الكائنة بين الخطين متساوية وكانت ا

زاويتا وه ح وح ه من خطين وح متساويتين قائمتان وقد ذكر ما اردنا ه اقول

واهل العمل اذا اشترطوا ان لا يجاوزوا الجهة الاخرى من الخط
يعنون على الخط نقطة ه ووصلوا وه ورسموا عليه دايرة وآ

من بعض الخط نحو اخرى فان لم تمر على نقطة ه فليمر كما كان وه عمودا على ما تبين
في المقالة الرابعة واذا امر على نقطة اخرى كز مثلا كصنوا خط وآ على ح ووصلوا
وح العمود بالبيان المذكور ، اذا قام خط على خط كيف كان احدث عن جنبتيه زاويتان
اما قائمتان او مساويتان مقابلتان قائمتين فليقم آه على وآ ولتحدث زاويتا اوه اآه
فان كانت آه عمودا كانتا قائمتين والا فلتخرج من به عمود بآ على وآ فتصير
الزوايا مثلثتين آه وه وآ والتي اذا الضيفا
الاولى صارتا قائمتين واذا اضيفت الى التي كانتا كما مر تنا قادت الكائنتان
معا مساويتان لقائمتين وذلك ما اردناه ، اذا اتصل خطان على نقطة خط عن
جنبتيه واحدثا معه قائمتين او مساويتين لما كان الخطان معا على الاستقامة خطا
واحدا فلتصل بآ على نقطة ب خطا وب ولكن زاويتا وبآ وبا
معادلتين لقائمتين بقول فخط وب مستقيم على الاستقامة خطا واحدا
والان فمع وب على الاستقامة وتكون مع زاويتي وبآ وبا المعادلتين لقائمتين
مساويا لمجموع زاويتي وبآ وبا المعادلتين ايضا لهما
فبقي بعد استقطاع زاوية وبآ المشتركة زاويتا وبا وبآ الصغرى والعظمى
متساويتين هذا خلف فاذن الحكم المذكور ثابت وذلك ما اردناه ، الزاويتان
المقابلتان الكائنتان من تقاطع كل خطين متساويان مثلا كزاويتي وه ب
آه الكائنتين من تقاطع كل خطي آب وه وذلك لان مجموع زاويتي به وه وبآ
يساوي مجموع زاويتي آه ب وه آ لكون كل واحد من المجموعين
معادلا لقائمتين فبعد اسقاط زاوية وه آ المشتركة زاويتا به وه ب آه

متساوية وذلك ما اردناه وسنبين بعد ذلك ان الزوايا المجتمعة من مقاطعهما
معادلة لاربع قوائم **اقول** وهذا الحكم ثابت لجميع زوايا محيط سطح ابن كانت
السطوح وكم كانت الزوايا، كل مثلث اخرج احد اضلاعه فالزاوية الحادثة
اعظم من كل واحدة من مقابلتها الداخلتين مثلا
اخرجنا ضلع ب من مثلث اد الى ز نقول
فزاوية اده اعظم من كل واحدة من زاويتي آ ب
فلنصف اه على ح ونصل ده ونخرجه ونجعل ه ط مثل ده ونصل ز ط
ح ز ه ط فلما كانت ده مساوية لكل ه ط وباقي الضلع ز ه
مساويا لباقي الضلع ح ه وكانت زاوية آ ه ط مساوية لزاوية
ح ه د ايضا من زاوية آ ه ط اعظم من زاوية ا ب ه فزاوية ا ده
اعظم ايضا من زاوية ا ب ه وذلك ما اردناه **اقول** وقد تبين من ذلك
انه ليس يمكن ان نجمع من نقطة الى خط خطان يحيطان معه بزاويتين متساويتين في الجهة
واحدة، كل زاويتين من مثلث فهما اصغر من قائمتين مثلا زاويتا ب ه من مثلث ا ب ه
ونجمع ب ه الى ز فزاويتا ا ه ب ا ه ز معادلتان لقائمتين
وزاوية ا ه ز اعظم من زاوية ب ا ه فزاويتا ا ه ب ا ه ز اصغر من قائمتين
ا ه ز هي التي تحيط مع زاوية ا ه ب بالسطح الذي يحيط به الخطان
من المثلث ونزيد الضلع الطول فلكن زاوية ه من مثلث ا ب ه اعظم من زاوية ب **اقول**
فضلع ا ه الطول من ضلع ا ب وذلك لانه ان لم يكن الطول منه فاما ان
يساويه فيلزم تساوي زاويتي ب ه ولما ان يكون اقصر منه ويلزم ان تكون زاوية
ب اعظم من زاوية ه وليس كذلك فاذن ا ه الطول من ا ب وذلك ما اردناه
اقول وان اخرجنا ا ه الى ز وجعلنا ا ز مثل ا ب ووصلنا ز ب امكن بالمسلمات
المطلوب بمثل البيان المذكور **وبوجه آخر** نرسم على مركز ا بعد ا ب دائرة
ونخرج ب ه الى ز ونصل ا ز فزاوية ا ه ب الخارجة اعظم من زاوية
ا ز ب المساوية لزاوية ا ب ز، الزاوية العظمى من المثلث
هو ذا الضلع الطول فلكن زاوية ه من مثلث ا ب ه اعظم من زاوية ب **اقول**
فضلع ا ه الطول من ضلع ا ب وذلك لانه ان لم يكن الطول منه فاما ان
يساويه ويلزم تساوي زاويتي ب ه ولما ان يكون اقصر منه ويلزم ان تكون زاوية
ب اعظم من زاوية ه وليس كذلك فاذن ا ه الطول من ا ب وذلك ما اردناه
اقول وان اخرجنا ا ه الى ز وجعلنا ا ز مثل ا ب ووصلنا ز ب امكن بالمسلمات
المطلوب بمثل البيان المذكور **وبوجه آخر** نرسم على مركز ا بعد ا ب دائرة
ونخرج ب ه الى ز ونصل ا ز فزاوية ا ه ب الخارجة اعظم من زاوية
ا ز ب المساوية لزاوية ا ب ز، الزاوية العظمى من المثلث
هو ذا الضلع الطول فلكن زاوية ه من مثلث ا ب ه اعظم من زاوية ب **اقول**
فضلع ا ه الطول من ضلع ا ب وذلك لانه ان لم يكن الطول منه فاما ان
يساويه في

زاويتا آد ـ آد مساويتين لزاويتي دآ ـ دآ المساويتين لتماسين وكانت ـ آ ه
متصلا على الاستقامة مخالف وان كان ه في الطول من ه آ كانت زاويه د آ ه
اعظم من زاويه د آ ا فجميع زاويه ـ آ ه اعظم من جميع زاويتي ـ آ د د آ ا التي من
التماسين مخالف ، كل خطين خرجا من طرفي ضلع مثلث وتلاقيا واخذ نهما اقصر
من ضلعيه الباقيين وزاويتهما اعظم من زاويه الضلعين فلكل الحال ا د ه وقد خرج
من طرفي ضلع ط ا خطا ـ د د ه وتلاقيا على ه نقول نهما اقصر من ـ ا آ ه وزاويه
ـ د ه اعظم من زاويه ـ آ ه ولنخرج ـ د ه الى ه فنقول آ ه الطول من ـ ه د ه ويكمل ه د
مثلثا كما مر ـ آ ه الطول من مجموع ـ ه د ه د ا ايضا ـ د ه ه الطول من

ـ د ه ويكمل د ـ ه مثلثا كما فمجموع ـ ه د ه د ا الطول من مجموع ـ ا د د ه فاذن ـ آ
آ ه الطول كثيرا من ـ ا د د ه ولما كانت زاويه ـ د ه ا الخارجة من مثلث د ه ه اعظم من
زاويه د ه ـ ا الخارجة من مثلث ا ـ ه التي هي اعظم من زاويه ـ ا آ ه كانت زاويه ـ د ه ا اعظم
كثيرا من زاويه ـ آ وذلك ما اردناه . اقول ويوجد آخر ان لم يكن مجموع ـ د ه ا اقصر
من مجموع ـ آ ا آ كان اما مساويا له او الطول وعلى التقديرين اما ان يكون احد
خطي ـ د ه ا اقصر من نظيره من خطي ـ آ ا آ اولا يكون فان كان فليكن د ه مثلا اقصر من
ـ آ ا ويحمل آ ه بقدر فصل ـ د ه على ـ آ ا فنقول لا يقع على نقطه ه والا لكان ـ آ ا آ ه
مثلثا متساويتي الساقين فيكونان اقصر من ـ ا ه ولا فيما بين ه آ والا لكانا ايضا اقصر من ـ ا ه
مخالف فهو يقع فيما بين آ ه ونصل د ه ك ـ فبين مجموع ـ ا آ

الطول من ـ ا ك فزاويه ـ ك د ه اعظم من زاويه ـ ك د ه ولما كان ـ ك
مساويا لجميع ـ آ آ ك فزاويه ـ ك د ه اعظم من زاويه ـ ك آ ه اعظم
مساويه لزاويه د ه ا واعظم منها فمجموع زاويه ـ ك د ه اعظم من مجموع زاويتي ـ ك آ
د آ د اللتين هما اعظم من قائمتين بمخالف وان لم يكن احد خطي ـ د ه د ا اقصر من الذي
يليه من خطي ـ آ ا آ بل كان اما مساويا او الطول وصلنا آ ي وبينا بمثل ما قبل ان مجموع
زاويه ـ آ ا اعظم من مجموع زاويتي ـ ك آ د آ د مساويا لها بمخالف فاذن مجموع
ـ ك د ه اقصر من مجموع ـ آ ا آ وايضا نجمع آ ي الى ي فيكون زاويه ـ ي ي ا الخارجة
اعظم من زاويه ـ آ وكذلك زاويه د ي ا اعظم من زاويه د آ فمجموع زاويه ـ د
اعظم من مجموع زاويه ـ آ . ويشبه ان نعمل مثلثا تساوي كل ضلع منه احد ثلثة خطوط
مفروضة كل اثنين منها ما الطول من الباقي فليكن الخطوط آ ا ـ ا ه ـ ولنجعل ـ ا ط
مساويا لـ ا ه ونخرج من جهة ـ ا فقط ونفصل منه ـ ا ك مساويا لـ آ ا ونجعل ـ ا ه ـ ك ط
على ـ ا بعد ـ ا ك دايرة ـ ك ل وعلى ـ ا بعد ـ ا ط دايرة

ـ ط ل متقاطعتان على ـ ك ل ونصل ـ ا ك ـ ا ل فيكون مثلث
ـ ا ك ل المطلوب لان ضلع ـ ا ك منه المساوي لـ آ ا وضلع ـ ا ل مساو
ـ ا ط وضلع ـ ا ط المساوي لـ ا ه وذلك ما اردناه . اقول انما احتيج
كون كل خطين الطول من الثلثة لوجوب كون اضلاع المثلث هكذي وذلك ض الموجب
لتقاطع الدايرتين فان مجموع آ ه لو لم يكن الطول من ـ ه ا كان ـ ا ط مساويا لـ آ د او
الطول منه وقع ضلع دايرة ـ ا ط محيطة بدايرة ـ ا د ـ ك ماسة اياها من داخل او
غير ماسة ولو لم يكن مجموع ـ ه آ الطول من آ ا كانت دايرة ـ ا د ـ ك بمثل ذلك محيطة
بدايرة ـ ا ط ـ ل ولو لم يكن مجموع آ ه الطول من ـ ا ا كان ـ ا ط مساويا لمجموع ـ د ه ا او
الطول منها وحينئذ لو لم يكن بين الدايرتين تماس او تقاطع بل كانتا اما ماستين من خارج او

غير متماستين

قد بد ان نعمل على نقطة مفروضة من خط زاوية مثل زاوية مفروضة مثالا على نقطة آ من
خط آب مثل زاوية د ه ز فنعين على خطي الزاوية نقطتي د ه ونصل د ه
ونعمل على آب مثلث متساوي الاضلاع مثلث ح آ ط وهو ممكن
ونخرج على ان ح آ مساوي لا د وآ ط مساوي لد ه فزاوية ح آ ط المحمولة مساوية لـ
وهي التي اردنا ذلك . فاذا ساوى ساقا مثلث ساقي مثلث آخر كل لنظيره وكانت الزاوية
التي بين الاولين اعظم من التي بين الاخيرين كانت قاعدة الاولين اطول من قاعدة الاخيرين
ليكن مثلثي ا ب ج د ه ز آ ب مساويا لـ د ه ز آ ج مساويا لـ د ه وزاوية آ اعظم من زاوية
د ه ز فنقول قاعدة ب ج اطول من ه ز ونعمل على ز من ه ز
زاوية ه ز ح مثل زاوية ب آ ج ونصل ز ح ثم نعمل آ ح
ح ك مساويا لـ ه ز ونصل ح د فلتساوي ز د مع ح ك مساويين لآ ب مساوي
ك ح ك مساويا لـ ه ز ونصل ح د فلتساوي ز د مع ح ك مساويين لآ ب مساوي
زاويا ز ح د ز د ح ويكون زاوية ز ح ك التي هي اعظم من احديهما اعظم من زاوية ز د ح
التي هي اصغر من الاخرى فيكون ح ك اعني ب ج اطول من ه ز وذلك ما اردنا
فنقول وعلى اختلاف وضع ح آ اما ان تقطع
ه ز او تطبق عليه وقد مر الاول والثاني
فالثالث ان ح آ اطول من ز د واما ان الباقي فنخرج ساقي ز د ح ك الى ل ك ومتساوي
زاويتا ل د ح ك د ح فيكون كل واحد من زاويتي ح د ك ك د ل اصغر من زاوية ز د ح
د ح فان لم نعلم ان نعمل الزاوية على الذي لا يوجد المفروضة من خط ز د وعلى نقطة د منه
لان ذلك الخط ان كان ز د كانت زاوية ز د ح غير مفروضة
ونخرج ح د الى ط فتكون زاوية ز د ط مساوية للمفروضة

ان مثلث ح آ ك المتساوي الساقين ممكن ح آ فاعلم ان ح آ بالضرورة واما ان
تلتقي على نقطة آ من خط آ ب مثل زاوية ح لكن ساقي المطلوب مثل ساقي . فاذا ساوى
ساقا مثلث ساقي مثلث آخر كل لنظيره وكانت قاعدة الاولين اطول كانت زاويتها
اعظم مثلا فان مثلثي ا ب ج د ه ز آ ب مساوي لـ د ه وآ ج لـ د ز وب ج اطول من ه ز
فزاوية آ اعظم من زاوية ز د ه والا كانت
اما مساوية لها ويلزم ان يكون ب ج مساويا لـ ه ز وايضا
اصغر منها ويلزم ان يكون ب ج اقصر من ه ز وكلاهما خلف فاذن الحكم ما يشهد ذلك
ما اردناه فنقول وبهذا آخر نعلم على ب ج ونخرج ب د ونجمع ب آ ونعمل
ب ك مثل ب ج ونعلم على ج بعد ب ك ونخرج ج ك ونجمع ك آ ونعمل
على آ مثل ما قربنا مرارا مرارا ك آ ل ونصل ج آ ل فلاضلاع مثلثي ا ب ج د ه ز
مساوية لاضلاع مثلث ك آ ل كل لنظيره وزاوية ه ز ح التي هي اعظم من زاوية
ز د ح . فاذا ساوى زاويتان وضلع من مثلث زاويتين وضلعا من
مثلث آخر المتقابلين لنظيرين تساوت الزاويتان والاضلاع الباقية منها كل لنظيره والمثلث
للمثلث ملكن المتساوي من مثلثي ا ب ج د ه ز لان ز ح ك مساوية لـ ز ح ج
اللتين من الزاويتين او لضلعين ب ج ه ز او ضلعي آ ب د ه المتقابلين لزاويتين متساويتين
فان كان لضلعي آ ب د ه فقد مر وان لضلعي ب ج ه ز فلانا فان تساويا ثبت المطلوب
ضلعين وزاوية منها مساوية لضلعين وزاوية منهما فان الاختلاف لزم الخلف
لانا اذا وصلنا ك ل مثل ه ز ووصلنا ط آ صار مثلثا ط آ
د ه متساويين لذلك معينة ويكون زاوية ط آ مساوية لزاوية

آ اعظم من زاوية ه د ز . اذا ساوى زاويتان وضلع من مثلث زاويتين وضلعا من
مثلث آخر المتقابلين تساوت الزاويتان والاضلاع الباقية منها كل لنظيره والمثلث
للمثلث ملكن المتساوي من مثلثي ا ب ج د ه ز لان ب ج ه ز ونعمل آ ح
ح ك مساويا لـ ه ز ونصل ح د فلتساوي ز د مع ح ك مساويين لآ ب مساوي
زاويتا ز ح د ز د ح ويكون زاوية ز ح ك التي هي اعظم من احديهما اعظم من زاوية ز د ح
التي هي اصغر من الاخرى فيكون ح ك اعني ب ج اطول من ه ز وذلك ما اردنا
فنقول وعلى اختلاف وضع ح آ اما ان تقطع
ه ز او تطبق عليه وقد مر الاول والثاني
فالثالث ان ح آ اطول من ز د واما ان الباقي فنخرج ساقي ز د ح ك الى ل ك ومتساوي
زاويتا ل د ح ك د ح فيكون كل واحد من زاويتي ح د ك ك د ل اصغر من زاوية ز د ح
د ح فان لم نعلم ان نعمل الزاوية على الذي لا يوجد المفروضة من خط ز د وعلى نقطة د منه
لان ذلك الخط ان كان ز د كانت زاوية ز د ح غير مفروضة
ونخرج ح د الى ط فتكون زاوية ز د ط مساوية للمفروضة

من مثلث وب ج المتساوي الساقين ممكن ب ج فاعلم ان ب ج بالضرورة واما ان
تلتقي على نقطة آ من خط آ ب مثل زاوية ح لكن ساقي المطلوب مثل ساقي . فاذا ساوى
ساقا مثلث ساقي مثلث آخر كل لنظيره وكانت قاعدة الاولين اطول كانت زاويتها
اعظم مثلا فان مثلثي ا ب ج د ه ز آ ب مساوي لـ د ه وآ ج لـ د ز وب ج اطول من ه ز
فزاوية آ اعظم من زاوية ز د ه والا كانت
اما مساوية لها ويلزم ان يكون ب ج مساويا لـ ه ز وايضا
اصغر منها ويلزم ان يكون ب ج اقصر من ه ز وكلاهما خلف فاذن الحكم ما يشهد ذلك
ما اردناه فنقول وبهذا آخر نعلم على ب ج ونخرج ب د ونجمع ب آ ونعمل
ب ك مثل ب ج ونعلم على ج بعد ب ك ونخرج ج ك ونجمع ك آ ونعمل
على آ مثل ما قربنا مرارا مرارا ك آ ل ونصل ج آ ل فلاضلاع مثلثي ا ب ج د ه ز
مساوية لاضلاع مثلث ك آ ل كل لنظيره وزاوية ه ز ح التي هي اعظم من زاوية
ز د ح . فاذا ساوى زاويتان وضلع من مثلث زاويتين وضلعا من
مثلث آخر المتقابلين لنظيرين تساوت الزاويتان والاضلاع الباقية منها كل لنظيره والمثلث
للمثلث ملكن المتساوي من مثلثي ا ب ج د ه ز لان ب ج ه ز ونعمل آ ح
ح ك مساويا لـ ه ز ونصل ح د فلتساوي ز د مع ح ك مساويين لآ ب مساوي
زاويتا ز ح د ز د ح ويكون زاوية ز ح ك التي هي اعظم من احديهما اعظم من زاوية ز د ح
التي هي اصغر من الاخرى فيكون ح ك اعني ب ج اطول من ه ز وذلك ما اردنا
فنقول وعلى اختلاف وضع ح آ اما ان تقطع
ه ز او تطبق عليه وقد مر الاول والثاني
فالثالث ان ح آ اطول من ز د واما ان الباقي فنخرج ساقي ز د ح ك الى ل ك ومتساوي
زاويتا ل د ح ك د ح فيكون كل واحد من زاويتي ح د ك ك د ل اصغر من زاوية ز د ح
د ح فان لم نعلم ان نعمل الزاوية على الذي لا يوجد المفروضة من خط ز د وعلى نقطة د منه
لان ذلك الخط ان كان ز د كانت زاوية ز د ح غير مفروضة
ونخرج ح د الى ط فتكون زاوية ز د ط مساوية للمفروضة

من مثلث وب ج المتساوي الساقين ممكن ب ج فاعلم ان ب ج بالضرورة واما ان
تلتقي على نقطة آ من خط آ ب مثل زاوية ح لكن ساقي المطلوب مثل ساقي . فاذا ساوى
ساقا مثلث ساقي مثلث آخر كل لنظيره وكانت قاعدة الاولين اطول كانت زاويتها
اعظم مثلا فان مثلثي ا ب ج د ه ز آ ب مساوي لـ د ه وآ ج لـ د ز وب ج اطول من ه ز
فزاوية آ اعظم من زاوية ز د ه والا كانت
اما مساوية لها ويلزم ان يكون ب ج مساويا لـ ه ز وايضا
اصغر منها ويلزم ان يكون ب ج اقصر من ه ز وكلاهما خلف فاذن الحكم ما يشهد ذلك
ما اردناه فنقول وبهذا آخر نعلم على ب ج ونخرج ب د ونجمع ب آ ونعمل
ب ك مثل ب ج ونعلم على ج بعد ب ك ونخرج ج ك ونجمع ك آ ونعمل
على آ مثل ما قربنا مرارا مرارا ك آ ل ونصل ج آ ل فلاضلاع مثلثي ا ب ج د ه ز
مساوية لاضلاع مثلث ك آ ل كل لنظيره وزاوية ه ز ح التي هي اعظم من زاوية
ز د ح . فاذا ساوى زاويتان وضلع من مثلث زاويتين وضلعا من
مثلث آخر المتقابلين لنظيرين تساوت الزاويتان والاضلاع الباقية منها كل لنظيره والمثلث
للمثلث ملكن المتساوي من مثلثي ا ب ج د ه ز لان ب ج ه ز ونعمل آ ح
ح ك مساويا لـ ه ز ونصل ح د فلتساوي ز د مع ح ك مساويين لآ ب مساوي
زاويتا ز ح د ز د ح ويكون زاوية ز ح ك التي هي اعظم من احديهما اعظم من زاوية ز د ح
التي هي اصغر من الاخرى فيكون ح ك اعني ب ج اطول من ه ز وذلك ما اردنا
فنقول وعلى اختلاف وضع ح آ اما ان تقطع
ه ز او تطبق عليه وقد مر الاول والثاني
فالثالث ان ح آ اطول من ز د واما ان الباقي فنخرج ساقي ز د ح ك الى ل ك ومتساوي
زاويتا ل د ح ك د ح فيكون كل واحد من زاويتي ح د ك ك د ل اصغر من زاوية ز د ح
د ح فان لم نعلم ان نعمل الزاوية على الذي لا يوجد المفروضة من خط ز د وعلى نقطة د منه
لان ذلك الخط ان كان ز د كانت زاوية ز د ح غير مفروضة
ونخرج ح د الى ط فتكون زاوية ز د ط مساوية للمفروضة

وكان زاويتا د آ ب مساويتين لزاويتي ه آ ب فزاويتا د آ ب الكل والكل متساويتان
وان كان المتساويان فضلي ب آ ه فالباقيان فضلا د آ ب المتساويان متساويتان
هذا الحكم والا لزم الكل لا انا اذا جعلنا ب آ خطا وصلنا ج آ حاد مثلثا ج آ
د ومثلثا ج آ ه متساويين وكان زاويتا د ج آ مساويتين لزاويتي ه ج آ وكان زاويتا د آ ج
مساويتين لزاويتي ه آ ج فزاويتا ج آ ب الباقيتان متساويتان
وكذلك ان كان المتساويان للمتساويين فالكل الحكم ثابت وذلك بالاردناه
اقول وان سومنا تطبيق آ د على آ ه وكان المتساويان لهما انطبق كل
واحد من آ د آ ب على نظيره لتساوي الزاويتين فانطبق ج على ج وطابق
السلمان وان كان المتساويان له ج آ فاولا انطباق على ه وآ ما ان
انطبق على غيرها فلا على ج لتساوي زاويتا ج آ ب ج آ ه الداخلة والخارجة
متساويين ومثله انطباق ج على آ فانطبق السلمان كل على كل وقع
عليها فط وكانت المتباعدتان من الزوايا الحادثة متساويين فهما متوازيان
ملتقى الزاويتان وت ج والواقع عليهما ج آ والمتباعدتان المتساويتان زاويتا
ج آ د وذلك لانهما لو لم تكونا متوازيين لالتقيا
من احد الجهتين مثلا على ج وكانت زاوية ا ج آ الخارجة
مساوية ج آ د الداخلة وهذا خلف فاذن هما متوازيان وذلك ما
اردناه كل خطين وقع عليهما خط وكانت الخارجة من الزوايا الحادثة
مساوية لمقابلتها الداخلة او كانت الداخلتان من جهة معادلتين لقائمتين فهما متوازيان
ملتقى الزاويتان ا ج آ والواقع وهي الخارجة والداخلة المتساويتان وب ج آ
والداخلتان في جهة زاويتا ب ج آ وذلك لان كون زاوية ا ج آ مساوية
لكل واحدة من زاويتي ب ج آ يقتضي
تساويهما وايضا كون زاوية ب ج آ مع كل واحدة منهما
معادلة لقائمتين يقتضي ايضا تساويهما فثبت توازي الخطين وذلك ما اردناه
انزل وهذا موضع سائل العضبة الى ما وجدها المهندس ووعدك بيانها في صدر الكتاب
وقد بينها نسبة اشكال وهي مئة الاول اصل الخطوط الخارجة من نقطة من وضعه ال
خط غير محدودة ليستدير عليه وهو ليس ببعيد عنه هو الذي كل عمود اعليه فالكل النقطة
آ والخط ه ج والعمود الخارج منها اليه آ ز وذلك لانا اذا
اخرجنا منها اليه خطا آخر كآ ط كانت زاوية آ ط ج الحادة اصغر من زاوية آ ز ج القايمة
فتكون آ ز اكثر من آ ط وكذلك في غيره للبيان اذا قام عمود ز ن متساويان
على خط ووصل طرفاهما بخط آخر كانت الزاويتان الحادثتان منهما متساويتين مثلا قام
عمودا آ ز ح ط المتساويان على ح ط ووصل آ ط فحدثت منهما زاويتا
ز آ ط ح آ ط القول انهما متساويتان ووصل آ ح متساويين
على ح فتكون ز ح مثلثا آ ز ح وصل آ ح زاوية آ ز ح القايمة مساوية
لضلع ح آ ط وزاوية ز ح آ الحادة كل للنظير وبقي ذلك تساوي ما تحته
الزوايا والاضلاع للنظائر وتساوي زاويتي آ ح ط ح آ ط فتكون ح آ ط
متساويين وهي آ ح متساويين فتكون زاويتا ح آ ط متساويين وكانت
زاويتا ح آ ط متساويين فتكون جمع زاوية ح آ ط مساوية لجمع زاويتي ح آ ط
الداخلتين اذا قام عمودان متساويان على خط ووصل طرفاهما بخط فالزاويتان

المتوازي مختلفا متساويا والبعد عمود ان آه ج و على خط د ج و فصل آه فا قول
ان زاوية د آه ج اعظم من زاوية ب آ ج فان وافت لانتا ا فاعظم من ظلكون
اولا مساوية وتخرج من آ عمود آه على خط آج فسقط لا محالة فيما بين خطي آد آج ولكون
زاوية آه د اعظم من زاوية آه ب فالقاعدة ا د اعظم من قاعدة ا ب فيكون ايضا مستقيمة
ثم نخرج من نقطة ه عمود ه ك على خط ه ج وبين فيما بين خطي آه ه ج ولكون زاوية ه آ ج
ايضا مستقيمة ثم نخرج من آ عمود آ ل على ج ه وبين عمود ه ك على ج ه ولكون
ممكنا ان يكون ك ا ه ك ب ه ك فاقول آ ك ه ك ب ه ك فاقول
ان زاوية ا ه ك اعظم من زاوية ب ه ك فان وافت فا لكل
كا بحدوا كما بحدة كالداخلة وكالمماثلة فاخذ الحكم بابن الخامس على خط ا ج
على عمودين قائمين على خط فاخذ نصيبي ا ب ا د متساويتين والكاينة مساوية
لقائلها الداخلة والداخلين في جهة متساويتين فالقائمتين مثلا وقع آ ك على عمود ي ج
ه ك القائمين على د ك وقطعها على ط ج فاقول ان متساويتين ج ك ه ط ج
متساويان وكذلك ك ا ه ك ب ه ك ج ه داخلة آ ك ه وان داخلتي ج ه ط ه ط ج متساويان
لقائمتين وذلك لان ط د ان كان متساويا ي د كان جميع الزوايا المتبقية متساوية ج ط
قوائم وهذا محال والا فليكن ج ه ط اعظم ونفصل ر ط مثل د ط ونصل ه ك ونفصل
ك ل ايضا مثل ج ك ونصل ج ل فيكون متساوي ج ل ك ط ك ه ط فاقول
ج ط ه ط ل ايضا متساوية لقائمتي ج ط ه ط ج وزاوية ج ه ط فيكون زاويتا
ج ه ط ه ل ك متساويتين وهذا محال لان ولكون زاوية ه ا ط
مساوية لزاوية ا ج ه فيكون زاويتا ا ج ه ج ه ط متساويتين وهما
لداخلة والكاينة ولكون زاوية ج ه ط مع زاوية ا ج ه مساوية



على التقارب من خط د ج في جهة ج وعلى المباعدة في جهة آ وبين باستلاف العمل
والدرس انه موضوع على المباعدة في الجهة التي كان موضوعا فيها على التقارب بعينه
هذا خلف فاخذ بعد ان زاويتي ه آ ج ج آ ا فالمثلث الذي كل ضلعين
منها مثلين في مثلث ذي اربعة اضلاع قائم الزوايا متساويان كضلعي آ ج مثلي
آ ه ج الغير القائم الزوايا والا فليكن ج آ الطول ونفصل ج ه مثل آ ج ونصل آ ه فيكون
زاويتا ه آ ج ه ج آ فالمتمم لحدتهما بين عمودي آ ج ه المتساويين
القائمين على ه ج وقد كان زاويتا ه آ ج ه ج آ قائمتين فالكل
كالمجموع كالمحاطة كالداخلة وكالمماثلة فاخذ الحكم بابن الخامس على خط ا ج
على عمودين قائمين على خط فاخذ نصيبي المتباعدين متساويتين والكاينة مساوية
لقائلها الداخلة والداخلين في جهة متساويتين لقائمتين مثلا وقع آ ك على عمودي ج
ه ك القائمين على د ك وقطعها على ط ج فاقول ان متباعدتي ج ك ه ط ج
متساويان وكذلك كاينة آ ج ه وداخلة آ ك ه وان داخلتي ج ه ط ه ط ج متساويان
لقائمتين وذلك لان ط د ان كان متساويا ي د كان جميع الزوايا المتبقية متساوية ج ط
قوائم وهذا محال والا فليكن ج ه ط الطول ونفصل ر ط مثل د ط ونصل ه ك ونفصل
ك ل ايضا مثل ج ك ونصل ج ل فيكون متساوي ج ل ك ط ك ه ط فاقول
ج ط ه ط ل ايضا متساوية لقائمتي ج ط ه ط ج وزاوية ج ه ط فيكون زاويتا
ج ه ط ه ل ك متساويتين وهذا محال لان ولكون زاوية ه ا ط
مساوية لزاوية ا ج ه فيكون زاويتا ا ج ه ج ه ط متساويتين وهما
لداخلة والكاينة ولكون زاوية ج ه ط مع زاوية ا ج ه مساوية


عمود ج
عمود ط



ضلعيها خطوط متساوية على الولاء واخرج من تلك المفاصل احدها على الضلع الآخر فالخطوط
التي تفصلها مواقع الاعدة من تلك الاضلاع متساوية ايضا فلتكن الزاوية ب آ د
متساوية م وقد فصل من اثنا خطوط آ ه ه ح والخارج من ه ه اعدة ح ط ه ط ح
على خط آ ح فاقول ان خطوط آ ح ه ح كخطوط
المفصولة ايضا متساوية فاعمل على نقطة ه خط ه ه
زاوية ه ح ه مثل زاوية آ ح ه ليكون في مثلثي آ ح ه ه ح ه زاويتا
ح آ ه ه ح ه متساويان وكذلك زاويتا آ ح ه ه ح ه الكائنة والداخلة و
كذلك ضلعا آ ه ه ح ما ح مساوية لاثنا ح ه ه ح ه وزاوية آ ه ح الغائبة لزاوية ه ح ه
فيكون ضلع آ ح قاعدة المثلثين قائم الزوايا ه ح ه ح ط اعني آ ح ه ح ط فكل
من آ ح ه ح ط متساوية لاثنا ب ايضا ب كل زاوية فرضت نقطة فيما بين خطيها
فانه يمكن ان يوصل منها خط مستقيم يمر بتلك النقطة فليفرض نقطة ك بين خطي آ ب
ب ح المحيطين براوية آ ب ح وليوصل على استقامة ب ك فوضح ب ك الخارجة عن نقطة
ب ح ويفصل ب ك ويفصل زاوية ب ك ح ويمر خط ك ح الى حاشية فيكون في مثلث
ب ك ح ضلعا ب ك ب ح وزاوية ب ك ح مساوية
لضلعي ب ك ب ح وزاوية ب ح ك فيكون زاويتا ب ح ك
ب ك ح متساويين وهو محال فاذن يمر خط ك ح الى
مقطع قوس ه ح ط على ح ولتكن ان امكن فاصلة على ح ط ولتكن نقطة ف
خط ح ك ويفصل من ضلع ب ا المساوي ب ه فيكون على ما بان لك الضلعان والزاوية
ب ك ح ويمر من اطراف تلك الخطوط وهي ه ح اعني ح ه وكل على ما بان

متساوية وليكن مجموعها المتساوي لح ح ه الحاصل من ب ك فليكن ح ه موقع عمود ح آ على
بالكلا المقسم
ب آ وهو نقطة آ خارجة من ب ك ويفصل من ب ح ه ح مثل ب ك ح ويصل م آ فيكون
في مثلثي ب ك م آ ضلعا ب ك ب آ وزاوية ب ك م مساوية لضلعي م ب آ
وزاوية م ب آ متساوي زاويتا ب آ ح ب آ م وب آ ح قائمة ب آ م قائمة
وخط آ م خط مستقيم ويصل ب ح ويمر الى ح ويصل على نقطة ح من خط ه ح زاوية
ح ح ط مثل زاوية ب ح ك فيكون خطا ح ه ح ط متواريين لتساوي مبادئهما وتمر
في ح ط من مثلث ب ح م على نقطة ح ضعف فيكون خط ح ط ضعف موازيه ب آ
الذي بنقطة ح الخامس وهو لاثبات المعضبة ولكن الكتاب ح ه ح ط والواقع عليهما
ب ح والداخلتان اللتان هما اصغر من قائمتين هما ا ح ه ح ه ح ط اصغر من قائمتين
ا ح ه ح ه ح ط ويفصل من ضلع ب ا المساوي ب ه فيكون على ما بان لك الضلعان وهي ب ه
ب ح ويمر من اطراف تلك الخطوط وهي ه ح اعني ح ه وكل على ما بان لك
متساوية وليكن مجموعها المتساوي لح ح ه الحاصل من ب ك فليكن ح ه موقع عمود ح آ على
بالكلا المقسم
ب آ وهو نقطة آ خارجة من ب ك ويفصل من ب ح ه ح مثل ب ك ح ويصل م آ فيكون
في مثلثي ب ك م آ ضلعا ب ك ب آ وزاوية ب ك م مساوية لضلعي م ب آ
وزاوية م ب آ متساوي زاويتا ب آ ح ب آ م وب آ ح قائمة ب آ م قائمة
وخط آ م خط مستقيم ويصل ب ح ويمر الى ح ويصل على نقطة ح من خط ه ح زاوية
ح ح ط مثل زاوية ب ح ك فيكون خطا ح ه ح ط متواريين لتساوي مبادئهما وتمر
في ح ط من مثلث ب ح م على نقطة ح ضعف فيكون خط ح ط ضعف موازيه ب آ
الذي بنقطة ح الخامس وهو لاثبات المعضبة ولكن الكتاب ح ه ح ط والواقع عليهما
ب ح والداخلتان اللتان هما اصغر من قائمتين هما ا ح ه ح ه ح ط اصغر من قائمتين
ا ح ه ح ه ح ط ويفصل من ضلع ب ا المساوي ب ه فيكون على ما بان لك الضلعان وهي ب ه
ب ح ويمر من اطراف تلك الخطوط وهي ه ح اعني ح ه وكل على ما بان لك
متساوية ومتى فرضت نقطة ك بين خطي ب ا ب ح المحيطين براوية ا ب ح
خط ك ح ما ولا بنقطة ح فزاوية ط ح ه الخارجة من مثلث ه ح ه اعظم من زاوية ح ه ح
ونعمل على نقطة ح من خط ح ح زاوية ه ح ه مثل زاوية ا ه ح ويمر ه ح الى
ان يقطع ب ه على ط واذا تقدم ذلك اقول فخطا ا ه ح ه ح ه ح ط لا نالو
توهمنا مطبقين ه ح على ح ح المساوي له ايطبق ه ح على ه ح لتساوي زاويتي ه ح ه
ه ح ه فلا فيان ضرورة على نقطة ح وذلك ما وعدنا بيانه ونعود الى الكتاب
اذا وقع خط على خطين متواريين تناسبا داخلتان من الزوايا الحادثة متساويتان
وكذلك الخارجة ومقابلتها الداخلة والداخلتان من جهة معادلتان فائمتين

فالشيء على خط آه وخط ه ج يقول فرلونا الخ ب ج آ د ب
المتبادلان متساويان و ا د ب ك ا ن الخ اعظم وجعل زاوية
ه ج ب مشتركة فجميع زاوية ا ج ب ه ج ب الخ اعظم من جميع زاوية
ه ج ب ه ج د لكن ه ج ب ه ج د الصغرى فالمثلث المحيط
ب ج د وايضا زاوية ه ج د الكائنة مساوي زاوية ه ج د الداخلة لان الكائنة
تساوي زاوية ا ج ب المقابلة لها وايضا زاوية ه ج ب الخ ج د الداخلتان
مساويتان لتا مثلث لان زاوية ا ج ب تساوي زاوية ه ج د وذلك
وذلك ما اردناه ٭ الخطوط المواربة لخط مستوية مثلا كانت ج ه المواربتان
له آ ب والتقيا عليها خط ج ه فاقول ان آ ب تكون متبادلتا
آ ج ط ب ط ج متساويتين فلتكن ان امكن داخلة ط خط
وظاهرة ب ط ج متساويتين فاذن متبادلتا آ ج ط ب ط ج متساويتان
خطا آ ب ج ه مستويان وذلك ما اردناه ٭ نريد ان نخرج من نقطة معروضة
خطا مواز با لخط معروض مثلا من نقطة آ الخط ب ج
فلتعين عليه ج ونصل آ ج ونعمل على آ من آ ج زاوية ج
ه آ مثل زاوية آ ج ب ونخرج آ ه الى ه فه مواز لب ج لتساوي المتبادلين
وذلك ما اردناه ٭ كل مثلث لخرج لاحد اضلاعه فزاويتاه الكائنة مساويتا
لتا مثلثها الداخلتين والزوايا الثلث مساويتا لتا ميز فلكن المثلث آ ب ج والضلع
المخرج ب ج الى د ولنخرج ج ه موازيا لب آ فزاوية
ا ج د مساوية لزاوية آ فلكونا متبادلتين وزاوية ه ج ب
مساوية لزاوية ب فلكونا ايضا متبادلتين فجميع ا ج د ا ج ب ه ج ب
مساوية لزاويتي آ ب ج فاذن زاوية د آ مساوية لمتبادلتها اعني زاوية ب
وزاوية ب آ ه مساوية لمتبادلتها اعني زاوية ا ج د فاذن زاوية ا ج د مساوية
لزاويتي آ ب ٭ الخطوط الواصلة بين اطراف الخطوط المتساوية المتوازية
جهة بعينها متساوية متوازية فلكن آ ج د متساويان متوازيان ونصل بين اطرافها
آ ب د ج فهما متساويان متوازيان ولنصل ب ج فهي مثلثي آ ب ج د ج ب ضلعا
آ ب د ج متساويان لضلعي د ج ب ج ب وزاوية آ ب ج
د ج ب متساويان فهما متساويان لذلك آ ب ج د ج ب
اقول وبيانه لنخرج آ ب ايضا مثلها د ج على ه فلكون مثلثي آ ب ج
د ج ب لتساوي زاويتي آ ب ج د ج ب متساويتين آ ب د ج ب ج ضلعي
آ ب د ج متساويين وكذلك ضلعا آ ج د ج ب متساويان فلكون آ ب ج د ج ب
زاويتي آ ب ج د ج ب متساويتين فلكون آ ج مساويا لب د وزاوية ا ب ج
متساويتين فاذن ايضا يكون مواز با لب د ج ٭ اضلاع المقابلة من السطوح المتوازية
الاضلاع متساوية وكذلك الزوايا المقابلة واقطار تلك السطوح يقسمها ملكين
السطح آ ب ج د والقطر ب ج فلي مثلثي آ ب ج د ج ب لتساوي
متبادلتي آ ب ج د ج ب ومتبادلتي آ ج ب د ج ب واضلاع
يكون ضلعا آ ب ج ب ج متساويين وكذلك ضلعا آ ج ب د ج ب وزاويتا آ ج وجمع زاوية

متوازيا

الآ ده آ والمثلث باسره فالسطح المنصف يجب ان يمر بالنقطة ح وذلك ما اردنا ان نقول

وايضا ان لم يكن آد مساويا لآح فليكن مساويا لآه ونصل آه فيكون مساويا لآح

المتوازي لآد فيكون آه اذ المتقابلان متوازيين ومثل

ذلك يبين تساوي آد ح واما الزوايا فانا لم نكن ب آ

مساوية لزاوية ب آه فليكن زاوية ب آه مساوية لها ونصل آه فلتساوي متقابلتي

ب آه ه آ اعني ه آه مساويا لآح وكانه زاوية ح آد مساوية لها هذا خلف

ب آه ه آ اعني ه آه مساويا لآح وكانه زاوية ح آد مساوية لها هذا خلف

ومثل ذلك يبين تساوي زاويتي ب آ ثم يبين بتساويهما وتساوي الى خلاف تساوي مثلثي

آ ح آ ح ويبين من ذلك انه لا منصف لهذا السطح يخرج من زاوية غير قطعة

كل سطحين متوازيين الاضلاع يكونان على قاعدة واحدة بين خطين متوازيين يتساويان



انفسهما متساويان مثلا كسطحي آ ح ه ب آ ح د الكائنين

على قاعدة ب ح متوازيين ب ح آ د وذلك لان آ ب ه د

متساويان وكذلك ضلعا آ ح د ب لوقوعهما بين المتوازيين

فيكون المثلثان متساويين ويصيران بعد اسقاط مسطح ب ح ه ز زيادة مسطح ح د ه

المستركين ايضا متساويين ومتى ساوى السطحان وذلك ما اردناه



الشكل الاصلاف وقوع لان نقطة ه تقع اما خارجة

من آ د وتقاطع ب ح ه ز على ح كما في واما مطابقة

على آ د فيكون ب ح ه ز مساويا لآ ح د ب وذلك لان

كل واحد من المثلثين ب آ ح ه آ ح مساو لكل واحد من المثلثين ب آ ح ه آ ح

متساويين بين خطين متوازيين فهما متساويان مثلا كسطحي آ ب ح ه ح آ الكائنين على

قاعدتي ب ه ح آ المتساويتين فيما بين متوازيتي ب ح آ ط

وذلك لانا نصل ب ه ح ط فيكونان متساويين بين متوازيين

فيكون خطي ب ه ح ط كذلك ويكون كل واحد من المثلثين

مساويا لنصف ه ب ح ط المتوازيين الاضلاع الكائنين على قاعدة واحدة بين متوازيتين

فهما اذن متساويان وذلك ما اردناه كل مثلثين يكونان في جهة

واحدة على قاعدة واحدة بين خطين متوازيين فهما متساويان مثلا المثلث آ ب ح

ب ح آ د متوازي ب ح آ ه ح آ ز ب ح آ ط متوازيا ب ح آ ك الى آن

ينتهيا الى الزيغ في جهته على ح آ فنصف ب ح آ د ب ح د

مثلثين متوازيين الاضلاع على قاعدة ب ح فيما بين متوازيين

ب ح آ د ب ح ه ز متساويان وكذلك نصفاهما اعني المثلثين

كل مثلثين يكونان في جهة واحدة على قاعدة واحدة فيما بين متوازيين



متساويين بين خطين متوازيين فهما متساويان مثلا كسطحي آ ب ح ه ح آ الكائنين على

قاعدتي ب ح آ د فيما بين متوازيتي ب ح آ ط

وذلك لانا نصل ب ه ح ط فيكونان متساويين وبين متوازيتي

فيكون خطي ب ه ح ط كذلك ويكون كل واحد من المثلثين

مساويا لنصف ه ب ح ط المتوازيين الاضلاع الكائنين على قاعدة واحدة بين متوازيتين

فهما اذن متساويان وذلك ما اردناه كل مثلثين يكونان في جهة

واحدة على قاعدة واحدة بين خطين متوازيين فهما متساويان مثلا المثلث آ ب ح

ب ح آ د متوازي ب ح آ ه ح آ ز ب ح آ ط متوازيا ب ح آ ك الى آن

ينتهيا الى الزيغ في جهته على ح آ فنصف ب ح آ د ب ح د

مثلثين متوازيين الاضلاع على قاعدة ب ح فيما بين متوازيين

ب ح آ د ب ح ه ز متساويان وكذلك نصفاهما اعني المثلثين

كل مثلثين متساويين في جهة واحدة على قاعدة واحدة فيما بين خطين متوازيين مثلا

كمثلثي آ ب ح د ب ح ه على قاعدة ب ح وفصل آ ه موازيا لب ح وابلا فليكن آ ه موازيا له

وليكن سطح الكامل معه من آحاد اقل من مائتين عشرة وضلع ده
مثلث ده مساو لمثلث آتح المساوي لمثلث ده وذلك لازم
نتساوي الزوايا والكل هذا خلف فاذن الحكم ثابت وذلك ما اردناه
اقول كل مثلثين متساويين على
قاعدتين متساويين من خط معينة في جهة واحدة فيما بين خطين متوازيين مثلا المثلث آتح

وده على قاعدتين ده آح المتساويين من خط ده
وضلع آح فهو موازٍ لده آح والا فليكن آه متوازيا له ويلقى
ده على ح وضلع ح آ يكون مثلثا ده آ والكل مساويا للكل هذا
مثلث ده مساو لمثلث آتح وذلك خلف لازم الحكم ثابت وذلك ما اردناه كل سطح

متوازي الاضلاع ومثلث يكون ضعف السطح متوازي الاضلاع وذلك فيما بين خطين متوازيين
بينهما قاعدة السطح ضعف قاعدة المثلث مثلا السطح آب ده ومثلث ده ح فيما بين خطين
متوازيين مثلا آه وضلع آه سطح آب ده ضعف مثلث
اقول
اب ده المساوي لمثلث ده ح وذلك ما اردناه
وكذلك ان كان قاعدتهما متساويين وبين خطين متوازيين على ما في الكتاب قد ان كل المثلثات
اذا قسم ضلع قاعدة منها قسمة ما كان قسم ضلع قاعدة
اقول نصل بين ط ك فضلع ط ك متوازي لاضلاع ب ده مثلا مفروضا ومساويا لاحد
ذوات الاربع زوايا ونصل ط ده فزاوية ط ك ده مساوية لزاوية ب ده ولان زاوية ب ده
مساوية لزاوية ط ك ده فزاوية ط ك ده مساوية لزاوية ب ده ونضيف الى كل منهما
زاوية ك ده فكل زاوية ط ك ده مساوية لكل زاوية ب ده ك ونضيف الى كل منهما



زاوية ك ده فزاوية ط ده مساوية لزاوية ك ده ب ونخرج ط آ ح موازيا لده ب
ونصل ب ح فمثلث ب ده مساو لمثلث ط ده لوقوعهما على قاعدة واحدة ده
وفي خطين متوازيين ب ط ح ده ومثلث ط ده مساو لمثلث ك ده لوقوعهما على قاعدة
واحدة ده وفي خطين متوازيين ده ك ب ح فمثلث ب ده مساو لمثلث ك ده
ونضيف الى كل منهما مثلث ا ده فمثلث ب ده ا مساو لمثلث ك ده ا
ومثلث ب ده ا مساو لمثلث ا ب ده لوقوعهما على قاعدة واحدة ا ده
وفي خطين متوازيين ا ده ب ح فمثلث ا ب ده مساو لمثلث ك ده ا
ومثلث ك ده ا مساو لمثلث ا ب ده ومثلث ا ب ده مساو لسطح ا ب ده
لوقوعهما على قاعدة واحدة ا ده وفي خطين متوازيين ا ده ب ح فسطح ا ب ده
مساو لمثلث ك ده ا ومثلث ك ده ا مساو لمثلث ك ده ح
لوقوعهما على قاعدة واحدة ك ده وفي خطين متوازيين ك ده ا ح
فسطح ا ب ده مساو لمثلث ك ده ح وذلك ما اردناه
اقول

ان سطح ا ب ده المفروض وزاوية ا ده ب من زاوية ز ده ح مساوية
لزاوية ح ز ك وذلك ما اردناه اقول وبهذا انصدان وقوع لان ز ح اما ان يطبق
على ح آ او يقع في احد جهتيه فان انطبق فظاهر وان وقع لان ز ح
مساو لكل من ح آ ك ز فكل من ح آ ك ز مساو لكل من ح آ ك ز
هذا خلف فاذن ز ح لا يقع في احد جهتي ح آ ك ز فهو منطبق عليه
فزاوية ز ح ك مساوية لزاوية آ ح ك وكل سطح متوازي الاضلاع يعادل
مثلثا ذا قاعدة مساوية لقاعدة السطح وارتفاعه مساويا لارتفاعه
مثلا سطح ا ب ده يعادل مثلث ا ده وذلك لانا نصل ا ح فمثلث ا ده مساو لمثلث ا ح ده
لوقوعهما على قاعدة واحدة ا ده وفي خطين متوازيين ا ده ب ح ومثلث ا ح ده
نصف سطح ا ب ده لان ا ح قطر السطح ا ب ده ومثلث ا ح ده نصف سطح ا ب ده
لان ا ح قطر السطح ا ب ده وذلك ما اردناه اقول



وكذلك ان كان قاعدة مثلث ا ده ضعف قاعدة مثلث ك ده ح وسطح ا ب ده
المفروض ضعف مثلث ا ده فمثلث ك ده ح مساو لمثلث ا ده وسطح ا ب ده
ضعف مثلث ك ده ح وذلك ما اردناه اقول نصل ا ح فمثلث ا ده مساو لمثلث ك ده ح
لوقوعهما على قاعدة واحدة ك ده وفي خطين متوازيين ك ده ا ح
ومثلث ا ده نصف سطح ا ب ده لان ا ح قطر السطح ا ب ده ومثلث ك ده ح
نصف سطح ا ب ده لان ا ح قطر السطح ا ب ده وذلك ما اردناه
اقول نصل ط ك فضلع ط ك متوازي لاضلاع ب ده مثلا مفروضا ومساويا لاحد
ذوات الاربع زوايا ونصل ط ده فزاوية ط ك ده مساوية لزاوية ب ده ولان زاوية ب ده
مساوية لزاوية ط ك ده فزاوية ط ك ده مساوية لزاوية ب ده ونضيف الى كل منهما
زاوية ك ده فكل زاوية ط ك ده مساوية لكل زاوية ب ده ك ونضيف الى كل منهما

زاوية ك ده فزاوية ط ده مساوية لزاوية ك ده ب ونخرج ط آ ح موازيا لده ب
ونصل ب ح فمثلث ب ده مساو لمثلث ط ده لوقوعهما على قاعدة واحدة ده
وفي خطين متوازيين ب ط ح ده ومثلث ط ده مساو لمثلث ك ده لوقوعهما على قاعدة
واحدة ده وفي خطين متوازيين ده ك ب ح فمثلث ب ده مساو لمثلث ك ده
ونضيف الى كل منهما مثلث ا ده فمثلث ب ده ا مساو لمثلث ك ده ا
ومثلث ب ده ا مساو لمثلث ا ب ده لوقوعهما على قاعدة واحدة ا ده
وفي خطين متوازيين ا ده ب ح فمثلث ا ب ده مساو لمثلث ك ده ا
ومثلث ك ده ا مساو لمثلث ا ب ده ومثلث ا ب ده مساو لسطح ا ب ده
لوقوعهما على قاعدة واحدة ا ده وفي خطين متوازيين ا ده ب ح فسطح ا ب ده
مساو لمثلث ك ده ا ومثلث ك ده ا مساو لمثلث ك ده ح
لوقوعهما على قاعدة واحدة ك ده وفي خطين متوازيين ك ده ا ح
فسطح ا ب ده مساو لمثلث ك ده ح وذلك ما اردناه

سطح ب ء المعمول على ا ء مساويا لسطح ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه وزاوية ا ء ه المفروض مساوية لزاوية ز ء ي وذلك ما اردنا ٥ بقي ان نعمل على خط مفروض ا ء سطحا مستقيم الاضلاع مساويا لسطح ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه وزاوية ا ء ه مساوية لزاوية ز ء ي المفروضة ولنكمل الخط ء ط وليكن ا ء ك المفروض ا ب ك ج والزاوية ك ء ا مساوية لزاوية ز ء ي ونعمل على ء ك سطح ء ك ل م مساويا لمثلث ج ء ه وزاوية ء ك ل مساوية لزاوية ز ء ي ونعمل على ك ل سطح ك ل ن م مساويا لمثلث ج ء ه وزاوية ك ل ن مساوية لزاوية ز ء ي وهكذا الى ان يحصل سطح مستقيم الاضلاع مساو لسطح ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون مع زاوية ء ا ك مساوية لزاوية ز ء ي المفروضة ٥ ولنعمل على خط ا ك مثلا مثل ط ا ك مساويا لسطح ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه وزاوية ط ا ك مساوية لزاوية ز ء ي وذلك ما اردنا ٥ اقول وهذا الشكل ما اليس بمتساوي الاضلاع يمكن ان نعمل على خط مثلا مثل خط ا ك مضلعا متساوي الاضلاع ويساوي سطح ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه وزاوية ط ا ك مساوية لزاوية ز ء ي المفروضة ٥ ولنعمل على ا ك مثلا مثل ط ا ك ونعمل على ط ك مثلا مثل ط ك ل ونعمل على ك ل مثلا مثل ك ل م ونعمل على ل م مثلا مثل ل م ن ونعمل على م ن مثلا مثل م ن ا ونعمل على ن ا مثلا مثل ن ا ط ٥ فان ضلعي ط ا ك ا ك متساويان لان كل واحد منهما مساو لضلع ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون ايضا ضلعا ك ل ل م متساويين لانهما مساويان لضلع ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون ايضا ضلعا م ن ن ا متساويين لانهما مساويان لضلع ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون ايضا ضلعا ا ط ط ن متساويين لانهما مساويان لضلع ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون ايضا ضلعا ط ك ك ل متساويين لانهما مساويان لضلع ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون ايضا ضلعا ل م م ن متساويين لانهما مساويان لضلع ب ء ط الذي لمثلث ج ء ه ويكون ايضا ضلعا ن ا ا ط

ه آ ح ه د ضلعا آ ه ح و زاوية
آ ه ح مساوية لضلعي ه د ه آ و زاوية
ه د آ مثل الباقي فكون زاوية ه ح د
كزاوية ه آ ح قائمة فخط ح د ضلع
مربع واضلاع موازية لاضلاع آ ه ح ولما
كانت زاوية ه آ ح مساوية لزاوية ه د آ اذا عمل واحد منها تمام زاوية ه آ ح كانت
زاوية آ ح قائمة فمتى كان ما يقطع آ ح منها ونصل ه ح فخط ان مساوي
آ د فتكون زاوية ط آ ح امثل زاوية ه د آ نصف قائمة لو غير ما على ط ح ان كان
آ د اطول لتكون الزاوية المذكورة لصغر من نصف قائمة لو فعل ما عنه ان كان آ ب اقصر
لتكون الزاوية اعظم وعلى التقديرات فربع ب آ ح وسطح ب آ ط ك الكائن على قاعدة
آ ب وبين متوازيين آ ك و ب ط متساويان وكذلك سطح ب آ ط ك الكائن على قاعدة
ب آ وبين متوازيين ب آ ك ف ربع ب آ ح يساوي سطح ب آ ط ك ومثل ما ترتيب ان مربع ضلع
آ ح ايضا يساوي سطح ح آ ك سطحا كان على المثلث او غير مسطح فتبين البرهان على تقدير
اربعة اضلاع قائمة من الماسة وعلى اربعة يسطح مربع وقد الغاية فيها على المثلث فلم يمكنه
ذلك ولكن الحاله الذي يحاله فالمقالة آ على ولا تقصد اولا كون مربع
خط آ ب غير مسطح على المثلث فمربع ح آ الى ان يجتمع مربع ه ح وقوعه يكون اما على
وتر ذلك المثلث المساوي لضلعي آ ه ه ح متساويين او غير متساويين وزاوية ه آ ح
امثل زاوية ه ح آ لكون ضلعا آ ه ه ح متساويين او غير متساويين وزاوية ه آ ح
امثل زاوية ه ح آ نصف قائمة لو على خط ه ح فمتى كان ما يقطع ه ح منها
ونصل ه آ فخط ه آ مساوي لضلعي ه ح ح آ لكون زاوية ه آ ح امثل زاوية ه ح آ
نصف قائمة لو على خط ه ح فمتى كان ما يقطع ه ح منها ونصل ه آ فخط ه آ
مساوي لضلعي ه ح ح آ لكون زاوية ه آ ح امثل زاوية ه ح آ نصف قائمة لو على خط ه ح
ذلك عند كون آ ب اقصر من آ ح ولكن ضلعا ه آ ه ح لقصر من آ ح وزاوية ه آ ح امثل
زاوية ه ح آ نصف قائمة لو على خط ه ح ذلك عند كون آ ب اقصر من آ ح ولكن ضلعا ه آ ه ح

اقصر من ضلع ه ح وزاوية ه آ ح امثل زاوية ه ح آ نصف قائمة وعلى
التقديرات فمربع عمود ح ط على آ ب ومربع عمود ح ك على آ ه ومربع آ ح الكائن بين
خطي آ ه ه ح المتساويين او غير المتساويين فيما بين عمودي ح ط ح ك على
وتريهما ذلك لانا لو توهمنا خطا يصل بين مربع آ الاحاط بهما فيه وتر ذلك
المثلث يكون سطح آ ب ح ك متوازي الاضلاع قائم الزوايا والذي بين مربع ح آ
آ ه ضلع ه آ وزاوية ه ح آ الغاية وزاوية ه ح آ مساوية لضلع ه ح وزاوية
ه آ ح الغاية وزاوية ه ح آ امثل زاوية ه آ ح فمربع ح آ يساوي سطح ب آ ط ك
وهو مربع آ ب غير مسطح على مسطح آ ه كما قصدناه ومربع ح آ الى ان يلتقيا على ط
وذلك كروجهما عن خط ح آ على اقل
من قائمة فيكون سطح ب آ ط ك المتوازي
الاضلاع مساويا لمربع ح آ فيكونان على
قاعدة آ ب وبين متوازيين ب آ ح و سطح ب آ ك فيكون على قاعدة
ب آ وبين متوازيين ب آ ك ف ربع ب آ ح يساوي سطح ب آ ط ك ومثل ما ترتيب ان مربع ضلع
آ ح ايضا يساوي سطح ح آ ك سطحا كان على المثلث او غير مسطح فتبين البرهان على تقدير
اربعة اضلاع قائمة من الماسة وعلى اربعة يسطح مربع وقد الغاية فيها على المثلث فلم يمكنه
ذلك ولكن الحاله الذي يحاله فالمقالة آ على ولا تقصد اولا كون مربع
خط آ ب غير مسطح على المثلث فمربع ح آ الى ان يجتمع مربع ه ح وقوعه يكون اما على
وتر ذلك المثلث المساوي لضلعي



لیتساوی ثلاث سطوح و کل
لکونها علی قاعدة
متساویة و یتساوی
و کل زاویة و ثلاث مربع

آب جـ تکون ایضا علی قاعدة آب و یتساوی السطح و اذا
علمنا ممثل ذلک ان مربع ضلع آد یساوی سطح ه آ منطقا کان او غیر منطق بین
البرهان علی سایر الوجوه هذا اذا فصلنا مربع وتر الغایة بالخط الموازی لاحد
ما یساوی المربعین اما اذا لم نفصله و رسمنا مربع وتر الغایة منطقا علی الملتقة
و اخرجنا احد ضلعی الملتقة کآ مثلا الی ان تخرج عن المربع علی ط فان وقعت
ط علی ک کان ضلعا آب آد متساویین و ان وقعت علی احد ضلعی آب ب ک کانا
ممکنین و لخرج من ک عمود ک ه علیه و من ه فی المتبین و من یعطی ب ه عمود ه ح
ه ک علیه و من ح علی ه ک عمود ح ل فیقع علی آ و نصل ه ل آ ظاهر ان یساوی
الضلعان و علی غیر ما ان ضلعا فی مثلثات آ ه ح ه ک ح ب ه لذه زوایه
اضلاع ب ه ح ک ح ه ه ه متساویة و زوایا آ ح ک لک قوائم و الزوایا
الباقیة الشاملة متساویة مثلا زاویتا آ ح ه ح ک تکون کل واحدة منهما
تمام زاویة آ ه ک من قائمة فالمثلثات و اضلاعها الخطایر متساویة و سطح
آ ح مربع لتوازی اضلاعه و تساوی ضلعی آ ح ح ه و مربع ضلع آ ب سطح آ ک
ایضا مربع لتوازی اضلاعه و تساوی ضلعی ب ه ه ک و هو متساو لمربع آ د لتساوی
ب آ آ د فظاهر ما قیل ـــــ انهما متساویان مع ذه و ذلک ان مثلثی ح ه د ه ک ه



20 تساویان لمثلثی آ ه ب ه آ ه ک فاذا اخذنا المشترک و اضفناه الی الاولین
یحصل المربعان و الی الاخیرین فضل المربع فان ارتفاع علی تقدیر الخلاف ان لا یکون مربع
آ ه ایضا علیه کما لم یکن مربع آ د علیه لخرجنا ضلع ب ا مثلا فیقع علی ذه من ذه علیه
عمود ه آ ذه و خرج ه آ و من ح علیه عمود ح ج و یحصل آ ه ح مثل آ ب و یحصل ک ل موازیا
لآ ب و ملاقیا لآ ج علی م و من ذ علیه عمود ذ ل و بین ان مثلثی آ ه ب ه ک ذه متساویة
و ان سطح آ ک یوازی مربعی آ ح ح ه المتساویین و من تساوی آ ب ب ک یتساوی الزوایا
ان مثلثی آ ب م آ ذ ه متساویان و من تساوی م ک ذ ه. و لیا فنی ان مثلثی ه م ط ه ذ ل
متساویان لتکونهما حیث مثلثی آ ب م ذ ط اعنی
مربع آ ط و مثلث ه ذ ل متساویان لمثلث
ه ذ ه و نضیف الی الاول مثلث ح ذ ه و یحصل
سطح ذ ط ه ذ ه مشترکا زایدا ان کان آ ب اطول او زایدا بعضه و ناقصا بعضه ان کان
اقصر لحصل المربعان متساویین لمربع الوتر و ان
اردت اتباع ذلک ان تکون احد المربعین الضلعین منطبقا علی الآخر فعلیک بمثل ما علمنا فی الشکل المتقدم
الا انا نجعل ح ط مثل ح ه و نجمع ط ک و ک ل موازیین لح ح و الی ان یلتقیا علی ل نصله ک
لمثلثی ذ ه ل و نصل ا ه فظاهر ان کان آ ب اطول آ د و بین بعد ما ان یساوی المثلثان
او لا فان یساوی ط ک و آ د و یساوی الزوایا یساوی مثلثی ه ل م ه آ ذ و من تساوی
ذ ه ک اعنی فضل احد الضلعین علی الآخر
یساوی مثلثی ذ ط م ه ذ ل فیکون جمیع مثلثی
ح ه م آ ه اعنی مربع ح آ و مثلث ه ذ ل
مساویا لمثلث ه ذ ه و نضیف الی الاول
مثلث ح ذ ه و الی الاخیر مثلث ذ ط ه و یحصل
سطح ه ذ ط ذ مشترکا زایدا ان کان آ ب اطول او زایدا بعضه و ناقصا بعضه ان کان

لنرجع

اقول لعصر حتى مربع ح ك آ مساويا لمربع ه ح وايضا ان اردنا ان لا يكون مربع الوتر
مطبقا على المثلث بل يكون المطبق مربع احد الضلعين فقط وكان الضلع آ ح ومربعه

ارجع ه ح فمربع مطبق على ح آ ان ساوى
الضلعان ومع حارجا من آ او عليه
وعلى آ ح عمود ي ه ك فصل ه ك مع
خطا واحدا ان ساويا او وقع بين ك ح
او ح آ ان اصلا ثم بين ساوى المثلثات الاربع ومن ساوى ه ك ه ل ان سطح ه ك
مربع مساو لمربع ضلع آ ح ثم بين من تكون مجموع مثلثى ا ه ح ل ح ه مساويا لمجموع مثلثى ه ك ح
ي ه ك وعلل بان السطح مشترك ان المربعين مساويان لمربع الوتر وان اردنا ان لا
يكون واحد منهما مطبقا على المثلث ومربع الوتر واخرجنا الضلعين ومن ك عمودا
ك ح عليهما وك ه مساويين لهما مثنا لمثلثان على آ وسطحان ه ح ح ه على م ح
متحد بقطع ه ح فذ المثلث وقطع ه ح ثم المثلث ان ساوى الضلعان وبسط كل مثلث
مثلث ان اصلا وثلثين ساوى مثلثات ا ه ح ي ك ح ي ك ه ح ح ه ولنا سطح ك ح
مربعان مساويان لمربعى الضلعين ومن من تساوى ه ح ح ك اعنى الضلعين الضلعين
وتساوى الزوايا تساوى مثلثى ه ك ه ح ح ك ومن مثل ذلك تساوى مثلثى ه ح ح
بعد اسقاط مثلث م ك ه المشترك سطح
ذ ل م ح مساويا لمثلث ه ك ه اعنى ح ح
اعنى مجموع سطح م ح ط ومثلث ه ك ذ
ويضيف اليهما مثلثى ك ل ه ي ل المتساوى
ويبقى مجموع سطح ذ ه ل ومثلث م ك ه
ويبقى مجموع سطح ذ ه ل ومثلث م ك ه ان اردنا ان يكون ح ح ك مربع الضلعين مطبقا
مستكا فيصير مربع الوتر مساويا ان اردنا ان يكون ح ح ك مساويا لمربع احد الضلعين مطبقا
على الاخر اما على تقدير المساوى فظاهر وانما على تقدير الاختلاف فليقع آ ح ومن ك ه
عمودى ك ه ح ح عليه والتقى ح ح ك ه على ه ومن آ عمود ك ه على ح آ ومن ه عمود ه ك
على ك ط ومن ه عمود م ك على ح ح ويبقى ان نبين ان مثل ح ك ه ح ك ه ح ك ط
ويلزم فيما لذ ك ه على ذ ه ولك ح على ح ه وح ح على ح ح وبين ان مساوى م ك ه ك ط
ه ك ط وان م ك ط ك ح مربعان مساويان لمربعى الضلعين وبين ان ضلعا مساوى م ك ه ك ط

ولساوى الزوايا تساوى مثلثى م ك ذ ك ه ومن تساوى ه ك ه ح اعنى لمربع الضلعين
وتساوى الزوايا تساوى مثلثى ه ك ذ ه ح ك
ه ح ح فيظهر ان مجموع مثلثى م ك ذ ك
ه ح اعنى مجموع مربع م ح ط ومثلث
ح ح ك تساوى مثلثى ذ ك ح ح ك ه وعلى هذا
مثلث ح ك ه وبقى سطح ه ح ط مشتركا
زائدا ان كان آ ح اطول وناقصا
بعضه وزائدا بعضه ان كان اقصر فيصير مربع م ح ك مساويا لمربع ه ح ح وقس على
هذه الاشكال امثالها المختلفة باختلاف الشروط فان امكن ان يكون لاحد الضلعان
ضعفا على الاختلاف ايضا فليكن احدهما والوتر مطبقا على المثلث فقط فلنعمل ولنفرض ضلع آ ح اول ان يكون
ضعفا على ه ك ان ساويا او على احد الضلعين ان كان ضلعا ومربع من ك ه عمودى ك ه ح ح
عليها ومن ح عمودا ح ك على ح ه ولنعمل كما عملنا اولا ان ساوى ح ك ه ح ك ه ح ك ط
ه ح ك ط ان ساوى ح ك ه ح ك ه ح ك ط ه ح ك ط

فثبت الحكم وقس عليه ان كان $ب آ$ اقصر ومنها ما يكون المطبق فيه مربع الوتر مربع
احد الضلعين مثلا آت اما على تقدير التساوي فالحكم بين لتساوي
الساقين وتكون كل العين منها كمربع احد الضلعين وكون الاربعة
كمربع الوتر واما ان كان $آت$ الطول ونعنا مربعه لـ $ب$
على ما يجب واخرجنا $ج آ$ الى ان يلاقي من المربع على $ذ$ من ضلع $ده$
ومن نقطة $ه$ عمود $ه ك$ عليه ومن $ج$ عمود $ج ط$ على $آ د$ ومن
$ط$ عمود $ط ك$ عليه واخرجنا $ب آ$ الى ان يلاقيه على $ك$ وبين ان $آ ج$ مربع كامل ونصل $ج ذ$ و $آ$
وبين من تساوي $آ ده$ كل وزاويتي $آ ج ذ$ فهو تساوي مثلثي $آ ج ذ$ و $آ ج ه$ مثلث $آ ج ه$
مثلث كل ان سطح $ذ آ ج$ مساو لمثلث $آ ج ه$ اعني مثلث $ه ج ط$ ومن تساوي $آ ج ه$
وايضا من تساوي زاويتي $ب آ ج$ و $ج آ ط$ ونصل $ب ذ$ و $ج ط$ وصلتي $ب ذ$ و $ج ط$ تساوي
مثلثي $ب آ ذ$ و $ج آ ط$ ومن تساوي زاويتي $ذ آ ب$ و $ج آ ط$ تساوي مثلثي $ذ آ ب$ و $ج آ ط$
$ج آ$ لما بينهما ومن تساوي ضلعي $ذ آ$ و $آ ج$ تساوي مثلثي $آ ذ ب$ و $آ ج ط$
$ج آ$ ثم نقول لما كان مربع $ب آ$ مساويا لمجموع
$ب ج$ و $ج ذ$ وكان مثلث $ب ج ذ$ مساويا لمثلث $ه ج ط$ يكون
مجموع سطح $ب ذ$ و $ذ آ$ ومثلث $ه ج ط$ مساويا لسطح $ب ج ذ$ وكمل
سطح $ب ه ط$ مشتركا فصير مجموع سطح $ب ذ$ و $ذ آ$ ومثلث $ه ج ط$
اعني سطح $ذ آ ه$ بل مجموع سطح $ب ذ$ و $ذ آ$ مساويا لمجموع سطحي $ب ج ذ$ و $ب ه ط$ وكمل
مثلث $ب ه ج$ مشتركا فصير مربع الوتر مساويا للمربعين وان كان $آ ب$ اقصر ولفرضنا $آ ا$
$ا$ الى ان يلاقي عن $ك$ على $ذ$ ومن $ك$ عليه عمود $ك ط$ ولفرضنا $ه ج$
عليه عمود $ه ط$ وبينا ان مثلثي $آ ذ ج$ و $آ ه ج$ متساويان وان $آ ج$ مربع وان
مثلثي $ذ آ ب$ و $ج آ ط$ متساويان وان $ذ ه$ قطر $آ ب$ وان مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه ط$
$ب ه$ متساويان يتبين ان جمع مثلثي $ب ذ ه$ و $ب ه ط$ مساو لجميع مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه ط$
$ذ ه ب$ وافرضنا باقي السطح مشتركا صار مربع الوتر مساويا للمربعين وهذا



وهذا ما يكون فيه المربعان مطبقا على المثلث اما على تقدير التساوي فظاهر
مربعا الضلعين والحكم ظاهر واما ان كان احد الضلعين الطول والكان $آ ب$ من جميع
المربعات على ما يجب ونجمع $ج آ$ الى $آ ط$ ومن $ج$ عمود $ج ذ$ على $آ ب$ ومن $ذ$
عمود $ذ ه$ عليه ونجمع $ه آ$ الى ان يلاقي $ذ ه$ على $ع$ ونصل $ع ب$ و $ع ط$ ونصل $ع ج$ و $ع آ$
مربع $ه آ$ الى اربعة مثلثات متساوية فان $ذ ه$ قطر $آ ب$ ومن مربع $ذ ع$ ومن
مربع $ه ج$ الى $ه آ$ ونصل $ط آ$ فنصل سطحا $آ ج$ و $آ ب$ الى اربعة مثلثات متساوية فان
مثلثي $ب ذ ه$ و $ب ه ط$ مساويان لمثلثي $ذ آ ه$ و $ه آ ط$ لما بينهما ومن تساوي
$ذ ه$ و $ه ط$ تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه ط$ ومن تساوي $ذ ه$ و $ه آ$ تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$
ومن تساوي $ب ه$ لنفسه وزاويتي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ القائمتين تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$
ومن تساوي $ذ ه$ و $ه آ$ تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ ومن تساوي $ب ه$ لنفسه وزاويتي
$ذ ه ب$ و $ب ه آ$ القائمتين تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ فالاربعة الاول ومثلثا
$ب ه ط$ و $ب ه آ$ مساوية للاربعة الاول ومثلثا $ب ه ط$ و $ب ه آ$ مساويان لمربع
$ب ج$ ومثلثا $ب ه آ$ مساويان لمربع $ج ذ$ يتبين ان مربع $آ ج$ مساو لمربعي
$ب ج$ و $ج ذ$ وهذا ما يكون مربعا للضلعين مطبقا على ذوني مربع الوتر اما على تقدير
التساوي وشبه الاظهر ظاهر واما على تقدير ان يكون $آ ب$ الطول من جميع المربعات
على ما يجب ونصل $ج ذ$ و $ج ه$ ومن $ذ$ على $ب ج$ عمود $ذ ك$ ونجمع $ج ط$
الى $ك$ فنصل مربع $ج ذ$ الى المثلثات الاربعة ومربع الفضل
ومو $ج ك$ ونصل $ط ذ$ فنصل سطحا $آ ج$ و $آ ب$ الى اربعة مثلثات
متساوية ومساوية للمثلث وسمي $ج ط$ مستقيما لان كل واحد من
$ج ك$ و $ك ط$ مساو لكل واحد من $ج ذ$ و $ذ ط$ وان $ذ ك$ مشترك
ما يكون مربعا للضلعين ومو $آ ب$ مطبقا فقط اما على تقدير التساوي فظاهر
واما ان كان $آ ب$ الطول ونعنا المربعات ووصلنا $ج ذ$ ونعنا ان $ج ذ$ قطر واحد و
اخرجنا $آ ذ$ ومن $ب$ عمود $ب ه$ عليه وعلى $ذ ه$ ونعنا مساوي مثلثات $آ ذ ج$ و $ج ذ ك$
لما بينهما ومن تساوي $ذ ه$ و $ه آ$ تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ ومن تساوي $ب ه$ لنفسه
وزاويتي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ القائمتين تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ فصار مثلثا $ذ ه ب$ و $ب ه آ$
مساويين لمثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه ط$ ومثلث $ذ ه ب$ مشترك فصير مثلث $ذ ه ب$ مساويا لمجموع مربع $آ ج$ اعني مربع $آ ه$ ومثلث
$ب ه ط$ ونصف مثلث $ب ج ذ$ الى الاول ومثلث $آ ذ ه$ الى
الثاني ويعمل ما في السطح مشتركا فصير مثلثي المطلوب والكان $آ ب$
اقصر ونعنا ما على ما يجب ووصلنا $ج ذ$ ونعنا مثل ما مر ان
سطح $ذ ج$ مع مثلث $ه آ ذ$ مساوي مربع $آ ج$ وان مثلث $ب ذ ه$
مساوي مجموع مربع $آ ج$ ومثلث $ه آ ذ$ يتبين المطلوب وهذا ان كان
$آ ب$ اقصر ونعنا ما على ما يجب ووصلنا $ج ذ$ ونعنا ان $ج ذ$ قطر واحد و
اخرجنا $آ ذ$ ومن $ب$ عمود $ب ه$ عليه وعلى $ذ ه$ ونعنا مساوي مثلثات $آ ذ ج$ و $ج ذ ك$
لما بينهما ومن تساوي $ذ ه$ و $ه آ$ تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ ومن تساوي $ب ه$ لنفسه
وزاويتي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ القائمتين تساوي مثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه آ$ فصار مثلثا $ذ ه ب$ و $ب ه آ$
مساويين لمثلثي $ذ ه ب$ و $ب ه ط$ ومثلث $ذ ه ب$ مشترك فصير مثلث $ذ ه ب$ مساويا لمجموع مربع $آ ج$ اعني مربع $آ ه$ ومثلث
$ب ه ط$ ونصف مثلث $ب ج ذ$ الى الاول ومثلث $آ ذ ه$ الى
الثاني ويعمل ما في السطح مشتركا فصير مثلثي المطلوب وهذا ان كان
$آ ب$ اقصر ونعنا ما على ما يجب ووصلنا $ج ذ$ ونعنا مثل ما مر ان
سطح $ذ ج$ مع مثلث $ه آ ذ$ مساوي مربع $آ ج$ وان مثلث $ب ذ ه$
مساوي مجموع مربع $آ ج$ ومثلث $ه آ ذ$ يتبين المطلوب وهذا ان كان



كما في اصل الكتاب ملزمها على ما هي ويجمع ج د ونخط الى ان يلاقيا
على آ ويجمع ط آ الى ان يلاقيا على آ ويتم مربع ط ج ويكون مجموع
مجموع الضلعين ثم نجمع ا ك آ ومن ز ك نخط عليها عمودي ا د ه ب
ونجمعها الى ان يلاقيا على ج وبين ان مثلثات ا ك آ د ه ز ك
ج ه ب متساوية فان فرضنا مربع مساو لمربع ج ك ونصل د ط
وبين ان مثلثات د ا ط د آ ط ب آ ج الاربعة متساوية ومساوية للاربعة
الاول ونسقطها من المربعين يبقى مربعا آ آ ك مساويين لمربع ك ه وهذا هو المطلوب
واذا اقصرنا على مربع الوتر وصلناه غير مطبق
واذا فرضنا ك آ ومن ز ك عليها عمودي ز ه ونجمع ز ك ج
واذا فرضنا ما الى ان يلاقيا على ط فنتم مربع آ ط
اعني مربع مجموع الضلعين ومثال الشكل
مربع الخط مساويا لمربعي مسميه وضعف مستطيل احدهما
الاخر على ما بين في الشكل الرابع من المقالة الثانية
من غير حاجة الى هذا الشكل لبلا يدور اللسان



ولا يخلف هذا الشكل والذي قبله متساوي الضلعين واضلاعهما.
مطبقا واذا فرضنا عمود ز ك على آ ك وعمود ج ل على ك د واذا فرضنا آ ل الخط الذي مربع
ل ك فاضل ان اضلع الضلعان وهو مربع ج آ ولم ينقص لانه نصف وبابل احدث



مواقع الاضلاع على آ ومساوي المثلثات الاربعة ويكون كل اثنين
منها مساويا للسطح بين الضلعين في الفرق اعني آ ك في ك د فانا
اضفنا ما الى مربع ج آ صار مربع ه ج كان مساويا لمربعي آ ك ك د
اعني مربعي الضلعين وذلك يكون مربعي الخط واحد قسميه متساويا
نصف سطحها ومربع القسم الاخر مثلا على ما بين في الشكل الرابع من الكتاب الثاني
من غير حاجة الى هذا الشكل وتمام الكلام فيه واما الجنيب الكلام بايراد
بعض الاشياء التي تدور في الصناعة فانا نبدأ الاوضاع مدور بعضها على بعض

وقد وقعت في كتاب المتقدمين صفة ما ينبغي ان يكون عليه واعود الى الكتاب - اذا ساوى
مربع ضلع مثلث مربعي ضلعيه اللذين يحيطان بالزاوية التي بين الضلعين قائمة فالمثلث
من مثلث اب ج مساويا لمربعي آ ب آ ج اقول فان زاوية آ قائمة والوقوع من آ



عمود آ ك على ج ب ساويا لآ ب آ ج ونصل د ز فلما كان ب د ج
متساويين يكون كل واحد منهما مساويا لمربع آ ك اعني آ ج
في ج ك وهما مساويا لمربع ب ج وذلك ما اردناه
اخرى تمام الكلام في الكامل من اقسام ب ج
اذا اضفت مقدارا غير مقدار ط ج لم يكن الكامل من سطوح آ ط ج
اذا اضفت مقدارا غير مقدار سطح آ ج لان السطوح التي يكون احد اضلاعها
ضلع آ ك لا يكون ان تماثل متساويين الا باضلاع متساوية



اضلاعها الاخر، مجموع سطوح الكامل اقسامه بسيطة مربعة مثلا سطح آ ط

المقالة الثانية عشرة شكلا

صدر

قال لكل خطين مستقيمين يحاط زوايا سطح متوازي
الاضلاع قائم الزوايا المحيط بهما يقول وانا اعبر عن كل السطح بسطح احدهما
في الآخر وقال لمجموع المربعين واحد المتوازي الاضلاع اللذين ينتهيان الى طرفي سطح آ ك
ما سطح آخر مساو لمجموع سطوحه التي اقسامها ذلك الخط مثلا سطح آ ج مساو لمجموع
سطوح آ ز ط ه ز ك ه ج التي هي اقسام ب ج ولوقوع عمود ب آ على ب ج مثل
آ ه ليتم سطح ج آ الذي هو قائم الزوايا فهو سطح آ ج ومربع ب ك ه ج متوازي اضلاع
مساوي له اعني لآ فيكون سطوح ب ك ز ط ج سطح آ



ز ه ج واذا اضفت مقدارا غير مقدار خط ب ج لم يكن الكامل من سطوح آ فيها
واذا اضفت مقدارا غير مقدار سطح آ ج لان السطوح التي يكون احد اضلاعها
ضلع آ ك لا يكون ان تماثل متساويين الا باضلاع متساوية



اضلاعها الاخر، مجموع سطوح الكامل اقسامه بسيطة مربعة مثلا سطح آ ك

فى خطى آد وه بساوى مربع خط اه ولنرسم على آد مربع آه
ونخرج دح موازيا لآ فسطح آز حه مساو لسطح آح اعنى آب
فى قسيه وهو آه ده وكمل ما اردناه
اقول وبوجه آخر لكن ح مثل ما مر سطح ته فى آه اعنى مربع آه
بساوى سطوح ته فى اقسام آه اعنى سطوح اه فى اقسامه
سطح الخط فى احد قسميه بساوى مجموع مربع احد القسم وسطح فى القسم الآخر مثلا سطح آه
فى تة بساوى مجموع مربع هة وسطح آه فى هد ولنرسم على ب د
مربع هة ونتم سطح آى فظاهر اعنى هة مساويا له وسطح آه هو سطح اد
آه فى ته وهو مساو لمربع هة وسطح آى الذى هو سطح آد فى هة وذلك ما اردناه
اقول وبوجه آخر لكن ح مثل هد فسطح ح فى آه اعنى سطح اد
آه فى ده بساوى مجموع سطحى ح فى قسمى آد هة اللذين احدهما هو سطح آد فى هة وباقى
هو مربع هة فسطح ح فى احد قسمى الخط وهو مربع هة وضعف سطح احدهما فى الآخر
ولكن الخط آه وقد قسم على ح كيف اتفق ونرسم عليه مربع آه ونخرج ده موازيا لآ
ونصل ته وقاطعا اياه على ح ومن ح ط موازيا لآ فزاوية هح ته الحادة
بساوى زاوية آه الداخلة وهى مساوية لزاوية آد ك فبساوى
آى آه فخرج هد فى زاوية هح ته منساويان وبعد جسم الخ فالكائن آه فى سطح آى
آخر فى سطح آد منساويان وزاوية آ قائمة فكون كل واحد من زاويتى آد ك آى
نصف قائمة وايضا لما كانت زاوية ه ح ط الحادة بساوية لزاوية آ الداخلة قائمة
سلما ستبقى سطح ح ه زاوية ح ه ط ايضا نصف قائمة فكون ح ه ط منساويان

فسطح

فسطح ه ح المتوازى الاضلاع متساويان وهو قائم الزوايا فكون زاوية ه ح ط منه
قائمة وزاوية ه ح ط هى ما بين قائمتين ومقابلتيهما متساويتين لما ثبت مربع كل واحد
وعمل ذلك بين ان سطح طد مربع الخط اعنى آه وسطح آح فى ح ه هو سطح آد فى ح ه المساوى
لما تحته وسطح ح ه مساو لنفسه فاذن مربع آه بساوى مربعى طد ح ه اللذين هما مربعا قسمى آد
ته وسطحى آح ح ه اللذين هما ضعف سطح آد فى ه ته وذلك ما اردناه وقد بان
منه ان المتوازية الاضلاع الواقعة على اقطار المربعات مربعات وان المربعات
الواقعة فى المربعات بالطباق ضلعين على ضلعين انما تقع على اقطارها اقول
وبوجه آخر لما كان سطح آد فى آه مساويا لمجموع مربع آه وسطح
آه فى ه ته وسطح آد فى ه ته مساويا لمجموع مربع ه ته وسطح آه فى ه ته كان مجموع سطحى
آد فى آه ه ته فضعفه اعنى مربع آد مساويا لمربعى آه ه ته وسطح آه فى ه ته مرتين
كل خط نصف وقسم كيف اتفق فمجموع سطح احد القسمين فى الآخر ومربع الفضل بين
النصف والقسم لساوى مربع النصف مثلا آد نصف على ح وقسم على ه فمجموع
سطح آح فى ه ته ومربع ح ه لساوى مربع ح د ولنرسم على ح ه مربع ح ط ونخرج
ه ط ونصل القطر ونخرج ح ح الى ح آ ك ثم نتم سطح ه ك
فلان ح ح لساوى ح ه وكمل ح ه مستقيما يكون ح ك اعنى
ح ك مساويا لآه وبكمل ح ح مستقيما يكون ح ح مساويا لعلم
ه ته وبكمل ح ح مستقيما يكون ح ح الذى هو سطح آى فى ه ته وح ح الذى هو مربع
ح ك مساويا لآح الذى هو مربع ه ته وذلك ما اردناه اقول وبوجه آخر
لما كان سطح آى فى ه ته مساويا لمجموع سطح آه فى ه ته اعنى ه ته فى ه ته وسطح ه ح فى ه ته

فاذا عملنا مربع حه مساويا لمجموع سطح آ ن د ب مجموع حد
مساويا لمجموع سطح د ب وسطح ج د ن ح وقد علمت ان سطح د ب مساو لسطح د ح
فاذا عملنا مربع حه مساويا لمربع د ب فاذن مجموع سطح آ ن د ب مربع حد مساو لمربع
ح ه وهو المطلوب ، وكل خط نصف وزيد فيه خط آخر على استقامته فمجموع سطح الخط مع
الزائد في الزائد ومربع النصف يساوي مربع الخط المنصف مع الزائد فمثلا اذا نصف
على ح وزيد فيه ح د فمجموع سطح آ د في د ه ومربع ح د يساوي مربع ح ه ولنرسم على
ح ه المربع ح ط ل ه ونتمم الشكل ونخط ط د ل ونخرج ب د الى ك ونخرج
سطح ح ك مساويا لسطح آ ب ونخرج ك ل الى م ونخرج ب ط الى ن ونخرج
سطح ن ط مساويا لسطح ح ك ونخرج ن ط الى ص ونخرج ك ل الى ع
فبالبين ان سطح ن ط مساو لسطح ح ك لان ن ب مساو لـ ب ك وزاوية ن ب ط
مساوية لزاوية ك ب ل لانهما قائمتان وزاوية ب ك ل مساوية لزاوية ب ن ط
لانهما قائمتان وزاوية ن ب ك مشتركة فزاوية ن ب ط مساوية لزاوية ب ك ل
وضلع ب ن مساو لضلع ب ك فسطح ن ط مساو لسطح ح ك وسطح ن ط مساو
لسطح ح ك فسطح ن ط مساو لسطح ح ك وسطح ح ك مساو لسطح آ ب
فسطح ن ط مساو لسطح آ ب وسطح ن ط مساو لسطح ح ك وسطح ح ك
مساو لسطح آ ب و

سطوح تج ذح ذه ده كح الاربعة والى وجوه ذح ح الشتملين
على خمسة من دلك السطوح مقاديرها اه وح ول الخمسة الباقية متساوية
لها كل لسطيره والجميع مربعاته تج فاذن لمجموع مربعين آد وح متساوى
منصف مربعين آه وح وبجمع آخر يعيد الخط ويقول ه ز خط قسم على ت منصف سطح وح ت ن وح د اعنى
منصف مربعين آه وح وبجمع آخر يعيد الخط ويقول ه ز خط قسم على ت منصف سطح وح ت ن وح د اعنى
آ ن ح د مع مربع ت د يساوى مربعين وح ت اعنى آه وه د وبعمل مربعين آه وه د مستكا فتصير مربعا
آ د وح ت مساويين لمنصف مربعين آه وه د ويمكن ان يعبر عن هذا الشكل والذى قبله ببيان واحد
وهو ان يقال خط آ ت منصف على ه واخذ منه ت د ما على ت ن لحدى الجهتين فمربعا آ د يساويان
منصف مربعين آه وه د وقس البرهان عليه ثم يبدا ان نقسم خطا نقسمين يكون سطح ن لحدهما مع
لمربع الباقى ولكن الخط آ ت ولزم عليه مربع آ د ومنصف آه على ه ومجموعهما

ه آ الى ان نصير ه ت مثل ه ت ونرسم على آ د مربع آح فمنقسم الخط به على ط القسمة
المذكورة وانما ينقسم به لان جميع ه آ آ الخط المربع ه ت اعنى ه د وباقى ه آ المسمى كما مضى آ ز اعنى
آ ر سطح د ز ن ح مع مربع ه آ يساوى مربع ه د اعنى ه ت وبعمل مربعين آ ه وه د مستكا فتصير مربعا
آ د وح ت مساويين لمنصف مربعين آه وه د ويمكن ان يعبر عن هذا الشكل والذى قبله ببيان واحد
وهو ان يقال خط آ ت منصف على ه واخذ منه ت د ما على ت ن لحدى الجهتين فمربعا آ د يساويان
منصف مربعين آه وه د وقس البرهان عليه ثم يبدا ان نقسم خطا نقسمين يكون سطح ن لحدهما مع
لمربع الباقى ولكن الخط آ ت ولزم عليه مربع آ د ومنصف آه على ه ومجموعهما

ه آ الى ان نصير ه ت مثل ه ت ونرسم على آ د مربع آح فمنقسم الخط به على ط القسمة
المذكورة ولنخرج ك ط موازيا لـ آ د ه آ الى ان يلقاه على ط ولنخرج ه د ك
موازيا لـ آ ح فيكون بينما ط ح ح د متساويين ويعمل آ المستكا فتصير سطح ك آ مساويا لمربع آ ح ومنصف

مربع ه ت وزيادة ت د فيه اى سطح ح د ن وح ت مساويا لمربع آ د اعنى سطح ك ط المساوى
لـ ت ط فيظهر من ذلك تساوى ك ط ح ت اعنى ط آ فيكون ط ح المساوى لها ح د اعنى سطح آ ت فى
ه ت مربعا وهو مربع آح ، كل مسئلة مفروض الزاوية فان مربع وتر زاوية المفروضة اعظم من
مربع ضلعيها بضعف سطح الزاوية اعنى الضلع الذى يقع عليه العمود الخارج من الطرفين
فى القدر الذى يقع منه بعد اخراجه بين الزاوية وموقع العمود ولكن المثلث آ ه



والزاوية المفروضة منه آ ويقع من ت عمود ت د على ضلع آه المسمى بالقاعدة
يقع على نقطة د منه بعد اخراجه فى جهة آ اذ لو وقع داخل المثلث او خارجه من جهة ه
لاصطنع فى المثلث الخارج من العمود والقاعدة وضلع ت آ قائمة وهو محال بقول فربع ت د اعظم
من مربعى ت آ آ د نصف سطح آ ح الذى بين الزاوية وموقع العمود وذلك لان ط د
على آ فرجعه مساويان لمربعى ت د آ د ونصف سطح ك آ فى آ ح وبعمل مربع ت د مستكا فتصير مربعا ت د
ت ه اعنى مربع ت آ مساويا لمربعى ت د آ د اعنى مربع آ ح ونصف سطح ك آ فى آ ح وبظهر ان
مربع ت آ اعظم من مربعى ت آ آ د نصف السطح المذكور وذلك ما اردناه ، كل مثلث حادة
الزاوية فربع وتر زاوية الحادة اصغر من مربعى ضلعيها بضعف سطح القاعدة فى القدر الذى يقع
منه بين الزاوية وموقع العمود الخارج من احدى الباقيتين ولكن المثلث آ ت ه والزاوية الحادة
منه ت والعمود الخارج من آ على القاعدة وهى ضلع ت ه هو آ د الواقع من رأس الزاوية فى جهة المثلث اذ لو



وقع خارجا فى الجهة الاخرى لاصطنع فى المثلث الخارج منه ومن القاعدة ومن ضلع آ ت
قائمة ومنفرجة فتكون آ ت اعظم من مربعى ت د آ د نصف سطح ت ح
فى ت د وذلك لان ت ح منقسم على د فربعا ت ح يساويان ضعف سطح ت ح فى ت د مع مربع
ح د وبعمل مربع آ د مستكا فتصير مربعا ت ح آ اعنى مربعى ت ح آ مساويين لضعف

سطح ده تساوى مربع ح ى وكذا المثلث مربع ح آ وبطل ان مربع ح آ الا نصف مربع ح ه تساوى نصف سطح ه ه تساوى ح ى وذلك ما اردناه. اقول وهذا الشكل الخامس وضع لان زاويته ح ان كانت قائمة انطبق العمود على ضلع آ ح وكان الواقع بين الزاويتين وموقع العمود هو العاصمة نفسها وان كانت منفرجة وقع العمود خارجا من جهة ح وكان الواقع امام الزاويتين العاصمة وان كانت حادة وقع العمود فى المثلث والواقع بعض العاصمة كما رسم فى الكتاب ومن تتابع هذا الشكل والذى قبله وهو ان نقول كل مثلث فان الفضل بين مربع وتر زاويته الى الاكثر قائمة وبين مربع ضلعيها يكون نصف سطح العاصمة فما يقع بين الزاويتين وموقع العمود من خط العاصمة ثم ذكر البرهان المستدل على قياسه، نوجد انه نعمل مربعا يساوى سكلا مفروضا مستقيم الاضلاع

ملك

وليكن السكل آ فلنرسم سطحا قائم الزوايا مساويا له وهو سطح ه ده متساويين فقد علمنا

فان كان ده ه ح

وبالله ملتقى ده الى ان يصير ده مثل ه ى ونرسم على ده نصف دايرة ده ك ونخرج ه ك الى ط من المحيط فيحط ضلع المربع المطلوب وذلك لان ه ده منصف على ح

ومقسوم على ه بحالتين سطح ده ن ه تربع مربع ح ه يساوى مربع ح ى اعنى مربع ح ا بل مربع ح ه ه آ وباقى مربع ح ه المستدل منى سطح ده ن ه الذى هو سطح ده ى امنى سطح آ مساويا لمربع آ ه وذلك ما اردناه. اقول وفى النسخ القديمة بدل المفروض

مثلا

مثلا ولنا ان نعمل مثلثا يساوى اى سطح مستقيم الاضلاع اعنى كسطح ا ده ه وذلك بان نقسمه الى مثلثات ا ده ا ه ى ا ى ه وبعمل اولا مثلثا يساوى مثلث ا ده ا ه ى بان يحرج ده ح وتر زاوية ده ى مثلا بان يحرج من آ

عمود آ ك على ده ويخرج الى ان يصير ه ح مثل نصف ده ويرسم على آ ه نصف دايرة آ ه ل فما وقع عليه ل آ ملاقيا لضلع المربع المطلوب لان مربعه يساوى سطح آ ك ى ح اعنى نصف ده المساوى للمثلث المفروض

27

الشكل

الشكل الثالث خمسة وثلثون شكلا وفى نسخة ثابت بزيادة سكل من لفظها

الحدود الدوايز المتساوية هى المتساوية الاقطار او المتساوية الخطوط الخارجة من المراكز الى المحيطات، والخط الماس للدايرة هو الذى يلقاها ولا يقطعها وان خرج جهته، والدوايز المتماسة هى التى تتلاقى ولا تتقاطع والخطوط المتساوية البعاد من المراكز هى التى تتساوى البعاد التى تقع عليها من المركز، والتى بعده اعظم هو التى يكون عمود الخط وقطعة الدايرة سكل يحيط به خط هو قاعدتها وقوس ما من محيط الحيط وزاوية القطعة التى يحيط بها ذلك الخط والقوس، والزاوية التى فى القطعة هى التى يحيط بها خطان يخرجان من طرفى قاعدة القطعة والتقيان على اى نقطة فرضت من قوسها، والزاوية التى يحيط بها خطان يخرجان من نقطة ما على المحيط ويوزان قوسا منه يقال لها التى على ذلك القوس، وقطاع الدايرة سكل يحيط به خطان يخرجان من المركز وقوس ما يحوزانها من المحيط، والقطع المتشابهة من الدوايز هى التى تعمل زوايا متساوية وفى بعض النسخ والقطع المتساوية هى التى زواياها متساوية

الاشكال

الاشكال نريد ان نخرج من نقطة آ خطا مماسا لدايرة كدايرة آ ب فنعمل على مركزها نقطة ى ونصل ى آ ونقسمه على ه ونخرج من ه عليه عمود ه ا فالخط المحيط بالمركز على ا وننصف آ ا على ح فهو المركز والبعد منه المركز ح آ ونصل ا ط ونخرج ط ه فنعمل على ا ط ه مثلثا مساويا للاضلاع الثلثة فزواياه ط ه ا ه ا ط متساوية وبان يعمل ا ط ك

وكانت زاويتا اهج اهد قائمتين هذا خلف فاذن للمركز غير نقطة ج وذلك
ما اردناه وقد يبين منه انه لا يقاطع وتر ان على قوائم ومنتصف احدهما
الآخر الا ويجوز احدهما بالمركز وبعبارة اقرب لا يخرج عمود من منتصف
وتر الا ويمر على المركز اقول وان فرض المركز على ان غير نقطة ج كنقطة ز كان الملتقى من
جهة القوس التي انصاف الخطين مختلفين مثل ج ز، كل خط وصل بين نقطتين على المحيط ان
كل وتر فهو يقع داخل الدايرة مثلا ان داير آد وصل بين نقطتي حد خط حدد وقع داخلا
والا فليقع خارجا او مطبقا على المحيط ولكن اولا فان خط حدد ولكن المركز ز ووصل زد
زح وتعلم على حدد نقطة ه كيف اتفق ووقعت ونصل زه فلساوي
زاوية زده زاوية زهد من مثلث زده المتساوي الساقين ولكون
خارجة زده اعظم من داخلة زده يكون زاوية زده اعظم من زاوية
زهد ويلزم ان يكون وتر زك اعني زد الواصل بين وتر زه هذا خلف ومسلة بين ان
حدد لا يقطع على المحيط فهو اذن يقع داخله وذلك ما اردناه، كل وتر خرج لنصف قطر الدايرة من
خط فان نصفه فهو عمود عليه والا فان كان عمودا عليه فقد نصفه مثلا ان داير آد خرج الى
وتر حدد من مركز ز خط زه وقد نصف حدد على ه فهو عمود عليه وذلك لانا ان وصلنا

زد وتعلم على حدد نقطة ه كيف اتفق ووقعت ونصل زه فلساوي
زاوية زده زاوية زهد من مثلث زده المتساوي الساقين وكون
خارجة زده اعظم من داخلة زده يكون زاوية زده اعظم من زاوية
زهد ويلزم ان يكون وتر زك اعني زد الواصل من وتر زه هذا خلف ومسلة بين ان
حدد لا يقطع على المحيط فهو اذن يقع داخله وذلك ما اردناه، كل وتر خرج لنصف قطر الدايرة من
خط فان نصفه فهو عمود عليه والا فان كان عمودا عليه فقد نصفه مثلا ان داير آد خرج الى
وتر حدد من مركز ز خط زه وقد نصف حدد على ه فهو عمود عليه وذلك لانا ان وصلنا

زد زح كانا في مثلثي زده زده المتساويين اضلاعها الاطراف زاويتا زده زده متساويتان
بل قائمتين ايضا لكن زده عمودا على حدد نقول فهو قد نصف حدد على ه وذلك لتساوي
زاويتي زده زده وكون زاوية ه قائمتين وضلع زه مشتركا وذلك
ما اردناه اقول وبوجه آخر لو نصف زه وبر حدد ولم يكن هو
عمودا فليكن العمود الخارج من ه هو حج واخذ قد تقاطع حج حدد على قوائم

من جهة ان نصفها بالمركز هذا خلف ولو كان عمودا ولم ينصف فليكن
المنصف طد ويخرج منه طح موازيا لزه فيكون ايضا عمودا على
حدد ولزم الكلف الاول، كل وتر من متقاطعين في دايرة على

غير مركزها فليس يمكن ان ينصفا مثلا اكون وتر حدد المتقاطعين على ح في دايرة آب
والمركز ه وذلك لانا ان وصلنا طح كان عمودا عليهما معا وكانت
زاويتا طحد طحد القائمتين متساويتين هذا خلف فاذن المكلم
ثابت وذلك ما اردناه اقول وبوجه آخر نخرج من ح عمود حك

على دك وعود حل على هد فيجب ان يمر ايا ما كان معا لانه وجها من منتصف وتر بن فاذن
المركز هو ح وقد فرض غيره هذا خلف، لا يمكن ان يكون للدايرتين المتقاطعتين
مركز واحد مثلا كدايرتي آب آد والا لكان مركزهما ه ووصل هآ ونخرج
هد هز كيف اتفق فيكون هد هز متساويين لكون كل واحد منهما مساويا لها آ هذا

خلف فاذن المكلم ثابت وذلك ما اردناه، اقول وبوجه آخر نخرج من ح عمود حط
هد الى ح ط فيكون هد الذي هو اقصر من هد اعني هح مساويا لنفسه
الذي هو الطول من هح هذا خلف، لا يمكن ان يكون للدايرتين المتماستين
مركز واحد مثلا كدايرتي آد آه والا ليكن مركزهما ز ووصل زآ ونخرج
زد زه كيف اتفق فيكون زد زه متساويين لكون كل واحد منهما مساويا
لزآ هذا خلف فاذن المكلم ثابت وذلك ما اردناه، كل نقطة في
داير غير مركزها يخرج منها خطوط الى المحيط فاطول الخطوط المارة بالمركز واقصرها تمام القطر
منه والاقرب الى الطول الطول من الابعد وخطان من ح جنبتي نقطة متساويان ويمكن الدايرة آ

والمركز آ والنقطة المذكورة ج ونصل ه آ ونخرجه الى د والى ز وخط
ج ز مع آ ه آ ه الحول من ه ز لانا اذا وصلنا ط ز كان جميع ط آ ط ز
المساوى لهما الحول من ه ز وكذلك كل خط غيره وه ز اقصر من ه آ لانا
اذا وصلنا ط آ كان ضلعا ط آ ه لقصر من جميع ط آ ه آ واذا التقينا ط آ ه المثلث لان ه ز اقصر
من ه آ وكذلك كل خط غير وه ز اقرب من ه آ الحول من ج ح لانا اذا وصلنا خط ط
كان في مثلث ط آ ط ح ضلعا ط آ ط ح متساويان وضلع آ ه مشترك وزاوية ه ط آ اعظم
من زاوية ه ط ح فقاعدة ه آ الحول من قاعدة ه ح وكذلك غيرها واذا وصلنا زاوية ه ط ا
مساوية لزاوية ه ط آ ووصلنا ه ا كان مساويا لها آ لان في مثلث ه ط ا ضلع ه ط
مشترك وضلع ط ا ط آ متساويان وكذلك زاويتا ه آ ط ه ا ط ولا تساويهما غيرهما كخط
لانا اذا وصلنا خط كان مثلثا ه آ ط ه ا ط آ متساوي الاضلاع الطاير وكانت زاويتا
ه آ ط ه ا ط آ متساويين هذا خلف فاذن الاحكام المذكورة ثابتة وذلك ما اردنا
كل نقطة حادثة من داخل يخرج منها خطوط الى محيطها فاطولها ما كان على
سمت الماربالمركز واقربها اليه الطول من الابعد واقصرها المشبه غير الخاطئة هو الذي على
استقامة المركز والاقرب اليه الطول من الابعد واقصر المشبه غير الخاطئة هو الذي على
استقامة المركز والاقرب اليه الطول من الابعد وخطان عن جنبتيه فقط متساويان وليكن الدايرة

آ ب والنقطة د والمركز ه ونصل ه ح ملاقيا للمحيط على ج ويخرج ه
ح د آ فخط ح د الحول من ه ح لانا اذا وصلنا ه آ كان جميع ح ه آ ه
اعني ح د الحول من ه ح وكذلك كل خط غيره وايضا ه د الحول من
ه ز لانا اذا وصلنا ه ز كان في مثلث ح ه ز ضلعا ه ح ه ز مساويين وزاوية
ه ح ز مساوية وزاوية ه ز ح اعظم من زاوية ه ح ز فقاعدة ه د

الحول من قاعدة ه ز وكذلك كل من ه ز ه آ وايضا ه ح اقصر من ه ك لانا اذا وصلنا ه ط
كان ه ح اقصر من ه ط ح فاذا التقينا ه ط ح المتساويين بقي ح ط اقصر من ك ط ب
ك ط لانا اذا وصلنا ك آ وبقي بعد اسقاط ح ط ه ك ه ح اقصر من ك آ وكذلك كل
ك آ واذا وصلنا زاوية ه ح آ مثل زاوية ه ح ك ووصلنا آ ك كان مساويا لـ ك ط ه ك
يكون ح ه في مثلثي ح ه آ ح ه ك ضلع ح ه مشترك وح آ ح ك متساويين وكذلك الزاويتان
متساويتان وكل زاويتا ه آ ح ه ك ح متساويين لانا اذا وصلنا ه ط كان في مثلثي ه ح ط ه ح آ ضلع ه ح
مشترك وضلع ح ط ح آ متساويان وكذلك زاويتا ه آ ح ه ح ط ولا تساويهما غيرهما كخط
ه آ متساويين لتساوي الاضلاع الطاير وكانت زاوية ه ح آ مساوية لزاوية ه ح ك
فتكون زاويتا ه ح آ ه ح ك متساويين هذا خلف فاذن الاحكام المذكورة ثابتة وذلك
ما اردناه. اقول ويمكن ان يعبر عن هذا الكل والذي قبله بعبارة واحدة وهي ان
يقال كل نقطة ليست بمركز دايرة يخرج منها خطوط الى محيطها فاطول الخطوط هو الذي على
استقامة المركز والاقرب اليه الطول من الابعد واقصرها المشبه غير الخاطئة هو الذي على
بعد خروجه من النقطة وقبل انتهايه الى المحيط واقصرها الذي للاقرب ويكون على استقامة
والاقرب من الاطول الطول ومن الاقصر اقصر والمتساوي منها الاثنان عن جنبتيها وليس
غير البرهان والبيان وجه آخر ولتكن الدايرة آ ه والمركز ح والنقطة د والخارج
الماربالمركز اعني الاطول د آ وغير الماراعني الاقصر د ه ولنخرج في الاعلى صوب الاطول د ه
د ز ونصل آ ه ح فزاويتا د آ ه ح آ ه متساويان وزاوية د آ ه اعظم من زاوية د آ ه
فوتر د آ الحول من وتر د ه وايضا فصل د ز



فزاويتا ح د ز ح ز د متساويان وزاوية
ح د ز اصغر من احديهما وزاوية ح ز د اعظم فوتر

الطول منه د ت ولكنه اعظم حسبما تبين لان قصر ج ح ه فزاويتا
د ج ح ح ج ه متساويان وزاوية د ج ت اصغر من زاوية د ج ح فقد اقصر من ج ح
وعلمه بين ان ج ح اقصر من ج ه وظاهر انا اذا علمنا من الخطين زاويتين متساويتين
لساوي خطاهما ولا ساواهما غيرهما لامتناع تساوي الشيء ومعان نحسه واحد ٭
كل نقطة في دايرة خرج منها الى المحيط خطوط متساوية فوق اثنين فهي مركزها وكذلك الدايرة
آ د والنقطة ه والخطوط المتساوية ه آ ه د ه ه ت ه د ه ه ب وفصل د آ ب ه وصلها على ج وفصل
ه ج فهي مثلثي ه آ د ه د ب زاويتا آ متساويان بل قائمتان
لتساوي الاضلاع الطايرة فركود على آ ب منصف فهو مار ه
بالمركز ومخرجه في الجهتين الى آ من المحيط وبين ايضا ان ج ح
مار بالمركز ومخرجه الى د ك فاك مار بالمركز ولا يمكن ان يمر بنقطة غيره فهي
المركز لا غير قال ثابت وفي بعض النسخ له وجه آخر ولكن الدايرة ا ه د والنقطة
والخطوط آ ه د ج ح فلو لم تكن المركز ه لكان مثلا ط د يفصل ه ك ومخرجه الى ب من المحيط
فيكون ه ب الحول الخارجة منه وقد تساوى من منبعه خطوط فمار بعضها متساوية
اكثر من اثنين هذا خلف فاذن الحكم ثابت وذلك ما اردناه ٭ لا تقاطع دايرتان على
اكثر من نقطتين والا فلنفرض دايرتا آ ب ج على نقط ه د ح ط
ونصل ه د ح ط ونصفها على ك ل ونخرج منهما عمودي د ح آ ا
الى ب ج فهما بان بكل واحد من المركزين لكونهما عمودين منصفين
لوترين فوتر ه د وتر ح من دايرة آ ب ج وفوتر ه د وتر ح من دايرة ب ج فاذن
المركزين واحد وهو نقطة ل هذا خلف وفي بعض النسخ له وجه آخر اورده ايضا ثابت فلكن

مركز لهما الدايرتين ك وفصل ك آ وك ب على متساويتين لكونهما خارجتين
من مركز ك الى محيط دايرتيه فلكنها خطوط متساوية فوق اثنين وهذه
من نقطة ك في الدايرة الاخرى الى محيطها فك ايضا مركز الدايرة الاخرى هذا
خلف فاذن الحكم ثابت وذلك ما اردناه ٭ الخط المار بمركزي الدايرتين المتماستين
تمر بنقطة التماس ولكن دايرتا آ ه متماسين على آ ومركزاهما د ك وفصل آ د وخرجه فان
لكن ان لا يمر بآ فلتقطع الدايرتين على ه ط
ونصل آ ه آ ط فان كان التماس من داخل
كان ه د د آ معا اطول من آ ك لكن ه د د آ معا يساويان ه ط وه آ يساوي ح ه ط
اعني اعظم من ح ح الكل هذا خلف وان كان من خارج كان آ ه آ د معا اطول من ح د لكنهما
يساويان ح ط ط ك اعني فهو اعظم من ح د الكل هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما
اردناه ٭ لا يماس دايرتان
الا على نقطة واحدة والا فلتماس دايرتا آ ه د اما على نقط ه د من داخل ونصل بين
مركزيهما وهما آ د ونخرجه فيقطع د د على ط ونكون ه آ اعني ه د اقصر من ح د اعني د ط هذا
خلف واما على نقطتي آ ه من خارج ونصل ونوا آ ه فوقع داخل
احدى الدايرتين وخارج الاخرى هذا خلف فالحكم ثابت وذلك
ما اردناه ٭ لقول ولوجه آخر لما كان ب مركز دايرة آ ه
ود ليس مركزا له فد الطول من ب د ولكن لكون ب مركز دايرة ج د متساويان هذا خلف وايضا
لكن ج مركز دايرة ه د من خارج فلو وصلنا ج ط وبه ما فاما خط مستقيم واحد وضع هذا خلف

الباب الرابع في الاوتاد المتساوية في الدوائر المتساوية وبعبارة اولى في الاوتار المتساوية في اجزاء دائرة متساوية في متساوية وليكن الدوائر ذات الاوتار المتساوية وبان ه آ ه د والمركز ح ومن ح على ه آ ه د عمودي ح ط ح ك فاما متساويان وبان اولا فلكان الاوتار ه آ ه د كانت الاوتار بعض متساوية ه آ ه د متساويين ولان ح ط على ه آ عمود ينصف ه آ ه د ايضا ح ك على ه د عمود ينصف ه د ه آ ه د متساويين ه ط ه آ ه ك ه د متساويين ط ح ك ح قائمتان ح ه ح ه ح آ ح د متساويات ه ط ه ك متساويان ط ح ك ح قائمتان ح ه ح د متساويان

من زاوية ز فوق ح ى الى ح ه يخالف ما دون الزاوية ما ه مستقيم الخط
اعظم من زاوية ا ى ه ولا اصغر من زاوية د د ا والا لامكن وقوع خط بين العمود
والميل وقد سبق مع ذلك ان العمود الخارج من طرف القطر يكون مماسا للدايرة وذلك ما
اردنا ه اقول وبوجه آخر قد تبين ان العمود الخارج من النقطة الى الخط موافق الخطوط
الكايرة منها اليه فكل خط يخرج من نقطة ا الى خط د ح يقع خارج الدايرة لكونه اطول من
نصف القطر فاذن د ح لا يدخل الدايرة وايضا كل خط وقع من عمود ح ه وقطر ح ه انما يقع
داخل الدايرة لان العمود الخارج اليه مرة تكون اقصر من نصف القطر عمل وذلك فاذن الخط
الواقع ح ه والمحيط د ب ه فيدان قيل من نقطة ا الى دايرة خطوط بها مثل ا ه ا ز ا ح
دايرة ب ه د ولكن مركزها ح ونرسم على ح بعد ح ا دايرة ا ه ونصل
ا ح فالخط المحيط به ه على ح ومن ح عمود ح ى على ا ح ونصل ح ه
فالخط المحيط به ه على ه ونصل ا ه فهو مماس لدايرة ب ه د وذلك لان
ح ا مثل ح ه ونرسم على ح بعد ح ا دايرة ا ه ونصل ا ه فهو المماس
وذلك لان ضرب ه ا في ا ا اعني مربع ط ا يساوي مربع د ا اعني مربع د ه
ساوى لربع د ا فزاوية ا ه د قايمة فا ه مماس ه اذا وصل من الركز
ونقطة المماس خط كان عمودا على الخط المماس ولكن الدايرة ا ب ه والخط المماس ه د والركز
ح ونقطة ه ونصل د ح فهو عمود على د ه وليكن العمود ه د وليكن اقصر من ه ح اعني وقع هذا خلف

فاذن الكل يساوي وذلك ما لا يمكن اقول ويلزمه ايضا لو عمود ا ه على ه ح ليكون ه ح
عمودا على ه د ويقع من ه عمود ه ط على ا ح وقد وقع عليه من الخط
فزاوية ح ه د اعظم من ه ح د فاذا خرج من نقطة المماس ه

عمود على الخط المماس فهو بمركز الدايرة ولكن الدايرة ا ب ه والخط د ه ب نقطة
المماس ه د والعمود ه ا فذلك لانه لو لم يمر بالمركز لكان المركز ما لا نقطة
ا ونصل ا ه فكان عمودا وايضا عمود هذا خلف فالكل يساوي الجزء هذا
زاوية المركز ضعف زاوية المحيط اذا كانا على قوس واحدة مثلا في دايرة ا ب ه والتي مركزها ح

زاوية ب ه د ضعف زاوية ب ا ه وذلك لانا اذا وصلنا ا ح فرضنا ا ح
كان زاوية ب ه د المساوية لزاويتي ح د ا ح ا ه المتساويتين ضعف زاوية
ح ا ه وكذلك زاوية ح ه ب ضعف زاوية ح ا ه فزاوية ب ه د ضعف زاوية ب ا ه وذلك

ما اردناه اقول ويلزم من ذلك ان اضلاع وقع لانه اذا
وقع لدايرة ضلعي ا ب ا ه كان زاوية ا ح ب مساوية لزاوية ا ح ه اعني كل واحدة
بمفردها والكل لما يساوي ما لا يساوي وقد يستدل فيه بمقدمتين بزاوية مثلا ا ب ه في القطعة الكايرة
اعني التي هي اعظم من نصف الدايرة ولكن الركز د ونصل د ب د ه فلان زاوية ب د ه
ضعف كل واحدة من الزاويتين يكونان متساويين وذلك ما اردناه
اقول هذا اذا كان القطعة اكبر من نصف الدايرة اما اذا لم يكن كذلك فلا نبين الحكم بهذا
الوجه اذ لا يكون مثلا كل زاوية مركبة على قوس د ه والوجه فيه ان نبين ان زاويتي ه د ا
ه ا ن وما يلتاثم متساويتان

فزاويتا آ ط ي مساويتان وبيان المساوي لمساويه الخطوط فالزوايا المركزيه ن
مساويان وذلك ما اردناه، ليعاد الى المساويه من الدوائر المساويه مساوية
ولكن قوسا ده مد من دائرة اب ده مد المساوية من مساويتين تقول موترا ده مد
مساويان ولكن المركزيان كه وصل باقيه لمساويه لمساويه ملتئ ده مد المساويه لمساويه الدائرتين
فتكون زاويتا آ مساويتين للتي بين المستقيمين ملتئ والمساويتان اعني ده مد مساويه
وذلك ما اردناه والشكل كما تشاء، فنريد ان نصف قوسا كقوس ده مد وصل ده
ونصفه ونمض منه عمود ز آ ثم نصل ب ح ب د وذلك لانا اذا وصلنا وتمم ده آ كانا
مساويين لمساويين ده آ وكون زاويتا ب ح ب د المتساويتين
متساويين وكانت قوسا ب ز ب د المقابلتين لهما متساويتين وذلك ما
اردناه، كل زاويه في قطعة تتم فانه ان كانت القطعة نصف دائرة وهي ان كانت اعظم
من النصف وهي ان كانت اصغر وكل زاوية قطعة تتم هي فانه ان كانت القطعة اعظم
من النصف وهي ان كانت اصغر وكل زاوية قطعة تتم هي فانه ان كانت القطعة اعظم
من النصف وهي ان لم تكن اعظم ولكن قطعة اما نصف طيه الخ والمركزة ولتعلم عليها
ك ل ف ثم نصل ده د آ ونعمل زاوية آ د ل المساوية لزاوية ده آ ثم نصل ب ح
ده كانت زاوية آ د ل المماسة من مماسة ما د مثل زاوية ده آ لتساوي قوسي ده آ وزاوية
ده آ مثل زاوية ا د ل المماسة من مماسة ما د ثم نصل ب ح ب د ثم نعمل على ب د
المساويتين لقاعدتي ب ح ب د مثلثي زاويتي ب ح د ب د ح المساويتين
آخر تمم ده آ الى ز فزاوية ا د ح مساوية لزاوية ا د آ
زاوية ا د ح مساوية لزاوية ا د آ المماسية فالزاوية المحيطة
فقطعة ده آ اعظم من النصف والواقعة بها زاوية ا د آ وما بينهما وهي حاده ايضا

تعلم على وتر آ د قطعة ك ل ف ونصل آ د د ف فزاوية آ د ف من ذات الاربعة اضلاع التي
الواقعة في الدائرة هي تمام متقابلتها التي هي زاوية ب آ د المادة من قاعدتي متقابلتيه وهي الواقعة في
قطعة آ د ف التي هي اصغر من النصف وايضا زاوية آ د ف الكلية وهي المحيطة التي هي زاوية
قطعة اكبر من النصف متقابلتيه لكونها اكبر من زاوية آ ح ب القائمة وذلك ما اردناه
اقول وبالعكس اذا كانت زاوية ب آ د من مثلث آ د ب قائمة ورسمنا على آ د نصف دائرة
قطعة ك ل ف والمماسة لها على آ وهي ا د ل ثم وصلنا ب ح ب د ح د كانا
زاويتا ب ح د ب د ح المتساويتان لزاوية ب آ د قائمة وكل واحدة من زاويتي
آ د ح ب د ح المتساويتين لزاوية ا د ل المماسة قائمة وذلك ما اردناه اقول وبالعكس
ايضا اذا خرج من نقطة على كل الاك
للدايره خط يتصل الدايره لا يقطعها فالزاويتان الحادثتان من جنبيه يساويان اللتين
تقعان من القطعتين على الابعاد لما خرج من نقطة ب من خط ب ا الى الدايره آ ج عليها
خط ب د ونصل الدايره التي قطعتها آ ب د فزاوية ب د آ
مساوية للتي تقع في قطعة ب آ ج وزاوية ب د ح للتي تقع في قطعة
ب آ د وذلك لانا اذا وصلنا بين ب د وبين المركز ولتكن آ ك
ووصلنا آ ك كانت كل واحدة من زاويتي آ ك ب آ ك د قائمة وكل واحدة من زاويتي
ب آ د ب آ ح الواقعة في القطعة وبقي تمام زاوية ب آ ح القائمة تساوي تمام زاوية ب آ د
ك ب ا ك ب د ثم نصل آ د ط ب فزاوية ب ط د الواقعة بينهما تمام زاوية ب آ د
اعني زاوية ب د ا المماسة لها مثل زاوية ب د ح لانها ايضا تمام زاوية ب د ا المماسة
وذلك ما اردنا ان نقول ونعمل لغير ذي زاوية مثلث مساوية لمثلث
مستقيم الخطوط ك ل ف ثم نعمل على ب ا مثلث ا ب ه مساويا لمثلث ك ل ف
مساويا للذي بقي من زاوية ب ا ه مساوية للتي تبقى من
ك ل ف وذلك لانا اذا وصلنا بين ب ه وبين المركز ولتكن ا ك ووصلنا ا ك كانت كل واحدة من
زاويتي ا ك ب ا ك ه قائمة وكل واحدة من زاويتي ب ا ك ا ك ه المتساويتان

وقد كان الوجه ان يكون زاوية ب آ ج مساوية لزاوية د آ ه
فبادلة الزاوية ب آ د الواقعة في القطعة مساوية لزاوية د آ ه
فبادلة الزاوية ب آ ج العاملة لزاوية ب آ د اعني زاوية ج آ ه وذلك محال
هذا خلف هذا الكل اختلاف وقع فان الزاوية
ان كانت مستقيمة وقع عمود آ ج فيما بين آ د آ ه كما مر
وان كانت حادة وقع خارجا عنهما وان كانت قائمة
انطبق على آ ه بكمالها والكل محال فنقول ان فصل من زاوية قطعة مثل زاوية
ولكن الدائرة آ ج والزاوية د آ ه فعلم على الدائرة ج ومر ط ج المماس ورسم
على ج منه زاوية ه ج ب مثل زاوية د آ ط فصل
من الدائرة قطعة ب آ ج العاملة لزاوية ب ج اعني زاوية
د آ ه وذلك ما اردنا ان نبين ولكن المركز ج فان كانت لزاوية قائمة
لغرضنا ان قطعة ا ب فصل الدائرة الى نصفين مثل كل واحد
منها الزاوية وان لم يكن قائمة لغرضنا مر الى ط فيكون

مكون اعني زاوية ح ط ب حادة ولكن ح آ د فرضنا على ه من ه د زاوية د آ ط
مساوية ونصل ه آ ه فمتساويان ونصل د ط ومر ج ه كيف اتفق وعلى ه منه زاوية
ج ه ب مثل زاوية ه ط د ونصل ج ب فيكون زاوية ج ب ب المساوية لها ه ب مثل زاوية
ه ط د المساوية لها د ه وبقي مركبة ه ج ب مثل زاوية ه د ط وهي ضعف كل محيطة
تقع في قطعة ه آ ب فاذن هي القطعة العاملة لزاوية ه د ط وهي مثل زاوية د ه ط
كل واحدة منهما ان في دائرة قاطع الذي يحيط به فيما لهما المساوي الذي يحيط به
فيما الآخر ولكن الدائرة آ د والوتران آ د ه ف قاطعها على ه فسطح آ ه في ه ج
مساو لمربع ه ف ه د وعكسه وقوع هذا المحال لان الوتران يكونان اما قاطرين
او احدهما قطرا اولا واحدهما قطر والثاني لا يمر اما ان يقاطعا على قوائم او
على غيرها والثالث لا يخلو اما ان ينصف احدهما الآخر اولا ينصف ابدا فحصه والكلام في
الاول ظاهر والثاني اما ان يكون احدهما قطرا والقاطع على قوائم وكمثل المركز
ز والقطر فيها آ ه ونصل ز د فلان سطح آ ه في ه ج مع مربع ه د مساو لمربع ز آ
اعني مربع ز د ه د وسقط مربع ه د المشترك بقي سطح آ ه في ه ج مساويا
لمربع آ ه اعني مربع ه ط والثاني اما ان لا يكون القاطع على قوائم وكمثل
على نقطة ط ونصل ز ط فلان سطح آ ه في ه ج مع مربع ه د مساو لمربع ز آ
اعني مربع ز د ه د وايضا سطح ب ه في ه ط مع مربع ه د مساو لمربع ز ط
اعني مربع ز د ه د فسطح آ ه في ه ج مع مربع ه د مساو لسطح ب ه في ه ط
مع مربع ه د وسقط مربع ه د المشترك بقي سطح آ ه في ه ج مساويا لسطح ب ه في ه ط
وهذا محال والثالث وهو الذي لا ينصف احدهما قطرا ولا على قوائم

ولنعد اليه وهو ان نصف الآخر ونجمع من زعمود ح على آد ونصل ته وسطيح فيصير كما على د ه

فالان سطح اه في مربع ده مساوي لمربع ته ونجعل مربع ح مشتركا فنصير سطح اه في مربع ح

مع مربع ته اعني مربع ده مساويا لمربع ح ته اعني مربع ح ه بل مربع ده

اعني مربع ته وبسطح مربع ته المشترك بينهما سطح اه في ه ح مساويا

لمربع ه ح اعني سطح ده في ه ح والباقي الخامس وهو الذي لا يحيط به منها خط ولا سطح

الآخر ونتمم الخطوط ومن عمود ا ح كما امامي لعلي حسني ته

او من جنبته فالان سطح اه في ح مربع ده مساوي لمربع ح ه وبجعل

مربع ح د مشتركا فنصير سطح اه في ه ح مربع ده اعني مربع ح ه بل مربع ح د

اعني مربع ته وايضا سطح ده في ه ح مربع ه آ ونجعل مربع ه آ مشتركا فنصير

سطح ده في ه ح مربع ه آ اعني مربع ده مساويا لمربع ه ح بل مربع ح د

وبسطح مربع ته المشترك بينهما سطح اه في ه ح مساويا لسطح ده في ه ح وذلك ما اردناه

واورد الجماعة هذه الاشكال الستة المختلفات واقتصر ثابت على الاخير، كل خطين يخرجان من نقطة

خارجة من دايرة ايها قطعها اولا وبالتحدب فان سطح جميع الخارج فيما وقع منه حاصرا

بينهما مع مربع الماس وكذلك الدايرة آ ته والنقطة ته والخط الخارج منه ده

اما ان يمس الدايرة او لا يمسها فان لم يمسها فليخرج من نقطة ه

الى مركز الدايرة خط ه ز ونصل ز آ ز ته فالان زاوية ز آ ه قايمة

لان خط ا ه مماس للدايرة وزاوية ز ته ه حادة لان كل زاوية في مثلث

متساوي الساقين حادة فالان زاوية ز آ ه اعظم من زاوية ز ته ه

فالان ضلع ز ه الذي يوتر الزاوية التي هي اعظم اعظم من ضلع ز ه الذي يوتر الزاوية التي هي

اصغر فالان مربع ز ه اعظم من مربع ز ه فالان مربع ز ا مشترك

فالان مربع ا ه اعظم من مربع ا ه فالان مربع ا ه مساو لمربع ا ب

فالان مربع ا ب اعظم من مربع ا ه فالان خط ا ب اعظم من خط ا ه

فالان خط ا ب اعظم من خط ا د فالان خط ا ه اعظم من خط ا د

فالان خط ا ه

ماس واختلاف الوقوع على خارج الشكل المقدم من المقاله الثالثه

المقالة الرابعة تشتمل على شكلا عدده اذا احاط شكل مستقيم

بماس زوايا المحاط اضلاع المحيط فسطح المحاط الى المحيط بانه فيه والمحيط الى المحاط بانه عليه

الشكل ـــ عدد ان نرسم فى دايره وتر امثل خط مفروض ليس اطول من قطرها مثلا

ز ه ابن اب وتر مثل خط ته ونخرج اقطارا وهو د ونصل بنه

د ز مثل ته ونرسم مثل ز د بعد د آ ونصل آ ب فهو

الوتر اذ هو مساو لزاوية ته وذلك ما اردنا اقول وهو بعد ان نصف ته

ز ونكمل الركبة ونصل بين جانبيه من قطره خ ط مثل

نصف ته ونخرج من ط خط عمود ل آ ونصل آ ب فهو الوتر

اذ هو مساو لخط ته نبرهن ان ضلعا ذ دايره مثلا مساويان زوايا

مثلث مفروض ولكن الدايره المفروضه ه آ ونرسم خط ط ماسا للدايره

على آ وعلى آ منه زاوية ح آ ك مثل زاوية ه وزاوية ط آ د

مثل زاوية ت ونصل ب د وعليك ان تطلب برهان ذلك

آ ب منه يساوى ب آ لكن زاوية ه وزاوية ا ب يساوى زاوية ه آ ط لكن زاوية ت

ومثل زاوية ب آ ه مساوية لزاوية ت وذلك ما اردنا لقول وبعد ان

نصف ضلعى زاوية ت الكائنه وعلامته ب د على ك ونخرج منها عمودين للقطعان على ك ونصل

ك د ك ه فهى متساويه ولكن ك د هو الوتر ونخرج آ ك فهو ايضا

ك ه وزاوية آ ك ه كزاوية ك د ه وكل زاوية آ ك د كزاوية

ك ه د وزاوية آ ك د مثل زاوية ك ه د وكل زاوية

ك ه د كزاوية ك د ه ونصل آ ب فهو المثلث المطلوب

وبين ان زاوية ل آ ب التى هى نصف زاوية آ ك د من قائمتين مساوية لزاوية ه ح ط

التى هى ايضا نصف تمام زاوية ه ك د اعنى آ ك د من قائمتين وكذلك فى سايرها فتتبين لك

نسوبد ان نعمل على دايره مثلثا مساوى زوايا مثلث مفروض وكلتا الدايرتين

والمثلث ه ك د ونخرج ه ك الى ط ونخرج ح ك كيف اتفق وعلى ك منه

زاوية ح ك ا مثل ه ك ط وزاوية ا ك ح مثل زاوية

ه ك ط ونخرج من ب آ خطوطا ماسة للدايره الى ل

ولما كان كل واحد من ل م ل ن هو المطلوب وذلك لان زوايا الحمل التى اربعه اضلاع المعادل

اربع قوايم وقد ادرك الفساد من زوايا ذى اربعه اضلاع اذ هى زوايا آ ح ز التى هى مثل

آ ح ب معادلتين لقائمتين ه ك ط ه ك د وكانت زاوية ح مثل زاوية ه ك ط ومثل

ه ك د مثل زاوية ك د ه وعليك بين ان زاوية ه ك د مثل زاوية ت وبين ذلك

وذلك ما اردناه لقول وبعد ان نصف ط ك ع وكذلك نصنع على كل واحد من

مريدان نعمل على ضلع مثلث ما مثلا في مثلث ا ب ح فنصف زاويتي ب ح على ا ب ح ونخرج
ا د ح د ب د ح على الاضلاع فهي متساوية لتساوي زواياها وتقع
في مثلثي ر د ب ح د ب وتكون زاوية ح ب د ح فاعلم فصل ب د مشترك
وكذلك مثلثي ب د ح ح د ب فاذا فصلنا د ح وابقينا ب د ح
ب د ح على ما ارخناه لقول وبين ان تلك الاعمدة الكائنة من د على اضلاع مثلث
ا ب ح تقع داخل المثلث لا خارجا ولا على نقطة للزوايا فلكن زاوية ا اولا ان قول
فنعود ونقول يمكن ان يقع على ح خارجا فليكن بعد ان يقطع مثلا ب ا
على ط ونصل ب ح مثلث ط ب ح فاذا قايسنا ب ح ا ب ح اعني
ولا ايضا ان يقع على نقطة ا ولا يمكن زاوية ب ا ح اعظم
من زاوية ب ا ح الكائنة ولذا خلف ثم فلكن مثلثي ب ا ح ب ا ح
اولا خارجا ونخرج من د على ضلعي ا ب ا ح عمودي د ه د ح فتقعان داخل مثلثي ب ا ح
لكون زوايا ه ا ح ح قايمة ويكون كل واحد من د ه د ح مساويا د ح لتساوي مثلثي
مثلثي ب د ه ب د ح ومثلثي ح د ه ح د ح متساوي زاويا د ه ح الكائنة وذلك
المفروض هذا خلف وايضا فلكن لتكون ب د ح على ا ح قايمة ولنعمل على ا ح مثلث ا ك ح
مساويا لمثلث ا ب ح ونخرج ك د ح د ا ح د ك ح د ب ح د ا ح د ك ح د ب ح
على ما ارخناه لقول وهذا لكل اضلاع وقوع
فاذن ملاقي العمودين على ح تكون اما خارج المثلث كما ذكرنا
في الاصل وذلك يكون عند كون زاوية ب ا ح منفرجة والحاد اضله وذلك عند كونها حادة
واما على ضلع ا ح عند كونها قايمة هكذا • فنريد ان نعمل ما ذكرنا ونرتقي ملاقي هذين الاعمدة
وليكن المركز ه ونرسم فيها قطعي ا ه ه ح متقاطعين على قوايم ونصل ا ه ه ح ونخرج
وذلك لانها متساوية لتساوي الاضلاع والزوايا المحيطة بها والزوايا
قوايم لتكون كل واحدة مساوية لنصف قايمة وذلك ما اردنا ان نبينه لقول
ونوجه ا ك فنصل ه ك ونخرج من ك خط ك ط الماس ونعمل كل واحد من ك ط ط ا مثل ك ه ونصل ح ط
ا ط فتكون كل واحدة من زاويتي ح ا ط ح ا ط نصف قايمة وزاوية ا ط ح قايمة
ونصل ح ك فتكون قوسي ا ك ح ايضا ونرسم دايرة ك ل ح مثل ا ك ونصل ح ل
الماس ضلع المربع وانما تساوي الاضلاع لانها اوتار الاقواس ويكون
الزوايا قايمة لوقوع كل واحدة منها في نصف الدايرة • نريد ان نعمل على دايرة مربعا
مثلا على دايرة ا ب ح د فنرسم فيها قطري ا ح ب د متقاطعين على قوايم عند المركز ونخرج
من اطرافها خطوطا ماسة للدايرة ملاقية على ح ب ط ا ط ح ط فيحدث
لنا مربع ا ب ح د متساوي الاضلاع لكون زوايا ا ه ب قوايم قوايم الزوايا
لان زاوية ب ا ح ايضا قايمة وهو مربع لتساوي ا ح ب د وكذلك السطوح
المحيطة بها فهي مربعات وذلك ما اردناه لقول ووجه آخر نخرج ا ك
الى ل ونصل ح ل الماس ونعمل كل واحد من ا ح ح ل مثل ا ه ومن ح ح عمودي ح ط ح ك مساويين لح

ونصل ط آ فهو مربع وبين ان زوايا ب ا ط ب ا آ ط قوائم لان ب ا ط ب ا د قوائم فكون متساويا لا آ ا ط
آ ا ط نصف القطر وكذلك ان ج آ ا ج ا ط آ ا ط متساويا ساقها وان ط آ ا ط ب آ ا ط فكون متساويا
لا آ ا ط المساوي لنصف القطر ه نريد ان نعمل على ج ط مربعا فنقسم ا ط على ك بنصفين على آ
على ه ونخرج منها عمودي ه ل ك م فنقسم ا ط على ك بنصفين على ه ونخرج منها عمودي ه ل ك م
متوازيه الاضلاع متساويها لان الاضلاع والاضلاع المقابله
فكون خطوط ه ك ك آ ه ل ل آ الاربعه متساويه وزوايا ه ك آ ك ل آ ه ل آ
لعلها قوايم فقد علمنا ما اردنا ان نحوله آخر وهو ان نخرج من طرفي الخط اولا مثلثين متساويي
الساقين متساويات ونخرج من نقطة التقاطع اعمدة على الاضلاع وبين تساويها ثم نرسم الدايرة
نريد ان نعمل على ج ط دايرة مثلثا على مربع ا د آ ونخرج فنقول آ ه ك متقاطعين على ه
وبين تساوي ه آ ه ك ه ك ا ه ا ه ك ا ه ك متساوي اضلاع المربع والاوايا
القايمه الى عند ه فاذا كمل دايرة ك ا ك ا ك ا

محمل تج مط وتصل تج ج ا ا ا

علما مالاردنا اولا فنقول ونجب ان نبين ان المثلثين المتساويين لزاوية ح ذ ا المتساويين
ولاضلاع المحيطة بزاوية الخمس وهكذا كيف ما كان ح ذ الذي اخرج امكن ان نخرج من الخمس
على ضلع آب والا
على ضلع ب ح ونصل ح ح ح فلان ب ح مثل ح ح ح ح مثل ح ذ فح ذ مساويان وح ح
مساوية لزاوية ح ذ فتكون زاوية ح ح مساوية لزاوية ح ح وكانت
مساوية لزاوية ح ذ هذا خلف ولا على نقطة آ لانا نصل ذ آ
وبين كما قبل ان زاوية ح ذ آ مساوي زاوية ح آ ذ ويلزم بين انه لا يخرج ايضا على ضلع
ذ آ ولا على نقطة آ فهو يخرج ضرورة على ضلع آ ح وايضا لكل بعينه يخرج ح ذ على ضلع آ ح فانها
متلاقيان داخل الخمس لا محالة وبوجه آخر نصف ضلعين متساويين ويخرج منهما عمودان
كما ح ط ح ذ وبين انهما سيلتقيان داخل الخمس عاد وذلك لان عمود ح ذ لا يجوز ان يخرج من
الخمس على ضلع ذ آ ولا على نقطة ذ والا لاجتمع من نقطة ح فايه وبين خارجه فاذه زاوية الخمس
منفرجة وعمود ح ذ ايضا لا يجوز ذلك ايضا ان يخرج على ضلع آ ولا على نقطة آ فاذن لم يلتقيا داخل
الخمس فاما ان يلتقيا على نقطة من ذ آ او بعد خروجهما على ضلع ذ آ ويصل على التقدير بين ذ ح
وبين من مساوي ضلعي ح ط ح ذ وليس كل ذ ح وكون زاوية ح ط آ فاسين ان زاوية
ح ذ ط متساويان كل منهما نصف زاوية الخمس ثم بين ايضا على ضلع
ح ذ ايضا مساوي زاوية ح ذ ط ح ذ ط نصف زاوية الخمس وكون ح ذ مساوي
ح ذ وبساوي ضلعي ح ذ ح ذ واشتركا في ضلع ح ذ زاوية
ح ذ ح مساوية لزاوية ح ذ ح زاوية الخمس واعظم منه هذا خلف
فاذن لما يلتقيان داخل الخمس ويخرج ح ذ الى ما يلتقي مع احد الضلاعين مساويهما ثم نرسم الدائرة



اوتار آه جب تج ج آ ه ط آ فيعم المسدس وذلك لان مثلث آه آ متساوي
الاضلاع وكل واحدة من زواياه ستون فزاوية ه آ ط المقابلة لزاوية ه آ د
ستون وهي زاوية آه ط تكونها تمام مجموع زاويتي آه د ط آ د اوتمام حس آه د ط
فحس الزوايا المحيطة بنقطة آ متساوية وكذلك في سائر اوتارها واما الزوايا فلان كل
واحدة منها تقع على اربع من القسي الست المتساوية فاذن
المضلع والزوايا متساوية وذلك ما اردنا ٥ ويمكن ان
نعمل على هذا البرهان مسدسا في مسدس اوعليه وابين كما في الشكل
الاول وان اردنا اخر ضناه آ كف ابين وعليه مثلث ٥ آ ح متساوي الاضلاع يقع
ح على المحيط المتساوي ٥ آ ه ح ونعمل على آ ه زاوية متساوية لزاوية آ ه ح وكذلك ان نعمل
الزوايا الستة متساوية فتكون كل واحدة منها ثلثي قائمة ونصل الاوتار فنبين ان كل
واحد من اضلاع سداسي ك ل م ن س ع متساوية لاضلاع المثلث ك ل م وان
زواياه الستة متساوية لزوايا المثلث ك ل م مثلا ف
المحيط الذي يمر بالنقط الثلث ك ل م يمر بالنقط الثلث الباقية من النقط الستة
وهي ن س ع وذلك ان زاوية ك ل م تقع على القوس التي تصف عليها ك م ومثلث
ك ل م متساوي الاضلاع فقوس ك م ثلثا دائرة فاذا وصلنا ك ن م ن
كانت قوس ك م ن ثلثي دائرة ايضا فقوس ك ل م ن ثلثا دائرة وزاوية ك س م
تقع على قوس ك ل م ن فهي ثلث قائمة فاذا وصلنا م ع ك ع كانت زاوية ك ع م
ثلث قائمة ايضا فزاوية س ع م ثلثا قائمة فاذا وصلنا ك ع م ن كانت قوس ك س م ن
ثلثي دائرة فقوس ك ع م ن ثلثا دائرة فاذا وصلنا ك ن م ن كانت قوس ك ع م ن
ثلثي دائرة فقوس ك ل م ن ثلثا دائرة فاذا وصلنا ك ن م ن كانت قوس ك ع م ن
ثلثي دائرة فقوس ك ل م ن ثلثا دائرة وذلك ما اردنا ٥

وقد تبين ان ضلع المسدس مساو لنصف قطر دائرته

آ ب

المقالة الخامسة خمسة وثلثون شكلا

اصل الخامسة ان لنظمها نوعين والاعظم تحد اضافته بالنسبة اية اعظم مقدارين

متجانسين تنسب الاخر ومن جنسه نابت هي اضافة فان النوعين مقدارين متجانسين المتناسب
متشابه النسب، المقادير التي لبعضها نسبة الى بعض هي التي يمكن ان تتضاعف بعضها باضعاف
ما بعض، المقادير التي على نسبة واحدة الاول الى الثاني والثالث الى الرابع هي التي اذا اخذ
اي اضعاف كانت ما لانهاية لها الاول والثالث متساوية الاول والثاني والرابع متساوية
الاول كان الاول والثاني ايا ما اتفق اخذا يزيد على الاخر من والمانا صيبتي بهما والما ساوى
لما بشرط ان توضع على الولاء ولنسم لمعاني هذه المقادير بالمتناسبة فان كانت مثلا
اضعاف الاول اعني زيادة على اضعاف الثاني واضعاف الثالث تزيد على اضعاف الرابع
ولو مرة واحدة بشرط تساوي الزائد في الاول والثالث على الثاني والرابع كانت نسبة
الاول الى الثاني اعظم من نسبة الثالث الى الرابع، اقل ما يقع فيه المتناسبة مقداران
وذلك انا نكون سكرر عليه، واذا تناسبت ثلثة مقادير على الولاء كانت نسبة الاول
الى الاخير هي نسبته الى الثاني مثناة بالتكرير وكذلك ان كانت الاربعة مقادير
المقادير المتسقة في النسبة والنظيرة هي التي تكون المقدمات مع المتضاعف والتوالي
مع التوالي على نسبة واحدة كالاول الى الثاني والثالث الى الرابع على اي اضعاف
اتى اضعاف لكن ما لانهاية لها الاول والثالث متساويه الزائد والثاني والرابع متساويه
الزائد كانا ايا ما اتفق اخذا يزيد احدهما على الاخر من والمانا صيبتي بهما والما ساوى
لما بشرط ان توضع على الولاء ولنسم لمعاني هذه المقادير بالمتناسبة فان كانت مثلا
اضعاف الاول يزيد

وآ المطلوب هو الا يكون على الترتيب المذكور بل ليكن الاول والثاني الاول الى آخر كما في
الى الخمسة كما في الاشكال الثاني اذا كان المطلوب هو اخذ ما من اصناف الثاني كما في الثالث من اصناف
الرابع فعلى جميع الاول والثالث من اصناف جميع الثاني والرابع كما في الاشكال من اصناف فرضنا مثلا كما آه
من اصناف ه كما في ز من اصناف ح وقوله فعلى جميع آه اي من اصناف جميع ه آه
كما في آه من اصناف ه ولنقسم آه على ح بـ ه وه آ على ط بـ ح ط ك ولنقسم
ه آ وجميع ه آ على ط بـ ك مع ه آ على ح بـ ك فعلوم مما في آه اي ه آ مقسوم من اصناف ه آ
مما كعدد ما في ك من اصناف ح ه وذلك ما اردناه ٭ اذا كان في الاول من اصناف
كما في الثالث من اصناف الرابع واخذ للاول والثالث اصناف متساوية العدة كما في من اصناف
الاول من اصناف الثاني كما في اصناف الثالث من اصناف الرابع مثلا كما آه من اصناف
ه كما في ز من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وقوله من آ كما في ط من ي
وذلك لان عدد ما في آ من الاصناف كمساو لعدد ما في ه آ من ز وعدد ما في ط
من ي مساو لعدد ما في ه آ من ز فعدد ما في آ من الاصناف مساو لعدد ما في ط
من ي وإذا زيد على المتساوية متساوية صارت متساوية فعدد ما في آ مساو لعدد ما في ط
من ي وذلك ما اردناه ٭ اذا كان في الاول من اصناف الثاني كما في الثالث من اصناف
الرابع واخذ للاول والثالث اصناف متساوية العدة كما في من اصناف الاول من اصناف
الثاني كما في اصناف الثالث من اصناف الرابع مثلا كما آه من اصناف ه كما في ز
من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وقوله من آ كما في ط من ي آه اي من آ
من اصناف ه كما في ز من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وذلك لانا اذا قسمنا آ على ك بـ ا
وط على ل بـ ا كان في آ من اصناف ه مساو لعدد ما في ز من اصناف ح وعدد ما في ط
من اصناف ي مساو لعدد ما في ل من اصناف ك واذا زيد على المتساوية متساوية صارت متساوية
فعدد ما في آ من اصناف ه مساو لعدد ما في ط من اصناف ي وذلك ما اردناه ٭ اذا كان في الاول
من اصناف ه كما في ز من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وفي الثاني من اصناف ه
كما في ز من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وقوله من آ كما في ط من ي آه اي من آ
من اصناف ه كما في ز من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وذلك لانا اذا قسمنا آ على ك بـ ا
وط على ل بـ ا كان في آ من اصناف ه مساو لعدد ما في ز من اصناف ح وعدد ما في ط
من اصناف ي مساو لعدد ما في ل من اصناف ك واذا زيد على المتساوية متساوية صارت متساوية
فعدد ما في آ من اصناف ه مساو لعدد ما في ط من اصناف ي وذلك ما اردناه ٭ اذا كان في الاول

من اصناف ه كما في ز من اصناف ح آ كما في ط من اصناف ي وفي الثاني كنسبة الاول الى الرابع
واخذ للاول والثالث اصناف متساوية العدة كما في الثاني والرابع اصناف اخر متساوية العدة فنسبة اصناف
الاول الى اصناف الثاني كنسبة اصناف الثالث الى اصناف الرابع مثلا نسبة آ الى ه
كنسبة ح آ الى ح ط واخذ لآ اصناف متساوية وهي ه آ ولـ ه اصناف متساوية
وهي ح ط فنقول نسبة ه آ الى ح آ كنسبة ح آ الى ح ط وذلك لان كل اصناف
متساوية لواحد لآ كل آخر وايضا كل واحد كان لـ ه ايضا اصنافا لآ
واحد له كان آ ايضا كل المصادين زايده او ناقصه او مساويه لـ ه
فانا فاذن اي اصناف اخذت لـ آ كما في ط كان الاولان منها زايدين على الاخيرين او ناقصين
او مساويين فيحكم المصادين نسبة آ الى ح كنسبة ح آ الى ط وذلك ما اردناه ٭ اذا كان
مقدار ان احدهما اصناف بالغ وبعض منها مقدار ان لجميعها اصناف الالف ايضا كذلك العدة
البعض من المنظور كان في الباقي اصناف الباقي كذلك العدة مثلا آ ه اصناف
ح آ وقد نقص منها آ ه ح آ واصناف ط ح آ كذلك العدة نقول فضلة
اصناف ل ح آ فضلة ط ح آ كذلك العدة وكان جميع آ ه اصنافا لـ ه كذلك فضلة آ ه
وفضلة ط ح آ كذلك وكان آ ه يحكم المصادين زايده او ناقصه او مساويه لـ ه
فانا فاذن اي اصناف اخذت لـ آ ه كما في ل ح آ

ولما اصعاف لها متساوية مثلا آت حق اصعاف متساوية له آد وآج المنقوص
من آت اصعاف له ه ط حق المنقوص من د آ لقول في ج ط الباقي ان كان مساوية
كان ط آ الباقي مثل آ ج وان كان ج ط اصعافا له كان آ د اصعافا مثلها
له آ ج وكما اخذ حق له ه ط الا آ ج اصعافا له ه ط كان ج ط اصعافا
آ ج الباقي ما في حق ط آ الباقي من حق د آ الباقي ما في حق ط آ الباقي
آ ج الباقي وفي ج ط الباقي ما في حق ط آ الباقي من حق د آ الباقي فكل واحد من حق د آ
حق ط آ وحق ج ط

ولا نسبة له كنسبة ما يكون زيادة وبعضا فهو مساويه ما ذكرناه في
ومساويه له لان نسبة ما نسبته الى كنسبة ما ذكرناه النسبة المساوية للنسبة
اعظم من نسبة الثانية ملا نسبة آ الى ب كنسبة د الى ه ونسبة د الى ه اعظم من نسبة
ز الى ه فنسبة آ الى ب ايضا اعظم من نسبة ز الى ه فلنا فضلة ولد لصغاره المساوي
الى ز على الى د ولكن ح ط لة د ولكن ح ط لة ز فنا فضلة ح ك
عدة ما كان ح ط لة ولب الصغار بعدة ما كان ز د لة ولان نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ط
زيادة وبعضا ومساويه ح ك لة ز د مثلا ولكن نسبة ز د على ح ط
ك ط وليس ز د على ح ط فعلى نسبة آ الى ب اعظم من نسبة ح الى ط وذلك ما اردناه
فاذا كان
مقادير متناسبة فنسبة مقدم واحد الى تاليه كنسبة جميع المقدمات الى جميع التوالي
مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ط وكنسبة د الى ه كنسبة ك الى ل فنسبة آ الى ب
فنا خذ لاة ح الى الصغار متساوية لها وهي ح ط ولة د الى ه ك ل ولان
النسبة في الجميع واحدة يكون للزائد والناقص والمساوي للاصغار مثلا
فاذا كان ح ط ابدا على لة كان ح ط زايدا على ك ل بمقدار ما كان ناقصا كان
ناقصا وان كان مساويا كان مساويا فنسبة آ الى ب كنسبة ك الى ل وذلك ما اردنا
فاذا كانت اربعة مقادير متناسبة فالاول اذا كان اعظم من الثالث كان الثاني اعظم من الرابع
وان كان اصغر كان اصغر فان كان مساويا كان مساويا مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ط
ولكن آ اعظم من ح نقول فنسبة آ الى ب اعظم من نسبة ح الى ط وذلك لان نسبة آ الى ب
الى نسبة ح الى د كنسبة ح الى ط الى نسبة ح الى د فنسبة آ الى ب اعظم من نسبة
ح الى د وعلى ذلك
سبيل المساواة والاصغر وذلك ما اردناه اقول وبالخلف ان كان آ اعظم من ح

ولم تكن نسبة اعظم من نسبة ح الى ط فهي اما مساوية له فان كان اصغر فنسبة ح الى ط
اعظم من نسبة آ الى ب فنسبة آ الى ب اعظم من نسبة ح الى ط هذا خلف وكذلك
عليه المساواة وباقي البيان واعلم ان هذا الحكم انما يختص بالمقادير المتجانسة فاما ان كانت
ان كانا من غير جنس واحد لم يمكن المقايسة بينهما بالعظم والصغر والتساوي مع وجود السبب
فيها اعني الاجزاء التي اضعافها متساوية فان نسبة بعضها الى بعض كنسبة الاضعاف الى الاضعاف مثلا
الولاء مثلا اذا كانت نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ط فلنضم الى ح ط وقد على ح ط
لهم بن نسبة ح الى ط كنسبة ك ح الى ح ط لانها مثلاها وكنسبة ح ط الى ك ح
مرة ونسبة الواحد الى الواحد كنسبة الكل الى الكل فنسبة آ الى ب كنسبة ك ح الى ح ط وذلك ما اردناه
اذا كان اربعة مقادير متناسبة وليس كان ايضا متناسبة مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى د
بقول نسبة آ الى ب كنسبة ح الى د ولنا خذ لاة ان اضعاف متساوية لكن
وهي ه ز ولة ايضا وهي ح ط نسبة آ الى ب كنسبة ح الى د ولكن ح الى د كنسبة
ح الى ك فنسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك فان كان اعظم فرضا ط ولذلك اذا
كان اصغر او مساويا مقدر الدليل مثلا اضعاف آ تكون اما مثلا على ح ك الذي هي
اضعاف ح او بين اثنين لا متساويين نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك وذلك ما اردناه
لقولنا ح ك مثلا فنسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك ولنا خذ لاة ان الاضعاف متساوية مثلا نسبة
الخط الى الخط كنسبة السطح الى السطح ولا يقع الابدال مثلا كما
وصلت كانت ايضا مساوية مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى د لكن
وهي ه ز ولة ايضا وهي ح ط مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك ولذلك اذا
ح الى ك مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك فان كان آ اعظم فرضا ط ولذلك اذا
كان اصغر او مساويا مقدر الدليل مثلا اضعاف آ تكون اما مثلا على ح ك الذي هي
اضعاف ح او بين اثنين لا متساويين نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك وذلك ما اردناه
لقولنا ح ك مثلا فنسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك ولنا خذ لاة ان الاضعاف متساوية مثلا نسبة
الخط الى الخط كنسبة السطح الى السطح ولا يقع الابدال مثلا كما
وصلت كانت ايضا مساوية مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى د لكن
وهي ه ز ولة ايضا وهي ح ط مثلا نسبة آ الى ب كنسبة ح الى ك

وايضا جميع آحاد ما تحت كل نوع من اصناف لا آحاد متساوية وغاية ما تحت نوع آخر من اصناف
متساوية ايضا وهي كسر ذ ح فاصناف ما تحت الاول له آ ب الثاني كاصناف ما تحت الثالث نوع الرابع
واصناف كسر ه ز الخامس له آ ب الثاني كاصناف نوع السادس نوع الرابع فيما تحته كل نوع
نوع ح ط آحاد اصناف لا آحاد متساوية وكل نوع من اصناف له آ ب متساوية وكسر آ
ب له آ ج فلنا اما ان يعرض على ط نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
بسط ط ح من المسكر ك ط له آ ب فاما ان يعرض على ك نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ك ح من المسكر ل ك له آ ب فاما ان يعرض على ل نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ل ح من المسكر م ل له آ ب فاما ان يعرض على م نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
م ح من المسكر ن م له آ ب فاما ان يعرض على ن نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ن ح من المسكر س ن له آ ب فاما ان يعرض على س نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
س ح من المسكر ع س له آ ب فاما ان يعرض على ع نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ع ح من المسكر ف ع له آ ب فاما ان يعرض على ف نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ف ح من المسكر ص ف له آ ب فاما ان يعرض على ص نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ص ح من المسكر ق ص له آ ب فاما ان يعرض على ق نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ق ح من المسكر ر ق له آ ب فاما ان يعرض على ر نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ر ح من المسكر ش ر له آ ب فاما ان يعرض على ش نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ش ح من المسكر ت ش له آ ب فاما ان يعرض على ت نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ت ح من المسكر ث ت له آ ب فاما ان يعرض على ث نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ث ح من المسكر خ ث له آ ب فاما ان يعرض على خ نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
خ ح من المسكر ذ خ له آ ب فاما ان يعرض على ذ نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ذ ح من المسكر ح ذ له آ ب فاما ان يعرض على ح نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ح ح من المسكر ط ح له آ ب فاما ان يعرض على ط نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ط ح من المسكر ك ط له آ ب فاما ان يعرض على ك نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ك ح من المسكر ل ك له آ ب فاما ان يعرض على ل نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ل ح من المسكر م ل له آ ب فاما ان يعرض على م نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
م ح من المسكر ن م له آ ب فاما ان يعرض على ن نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ن ح من المسكر س ن له آ ب فاما ان يعرض على س نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
س ح من المسكر ع س له آ ب فاما ان يعرض على ع نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ع ح من المسكر ف ع له آ ب فاما ان يعرض على ف نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ف ح من المسكر ص ف له آ ب فاما ان يعرض على ص نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ص ح من المسكر ق ص له آ ب فاما ان يعرض على ق نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ق ح من المسكر ر ق له آ ب فاما ان يعرض على ر نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ر ح من المسكر ش ر له آ ب فاما ان يعرض على ش نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ش ح من المسكر ت ش له آ ب فاما ان يعرض على ت نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ت ح من المسكر ث ت له آ ب فاما ان يعرض على ث نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ث ح من المسكر خ ث له آ ب فاما ان يعرض على خ نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
خ ح من المسكر ذ خ له آ ب فاما ان يعرض على ذ نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ذ ح من المسكر ح ذ له آ ب فاما ان يعرض على ح نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر
ح ح من المسكر ط ح له آ ب فاما ان يعرض على ط نوع ح او نوع ح فصيرا متساويين وكسر

بين الطرفين مثلا اذا كانت نسبة آ ب الى ج د كنسبة ج د الى ه ز فاما ان يعرض على ه نوع ج او نوع ج
فصيرا متساويين او لا يعرض وهي كسر ه ز فاصناف ما تحت الاول له آ ب الثاني كاصناف ما تحت الثالث نوع الرابع
واصناف كسر ه ز الخامس له آ ب الثاني كاصناف نوع السادس نوع الرابع فيما تحته كل نوع
نوع ج د آحاد اصناف لا آحاد متساوية وكل نوع من اصناف له آ ب متساوية وكسر آ
ب له آ ج فلنا اما ان يعرض على د نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
د ج من المسكر ط له آ ب فاما ان يعرض على ط نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ط ج من المسكر ك له آ ب فاما ان يعرض على ك نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ك ج من المسكر ل له آ ب فاما ان يعرض على ل نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ل ج من المسكر م له آ ب فاما ان يعرض على م نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
م ج من المسكر ن له آ ب فاما ان يعرض على ن نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ن ج من المسكر س له آ ب فاما ان يعرض على س نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
س ج من المسكر ع له آ ب فاما ان يعرض على ع نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ع ج من المسكر ف له آ ب فاما ان يعرض على ف نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ف ج من المسكر ص له آ ب فاما ان يعرض على ص نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ص ج من المسكر ق له آ ب فاما ان يعرض على ق نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ق ج من المسكر ر له آ ب فاما ان يعرض على ر نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ر ج من المسكر ش له آ ب فاما ان يعرض على ش نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ش ج من المسكر ت له آ ب فاما ان يعرض على ت نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ت ج من المسكر ث له آ ب فاما ان يعرض على ث نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ث ج من المسكر خ له آ ب فاما ان يعرض على خ نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
خ ج من المسكر ذ له آ ب فاما ان يعرض على ذ نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ذ ج من المسكر ج له آ ب فاما ان يعرض على ج نوع ج او نوع ج فصيرا متساويين وكسر
ج

اذا كان صنف من المقادير متساويا في العدد كل اسم من صنف على نسبة اسم من الصنف الآخر
واضطربت النسب في المساواة فان كان الاول من صنف اعظم من الاخير كان الاول من الصنف الآخر
اعظم من الاخير وان كان مساويا والاصغر كذلك مثلا آ د صنف و ه د صنف و ب ز صنف
آ ح كنسبة ه د الى ب ز كنسبة ه ط الى ب ي فان كان آ اعظم من ه د فكان
ب ز اعظم من ب ي وان كان مساويا له فمساو وان كان اصغر منه فكذلك ما اردناه اقول بيانه ان
اذا كان صنف من المقادير متساويا في العدد كل اسم من صنف على نسبة اسم من الصنف الآخر
واضطربت النسب في المساواة مثلا آ د صنف و ه د صنف و ب ز صنف
آ ح كنسبة ه د الى ب ز كنسبة ه ط الى ب ي فلنا حاصل لآ ح
اي اصناف متساوية لكن وهي ح ط ولبه د كذلك وهي ح ك ولوز كذلك وهي مرة
فالاسم من نسبة آ ح كذي نسبة ح ط كنسبة ط ك ولاسم من نسبة ح ط كنسبة ط ك
متساوية ح ط مع متساوية على الانتظام فرضا وتعاقبا ومساوية ح ط لبه د معا
فاذن نسبة آ ح كنسبة ح ط وذلك ما اردناه اقول وان لنا حاصل آ ح اي اصناف لكن متساوية وهي
ح ط ولبه د كذلك وهي ط ك ح ط على نسبة آ ح ولوز د كذلك وهي ط ك
ح ط تكون زايدا على ط ك متساويا او ناقصا او مساويا فنسبة آ ح كنسبة ح ط وبالبدال نسبة
آ ح كنسبة ح ط وبوجب التفاضل نسبة آ ح كنسبة ح ط فبالبدال نسبة آ ح كنسبة ح ط
ح ط كنسبة ط ك وبالبدال نسبة ح ط كنسبة ح ط وبالبدال نسبة
آ ح كنسبة ح ط اذا كان صنفان من المقادير متساويا في العدد كل اسم من صنف على
نسبة اسم من الصنف الآخر واضطربت النسب فان في المساواة مناسبة مثلا آ د صنف

ولنا خذ آ ه ز اي اصناف متساوية لكن وهي ح ط ح ولبه د كذلك وهي ح ط
على نسبة آ ح ولوز د على نسبة ه ز فنسبة ح ط كنسبة ح ط ولبه د
ونسبة ط ك كنسبة ك ل مع مقادير ح ط ح ولوز د على الاضطراب فرضا و
تعاقبا فاذن نسبة آ ح كنسبة ك ل وذلك ما اردناه اقول وان لنا حاصل
اي اصناف لكن متساوية وهي ح ط ولبه د كذلك وهي ح ط ح ولوز د
على ان نسبة ح ط الى ط ك كنسبة ح ط الى ط ك فنسبة ح ط الى ط ك
كنسبة ح ط الى ط ك وبالبدال نسبة ح ط الى ح ط كنسبة ط ك الى ط ك
وبالبدال نسبة ح ط الى ط ك كنسبة ح ط الى ط ك وبالبدال نسبة
ح ط الى ح ط كنسبة ط ك الى ط ك وبالبدال ن

المقالة الثالثة في بيان ما يعرض للاشكال من خارج وهي تشتمل على آ

صدر السطوح المتشابهة هي التي زواياها متساوية واضلاعها المحيطة بالزوايا المساوية
متناسبة والمتكافئة المتصلاح هي التي اضلاعها متناسبة على التقديم والتأخير التي تقع في كل منها
مقدم وتالي ارتفاع الشكل هو العمود الخارج من راسه على قاعدته الخط المفروض على نسبة طرف
وسيط وطرفين هو الذي يكون نسبته الى اعظم قسميه كنسبة اعظم قسميه الى اصغرهما وفي بعض
النسخ الواقعة من نسبة هي الى اصغر قسميه بعض اقدار ذلك الشيء وفي بعض النسخ المقسوم
الى نسبة من نسبة هي الى اصغر قسميه بعض اقدار ذلك الشيء الاقوى كان النسبة من خواص الكمية
بالمايل من خواص النسبة وذلك لان الخط اذا قسم قسمة ما من حيث هو كمية في نفسه وقسم
حيث هو كمية بالقياس الى مقدار غير من صفته فالنسبة هي كمية من اضافية ثم ذلك الغير
ان كان ساقطا من حيث هو مقيس الى غير آخر فانه اعني كان هذا الغير فالنسبة هي كانت
النسبان من حيث هما واحد سميت المؤلفة متفاوتة واذا عرفت حدودها الوسطى مسنكة
وقصد فيها كان مساواة وقد ذكرنا في النوع الرابع من هذه المقالة المعلق بالنسب والوسم
المؤلفة منها المايل انا سنحقق اذا وضع للمقادير بمقدار ما من جنسها تسمى عددا سواء
سمي الواحد عددا او لم يسم وان كان في المقادير ما لا يقدر بذلك المقدار اصلا كما سيتبين في المقالة
فاذا وضع ذلك المقدار بعينه فكل نسبة هو المقدار الذي يكون ذلك المقدار الموضوع بالقياس
اليه على ذلك النسبة والمؤلفة تحصل من تضعيف بعض تلك المقادير بعض ما من مرة بعضها بعض
مثلا ان قال ت ونسبة ا الى ب نسبة د الى ه ونسبة ب الى ج نسبة ه الى و
ونسبة ا الى ج نسبة د الى و فنسبة د الى و هي المؤلفة من النسبتين اللتين هما نسبة ا الى ب
ونسبة ب الى ج وهذا ما قال في الخامس من هذا الكتاب ان نسبة الاول الى الثالث هي المؤلفة
من نسبة الاول الى الثاني ومن نسبة الثاني الى الثالث مثلا كما تبين ان نسبة آ د
وذلك لانا فصلنا نسبة آ ب ونسبة ب د وكنسبة ج ه بعينها عمل ما ان نسبة آ د يكون كنسبة
ه و ايضا ان نسبة المؤلفة من نسبتين بعينهما واحدة بعينها سواء كانت المؤلفة من نسبتين
باعتبار ان الوسط بسيطة بل ان نسبتين كانتا تبين ان بعينهما في حدود متركبة الاوساط نسبة
مؤلفة واذا عرف الثالث بقسمي التخيير المقابلة عليه وذلك ما اردنا ان نبين ايضاحه
السطوح المتشابهة الاضلاع والمجسمات اذا كانت متساوية كالمتوازيات فنسبة بعضها
الى البعض نسبة المقادير مثلا اسطوانة آ د وسطوانة آ ه فنسبة آ د الى آ ه
كنسبة د ا الى ا ه او كنسبة ا ه الى ا د ولنخرج د ا على استقامة ولنفرض عليها
السطحين او المجسمين اللذين هما آ د و آ ه ولنخرج د ح
على الحسين وتصل ب ا ه ا ك ونخرج ح ط و ك ل على زوايا ا د ه ا



ومن نسبة الثاني

آ

ح ط متساوية وهي اضلاع مثلث آ د ه ولنعد د ح ح ط متساوية وهي اضلاع
ح ط متساوية وهي اضلاع مثلث آ ه ولنعد ه ط ط ك متساوية وهي اضلاع
فاعدة د ك وهي آ د ان كان زائدا على آ ه كان ك د ايضا على آ ه وان كان ناقصا
او مساويا كان ناقصا او مساويا فنسبة مثلث آ د ا الى مثلث آ ه ا كنسبة د ك الى آ ه

وكل كثيرة الاضلاع وكل ما الدوائر لتقوس وان كانت السطوح
والمثلثات على سبب التوالي ينتهي بنسبة الارتفاعات لكن
مثلثات ده على خط تة وسبتها كنسبة تد الى ده
اقول قد ارتفاعها اعني آد توج التوالي متساويان والمثلث ط ح مساويا لا آ تو فصل
ما بقي فليكن ما آ ف فنسبة ط ح الى مثلث ده كنسبة تد الى ده فليكن ده
مساويا ح ك متساويان فاذا خلف فالحكم باين وقسم السطح بمثله ك لذا اخرج ضلع
ضلع ك ف الى ض فان كان موازيا للضلع الباقي فهو قد قطع الاضلاع على سبب واحد
وان قطعها على سبب واحد فهو موازي الضلع الباقي ولكن المثلث آ ده والمثلث ف ك
موازيا قد تو وضلع ده تو متوازيان فالمثلثان ده ده الاان على قائمتين وده ض متوازيا
يقع متساويان وضلع ده ده الباقية واحد فالباقي كنسبة تد الى ده
كنسبة آد الى د ك وال مثلث ده كنسبة آه الى ده فليكن آد الى د ك
كنسبة آه الى ده وبسبة آد الى د ك كنسبة مثلث آه الى مثلث ده فليكن مثلث آه الى مثلث ده
وبسبة آه الى ده كنسبة مثلث آد الى مثلث ده فليكن مثلث آد الى مثلث ده
متساويان فاذا خلف فالحكم باين وقسم السطح بمثله ك لذا اخرج ضلع ك ض
ضلع ك ض الى ض فان كان موازيا للضلع الباقي فهو قد قطع الاضلاع على سبب واحد
وان قطعها على سبب واحد فهو موازي الضلع الباقي ولكن المثلث آ ده والمثلث ف ك
موازيا قد تو وضلع ده تو متوازيان فالمثلثان ده ده الاان على قائمتين وده ض متوازيا
يقع متساويان وضلع ده ده الباقية واحد فالباقي كنسبة تد الى ده
كنسبة آد الى د ك وال مثلث ده كنسبة آه الى ده فليكن آد الى د ك
كنسبة آه الى ده وبسبة آد الى د ك كنسبة مثلث آه الى مثلث ده فليكن مثلث آد الى مثلث ده
وبسبة آه الى ده كنسبة مثلث آد الى مثلث ده فليكن مثلث آد الى مثلث ده
متساويان فاذا خلف فالحكم باين وقسم السطح بمثله ك لذا اخرج ضلع ك ض
ضلع ك ض الى ض فان كان موازيا للضلع الباقي فهو قد قطع الاضلاع على سبب واحد
وان قطعها على سبب واحد فهو موازي الضلع الباقي ولكن المثلث آ ده والمثلث ف ك
موازيا قد تو وضلع ده تو متوازيان فالمثلثان ده ده الاان على قائمتين وده ض متوازيا
يقع متساويان وضلع ده ده الباقية واحد فالباقي كنسبة تد الى ده
كنسبة آد الى د ك وال مثلث ده كنسبة آه الى ده فليكن آد الى د ك
كنسبة آه الى ده وبسبة آد الى د ك كنسبة مثلث آه الى مثلث ده فليكن مثلث آد الى مثلث ده
وبسبة آه الى ده كنسبة مثلث آد الى مثلث ده فليكن مثلث آد الى مثلث ده
متساويان فاذا خلف فالحكم باين وقسم السطح بمثله ك لذا اخرج ضلع ك ض

واضا فكل نسبة آد الى د ك كنسبة آه الى ده













راویتا ه د فان لم یکن راویتا به ه مساویتین فلیکن به اعظم ولیعمل علی ا ح مثل
وتر راویته ط ح ا ول راویته ز ه ب فلکونا ا ح ه ز ه ب متشابهتین فنسبة ط ح ا ل ه ز
کنسبة ز ه ا ل ه ب وکنسبة ز ه ا ل ه ب کنسبة ط ح ا ل ه د فالمکونان متساویان فان لم یکن
کل واحد من ز ا ح ز ه ب لصغر من قایمة وقع ز ه مثلا راویتا لیسا باصغر من ز ا ح
وان کان ز ا ح قایمة کانت راویتا ا ح ب اقل من قایمة وهو محال هذا خلف
خاصة راویتا ا ح ه متساویتان وسط راویتا ه ح ب متساویتین وذلک ما اردنا ان نفعل
ولیکن لیتاه ثانیة الشرط کل واحد من ا ب ه د اصغر من
حادة الزوایا وان الطول من ا ب ه د یجتمعان فلیخرجا علی ا ح ه ط ولیکن
ا ب اطول من ا ح ونفصل ا ک مثل ا ح ونصل ک ه فیصیر ح ه مثل ه ط ولیکن ز ا ح ه د
راویتا ا ح متساویتین وکنسبة ا ب ا ل ا ح کنسبة ا ح ا ل ا ه د والمکونان متشابهین یکون
راویتا ه ط ا حادتین وراویتا ه ط ب حادة ولنا میل انا لو لیس باصغر ولم تقل انا لصغر
او اکبر فالکل یجتمع الغایة من الطرف ویفصل غایة علی ذلک ط ولذا اخرج عمود ز ه راویتا ه ط ب قایمة
علی وتر ها فتم الحلة علی متشابهین ومتشابهین فالمثلث الاعظم منها فرض زاویتا ا
الغایة ز فلیکن ا ح عمود ا ک علی ب ح فقول فلیکن ا ب ح ا ک ز متشابهان ومتشابهان
فلیکن ز ه ا ح وذلک لانا اذا وصلنا ز ا ح ه کانت زاویتا ز ا ح ه ا ح ب قایمتان
وتر عمود ز ا ح علی ا ب ح ا ک ز ا ح ب متشابهین فنسبة ز ا ل ا ح کنسبة ا ح ا ل ا ب
وکنسبة ا ح ا ل ا ب کنسبة ا ک ا ل ا ح وکذلک لانا اذا وصلنا ه ا ح ه ا ب ا ح ب ا ک ز فلان زاویتی ز ا ح
قایمتان وزاویتا ا ح ب قایمة ح ا ک مثل ط ا ب فبقی ز ا ح مثل ط ا ب فالمکونان متشابهین نسبة ز ا
الی ا ح کنسبة ط ا الی ا ب وکنسبة ح ا الی ا ک وقد تبین من ذلک ان الموتر من النصف وسط ا ب

نسبة ز ا الی ا ح کنسبة ا ح الی ا ب وکنسبة ا ح الی ا ک

نص الوتر وان کل عمود من ضلعی المثلث وسط بین الغایة وقسمها الذی یلیه وذلک ما اردنا ان نبین
نقول ان ب د ط وسطا ن الیسیر خطین مستقیمین ولیکونا ا ب ه د

متصلین علی الاستقامة ولیتم علی الجمع نصف دایرة ا ه ولیخرج ز ح عمود
ح ه ونفصل ا ط مثل ا ب ونصل ط ه ز ط فلان ز ا ح ه ا ح ب زاویتا ا ح ب قایمة
وتر عمود ح ا علی ا ب ه ا ح ب متشابهین فنسبة ب ا ل ا ح کنسبة ا ح ا ل ا ه
وکنسبة ا ح ا ل ا ه کنسبة ا ط ا ل ا ح وکذلک لانا اذا وصلنا ز ا ح ه ا ح ب ا ح ه ا ح ز فلان زاویتی ز ا ح
قایمتان وزاویتا ا ح ب قایمة ح ا ط مثل ط ا ب فبقی ز ا ح مثل ط ا ب فالمکونان متشابهین نسبة ز ا
الی ا ح کنسبة ط ا الی ا ب وکنسبة ح ا الی ا ط وقد تبین من ذلک ان الموتر من النصف وسط ا ب

نص الوتر وان کل عمود من ضلعی المثلث وسط بین الغایة وقسمها الذی یلیه وذلک ما اردنا ان نبین
نقول ان ب د ط وسطا ن الیسیر خطین مستقیمین ولیکونا ا ب ه د



متصلین علی الاستقامة ولیتم علی الجمع نصف دایرة ا ه ولیخرج ز ح عمود
ح ه ونفصل ا ط مثل ا ب ونصل ط ه ز ط فلان ز ا ح ه ا ح ب زاویتا ا ح ب قایمة
وتر عمود ح ا علی ا ب ه ا ح ب متشابهین فنسبة ب ا ل ا ح کنسبة ا ح ا ل ا ه
وکنسبة ا ح ا ل ا ه کنسبة ا ط ا ل ا ح وکذلک لانا اذا وصلنا ز ا ح ه ا ح ب ا ح ه ا ح ز فلان زاویتی ز ا ح
قایمتان وزاویتا ا ح ب قایمة ح ا ک مثل ط ا ب فبقی ز ا ح مثل ط ا ب فالمکونان متشابهین نسبة ز ا
الی ا ح کنسبة ط ا الی ا ب وکنسبة ح ا الی ا ک

الى آخر كنسبة آخ الى آل وليخرج آل على استقامة الى ن ويصل ن ح ويخرج
على استقامة الى ط ويصل ط ح ويخرج على استقامة الى ك ويصل ك ح ويخرج
على استقامة الى ل ويصل ل ح ويخرج على استقامة الى م ويصل م ح ويخرج
على استقامة الى ن ويصل ن ح ويخرج على استقامة الى س ويصل س ح ويخرج
على استقامة الى ع ويصل ع ح ويخرج على استقامة الى ف ويصل ف ح ويخرج
على استقامة الى ص ويصل ص ح ويخرج على استقامة الى ق ويصل ق ح ويخرج
على استقامة الى ر ويصل ر ح ويخرج على استقامة الى ش ويصل ش ح ويخرج
على استقامة الى ت ويصل ت ح ويخرج على استقامة الى ث ويصل ث ح ويخرج
على استقامة الى خ ويصل خ ح ويخرج على استقامة الى ذ ويصل ذ ح ويخرج
على استقامة الى ض ويصل ض ح ويخرج على استقامة الى ظ ويصل ظ ح ويخرج
على استقامة الى غ ويصل غ ح ويخرج على استقامة الى ا ويصل ا ح ويخرج
على استقامة الى ب ويصل ب ح ويخرج على استقامة الى ج ويصل ج ح ويخرج
على استقامة الى د ويصل د ح ويخرج على استقامة الى ه ويصل ه ح ويخرج
على استقامة الى و ويصل و ح ويخرج على استقامة الى ز ويصل ز ح ويخرج
على استقامة الى ي ويصل ي ح ويخرج على استقامة الى يا ويصل يا ح ويخرج
على استقامة الى يب ويصل يب ح ويخرج على استقامة الى يج ويصل يج ح ويخرج
على استقامة الى يد ويصل يد ح ويخرج على استقامة الى يه ويصل يه ح ويخرج
على استقامة الى يو ويصل يو ح ويخرج على استقامة الى يز ويصل يز ح ويخرج
على استقامة الى يح ويصل يح ح ويخرج على استقامة الى يط ويصل يط ح ويخرج
على استقامة الى ك ويصل ك ح ويخرج على استقامة الى يك ويصل يك ح ويخرج
على استقامة الى يل ويصل يل ح ويخرج على استقامة الى يم ويصل يم ح ويخرج
على استقامة الى ين ويصل ين ح ويخرج على استقامة الى يس ويصل يس ح ويخرج
على استقامة الى يع ويصل يع ح ويخرج على استقامة الى يف ويصل يف ح ويخرج
على استقامة الى يص ويصل يص ح ويخرج على استقامة الى يق ويصل يق ح ويخرج
على استقامة الى ير ويصل ير ح ويخرج على استقامة الى يش ويصل يش ح ويخرج
على استقامة الى يت ويصل يت ح ويخرج على استقامة الى يث ويصل يث ح ويخرج
على استقامة الى يخ ويصل يخ ح ويخرج على استقامة الى يذ ويصل يذ ح ويخرج
على استقامة الى يض ويصل يض ح ويخرج على استقامة الى يظ ويصل يظ ح ويخرج
على استقامة الى يغ ويصل يغ ح ويخرج على استقامة الى ا ويصل ا ح ويخرج
على استقامة الى ب ويصل ب ح ويخرج على استقامة الى ج ويصل ج ح ويخرج
على استقامة الى د ويصل د ح ويخرج على استقامة الى ه ويصل ه ح ويخرج
على استقامة الى و ويصل و ح ويخرج على استقامة الى ز ويصل ز ح ويخرج
على استقامة الى ي ويصل ي ح ويخرج على استقامة الى يا ويصل يا ح ويخرج
على استقامة الى يب ويصل يب ح ويخرج على استقامة الى يج ويصل يج ح ويخرج
على استقامة الى يد ويصل يد ح ويخرج على استقامة الى يه ويصل يه ح ويخرج
على استقامة الى يو ويصل يو ح ويخرج على استقامة الى يز ويصل يز ح ويخرج
على استقامة الى يح ويصل يح ح ويخرج على استقامة الى يط ويصل يط ح ويخرج
على استقامة الى ك ويصل ك ح ويخرج على استقامة الى يك ويصل يك ح ويخرج
على استقامة الى يل ويصل يل ح ويخرج على استقامة الى يم ويصل يم ح ويخرج
على استقامة الى ين ويصل ين ح ويخرج على استقامة الى يس ويصل يس ح ويخرج
على استقامة الى يع ويصل يع ح ويخرج على استقامة الى يف ويصل يف ح ويخرج
على استقامة الى يص ويصل يص ح ويخرج على استقامة الى يق ويصل يق ح ويخرج
على استقامة الى ير ويصل ير ح ويخرج على استقامة الى يش ويصل يش ح ويخرج
على استقامة الى يت ويصل يت ح ويخرج على استقامة الى يث ويصل يث ح ويخرج
على استقامة الى يخ ويصل يخ ح ويخرج على استقامة الى يذ ويصل يذ ح ويخرج
على استقامة الى يض ويصل يض ح ويخرج على استقامة الى يظ ويصل يظ ح ويخرج
على استقامة الى يغ ويصل يغ ح ويخرج على استقامة الى ا ويصل ا ح ويخرج





















سطحا اه وزه وح ط وآ مشابهان ونصل تره ه ح ح آ ط آ

متساويان لان كل واحد منهما مساو لكل واحد من زاويتي آ

كزاوية ه وبسبب آ ه ا ح كنسبة آ ه ا ح ك ا ه ب ح آ مشابهان وسطى زاويتي ه ح

كزاوية ك وبسبب ب ه ا ح آ ا ه ب ح كنسبة ه ح ا ح ط آ ط مساويا ه ح آ ط ايضا

مشابهان وكذلك ه ح ك ل وبما كان نسبة ه ح ا ح ط آ ط ولما كان نسبة ه ح ك ل

مساويا سطح ا ه ز ط كنسبة واحد الى واحد بل كنسبة ضلع ا ه ضلع مساو منفرد السطح الى السطح

كنسبة ضلع ا ه ضلع مساو وذلك ما اردناه ٥٥ ينبغي ان يعمل على خط معروض شكلا مستقيم

الخطوط شبيه شكلا معروضا مثلا على خط آ ه شكلا شبيه شكل ح ك ل ه ب ه ز ط

نرسم على آ ه من آ ه ب زاوية ه آ ح كزاوية ك ه ح ونعمل على ه ح من ه زاوية ه ح

كزاوية ك ح ونمم ضلعيهما الى ح حتى يلتقيا ولتكن ح ط ثم

نعمل على آ ح من ح آ ه زاوية ح آ ه كزاوية ك ح ه ونمم ضلعيهما الى ط وكذا الى ان نتم الشكل فيكون شبيها

آ ح ط ا ز ه ب ه ز ط ا ه ح ك ل وذلك ما اردناه ٥٦ السطوح المتشابهة السطوح واحد متشابهة مثلا السطوح آ ح

المشبهين السطوح ح ط وذلك لتساوي الاضلاع المتظاهر فيها لكونها

كل اثنين منها على نظائر من الخطوط متشابهة كانت السطوح كذلك والا فلا

متشابهة كانت الخطوط كذلك ولكن الخطوط آ ه ح ط ح ه ط آ والسطوح ح آ ه ط ح ه ط آ

واحد وهو ح ط ونظيرها ح ه ط ه ط آ واحد ولكن ح ه نظير خطي آ ح ح ط

ح ط فان كانت نسبة آ ح الى ح ط

كنسبة ه ح الى ح ط كانت نسبة

الى ح ط المشابهين كنسبة آ ح الى ه ح مساوية ونسبة ه ح الى ح ط كنسبة ه ح

الى ح ط وبالمساواة نسبة آ ح الى ه ح كنسبة ه ح الى ح ط وكنسبة ه ح الى

ح ط وايضا ان كانت السطوح متشابهة كانت نسبة آ ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط ولكن نسبة

آ ح الى ح ك كنسبة ط ح الى ح ك ط ح الى ح ط كنسبة ه ح الى ح ط

وان كانت ط ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط فالسطوح المتشابهة على الخطوط

المتشابهة كانت السطوح كذلك وان كانت السطوح متشابهة كانت الخطوط كذلك

ولكن الخطوط آ ه ح ط ح ه ط آ والسطوح ح آ ه ط ح ه ط آ واحد وهما على

ح ط وهما ايضا واحد ولكن ح ه نظير خطي آ ح ح ط

ح ط فان كانت نسبة آ ح الى

كنسبة ه ح الى ح ط كانت نسبة

الى ح ط المشابهين كنسبة آ ح الى ه ح مساوية ونسبة ه ح الى ح ط كنسبة ه ح

الى ح ط وبالمساواة نسبة آ ح الى ه ح كنسبة ه ح الى ح ط وكنسبة ه ح الى

ح ط وايضا ان كانت السطوح متشابهة كانت نسبة آ ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط ولكن نسبة

آ ح الى ح ك كنسبة ط ح الى ح ك ط ح الى ح ط كنسبة ه ح الى ح ط

وان كانت ط ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط فالسطوح المتشابهة على الخطوط

المتشابهة كانت السطوح كذلك وان كانت السطوح متشابهة كانت الخطوط كذلك

ولكن الخطوط آ ه ح ط ح ه ط آ والسطوح ح آ ه ط ح ه ط آ واحد وهما على

ح ط وهما ايضا واحد ولكن ح ه نظير خطي آ ح ح ط

ح ط فان كانت نسبة آ ح الى

كنسبة ه ح الى ح ط كانت نسبة

الى ح ط المشابهين كنسبة آ ح الى ه ح مساوية ونسبة ه ح الى ح ط كنسبة ه ح

الى ح ط وبالمساواة نسبة آ ح الى ه ح كنسبة ه ح الى ح ط وكنسبة ه ح الى

ح ط وايضا ان كانت السطوح متشابهة كانت نسبة آ ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط ولكن نسبة

آ ح الى ح ك كنسبة ط ح الى ح ك ط ح الى ح ط كنسبة ه ح الى ح ط

وان كانت ط ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط فالسطوح المتشابهة على الخطوط

المتشابهة كانت السطوح كذلك وان كانت السطوح متشابهة كانت الخطوط كذلك

ولكن الخطوط آ ه ح ط ح ه ط آ والسطوح ح آ ه ط ح ه ط آ واحد وهما على

ح ط وهما ايضا واحد ولكن ح ه نظير خطي آ ح ح ط

ح ط فان كانت نسبة آ ح الى

كنسبة ه ح الى ح ط كانت نسبة

الى ح ط المشابهين كنسبة آ ح الى ه ح مساوية ونسبة ه ح الى ح ط كنسبة ه ح

الى ح ط وبالمساواة نسبة آ ح الى ه ح كنسبة ه ح الى ح ط وكنسبة ه ح الى

ح ط وايضا ان كانت السطوح متشابهة كانت نسبة آ ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط ولكن نسبة

آ ح الى ح ك كنسبة ط ح الى ح ك ط ح الى ح ط كنسبة ه ح الى ح ط

وان كانت ط ح الى ح ك كنسبة ه ح الى ح ط فالسطوح المتشابهة على الخطوط

المتشابهة كانت السطوح كذلك وان كانت السطوح متشابهة كانت الخطوط كذلك

ولكن الخطوط آ ه ح ط ح ه ط آ والسطوح ح آ ه ط ح ه ط آ واحد وهما على

ح ط وهما ايضا واحد ولكن ح ه نظير خطي آ ح ح ط

ولكن تد معمولا وقع على الاستقامة وقد يحوز وسيم سطح وقع ولكن نسبة تد الى وح كنسبة



ط ا الى آ ونسبة وح الى وه كنسبة آ الى م فنسبة ط الى م كنسبة ت
الى آ ويعني بنسبة آ الى م وللان نسبة سطح آد الى سطح دط كنسبة
ت د الى وح اعني آ الى ل ونسبة سطح ط ا الى سطح دز كنسبة د د الى
ده اعني آ الى ز فتكون نسبة سطح آد الى سطح ه ز كالمساواة المستطيلة كنسبة ط الى م وهو
نسبة ط الى ل اعني نسبة ت د الى وح وهي نسبة آ الى ز اعني نسبة د د الى ده وهو
نسبة ط الى ل وذلك ما اردناه ٥ فنريد ان نعمل سطحا مثل سطح ما ومساويا لـ
سطح آخر مثلا لشبه سطح اد ونسطح ت فنضيف الى ت د سطحا مساويا لـ اد وهو ت د
ونجمع ت د ونعمل على د د سطحا مساويا لسطح ت على ان يكون ذو زوايا متوازية د د
ت د ونعمل على د د سطحا مساويا لسطح ت على ان يكون ذو زوايا متوازية د د

ت د ونعمل على د د سطحا مساويا لسطح ت على ان يكون ذو زوايا متوازية د د
ت د ونضيف الى











كل عددين منهما فيه من امثال الاقل صفر اخذ من الاقل ثم من الباقي من امثال
ذلك الباقي صفر اخذ ثم من الباقي الاول امثال الباقي الثاني وهكذا دائما حتى يبقى باقيا
يلزمه قياه حتى ينتهي الى الواحد فانهما متباينان مثلا اذا صفر من آب الاكثر ما فيه من امثال ج د الاقل
فبقي ط ا اقل من ج د ثم صفر من ج د ما فيه من امثال ط ا فبقي ج ه ثم من ط ا ما فيه من ج ه فبقي
ط ز اقل من ج ه ثم صفر من ج ه ما فيه من امثال ط ز فبقي ه ك ثم من ط ز ما فيه من ه ك
فبقي ز ا واحد يقول فقد صار ما بقي من كل واحد من العددين بعد ما صفر من الآخر
واحدا فهما متباينان وبالعكس ايضا اذا كان عددان متباينين فانه اذا صفر من الاكثر عدد
الاقل بقي بعد ما هو اقل من الاقل ثم صفر الاقل من الباقي بعد ما هو اقل من الباقي
بعد ما ثم صفر الباقي بعد ما من الاقل بعد ما هو اقل من الباقي بعد ما وهكذا دائما
حتى ينتهي الى الواحد فانه يبقى واحدا فانه لو بقي اثنان مثلا او اكثر عددا
فانه اما ان يعد ما قبله بعد ما او لا يعد ما قبله بعد ما فان عد ما قبله بعد ما
فهو يعد ما بعده بعد ما ايضا لانه يعد آه الذي يعد ج د ويعد نفسه فهو يعد جميع ج د وما يعد
ج د فهو يعد ه ك وكان يعد آه فهو يعد آ ايضا اعني انه يعد الاكثر عدد يعد ما قبله انه لو لم يكن الاكثر
كذلك فليكن ز ط الاكثر منه وما يعد ما يعد ج د الذي يعد ه ك ويعد آ فيعد آه الذي يعد ج د ويعد ج د
يعد ز ط وان كان الاكثر منه فبالخلف فاذن لا اكثر من ز ط يعد ما وذلك ما اردناه وقد
بان من ذلك ان كل عدد يعد عددين فانه ايضا يعد اكثر عدد يعد بهما فبيدان بكل اثنين
عدد يعد اعدادا مستركة هو اقل عدد آ يعد تلك الاعداد ولا يعد ما اكثر عدد يعد آ وهو ك ثم
ان كان ك يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ه اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ك ه وكان يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ز اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ه ز وكان يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ط اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ز ط وان كان ط يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ي اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ط ي وان كان ي يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ك اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ي ك وان كان ك يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ل اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ك ل وان كان ل يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن م اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ل م وان كان م يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ن اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
م ن وان كان ن يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن س اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ن س وان كان س يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ع اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
س ع وان كان ع يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ف اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ع ف وان كان ف يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ص اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ف ص وان كان ص يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ق اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ص ق وان كان ق يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ر اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ق ر وان كان ر يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ش اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ر ش وان كان ش يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ت اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ش ت وان كان ت يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ث اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ت ث وان كان ث يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن خ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ث خ وان كان خ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ذ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
خ ذ وان كان ذ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ض اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ذ ض وان كان ض يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ظ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ض ظ وان كان ظ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن غ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ظ غ وان كان غ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ا ب اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
غ ا ب وان كان ا ب يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ب ج اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ا ب ب ج وان كان ب ج يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ج د اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ب ج ج د وان كان ج د يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن د ه اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ج د د ه وان كان د ه يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ه و اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
د ه ه و وان كان ه و يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن و ز اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ه و و ز وان كان و ز يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ز ح اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
و ز ز ح وان كان ز ح يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ح ط اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ز ح ح ط وان كان ح ط يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ط ي اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ح ط ط ي وان كان ط ي يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ي ك اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ط ي ي ك وان كان ي ك يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ك ل اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ي ك ك ل وان كان ك ل يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ل م اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ك ل ل م وان كان ل م يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن م ن اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ل م م ن وان كان م ن يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ن س اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
م ن ن س وان كان ن س يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن س ع اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ن س س ع وان كان س ع يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ع ف اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
س ع ع ف وان كان ع ف يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ف ص اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ع ف ف ص وان كان ف ص يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ص ق اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ف ص ص ق وان كان ص ق يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ق ر اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ص ق ق ر وان كان ق ر يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ر ش اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ق ر ر ش وان كان ر ش يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ش ت اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ر ش ش ت وان كان ش ت يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ت ث اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ش ت ت ث وان كان ت ث يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ث خ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ت ث ث خ وان كان ث خ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن خ ذ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ث خ خ ذ وان كان خ ذ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ذ ض اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
خ ذ ذ ض وان كان ذ ض يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ض ظ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ذ ض ض ظ وان كان ض ظ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ظ غ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ض ظ ظ غ وان كان ظ غ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن غ ا ب اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ظ غ غ ا ب وان كان غ ا ب يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ا ب ب ج اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
غ ا ب ا ب ب ج وان كان ا ب ب ج يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ب ج ج د اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ا ب ب ج ب ج ج د وان كان ب ج ج د يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ج د د ه اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ب ج ج د ج د د ه وان كان ج د د ه يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن د ه ه و اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ج د د ه د ه ه و وان كان د ه ه و يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ه و و ز اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
د ه ه و ه و و ز وان كان ه و و ز يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن و ز ز ح اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ه و و ز و ز ز ح وان كان و ز ز ح يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ز ح ح ط اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
و ز ز ح ز ح ح ط وان كان ز ح ح ط يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ح ط ط ي اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ز ح ح ط ح ط ط ي وان كان ح ط ط ي يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ط ي ي ك اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ح ط ط ي ط ي ي ك وان كان ط ي ي ك يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ي ك ك ل اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ط ي ي ك ي ك ك ل وان كان ي ك ك ل يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ك ل ل م اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ي ك ك ل ك ل ل م وان كان ك ل ل م يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ل م م ن اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ك ل ل م ل م م ن وان كان ل م م ن يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن م ن ن س اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ل م م ن م ن ن س وان كان م ن ن س يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ن س س ع اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
م ن ن س ن س س ع وان كان ن س س ع يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن س ع ع ف اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ن س س ع س ع ع ف وان كان س ع ع ف يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ع ف ف ص اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
س ع ع ف ع ف ف ص وان كان ع ف ف ص يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ف ص ص ق اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ع ف ف ص ف ص ص ق وان كان ف ص ص ق يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ص ق ق ر اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ف ص ص ق ص ق ق ر وان كان ص ق ق ر يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ق ر ر ش اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ص ق ق ر ق ر ر ش وان كان ق ر ر ش يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ر ش ش ت اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ق ر ر ش ر ش ش ت وان كان ر ش ش ت يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ش ت ت ث اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ر ش ش ت ش ت ت ث وان كان ش ت ت ث يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ت ث ث خ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ش ت ت ث ت ث ث خ وان كان ت ث ث خ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ث خ خ ذ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ت ث ث خ ث خ خ ذ وان كان ث خ خ ذ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن خ ذ ذ ض اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ث خ خ ذ خ ذ ذ ض وان كان خ ذ ذ ض يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ذ ض ض ظ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ وان كان ذ ض ض ظ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ض ظ ظ غ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ وان كان ض ظ ظ غ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ظ غ غ ا ب اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب وان كان ظ غ غ ا ب يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن غ ا ب ا ب ب ج اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج وان كان غ ا ب ا ب ب ج يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ا ب ب ج ب ج ج د اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د وان كان ا ب ب ج ب ج ج د يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ب ج ج د ج د د ه اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه وان كان ب ج ج د ج د د ه يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ج د د ه د ه ه و اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ب ج ج د ج د د ه ج د د ه د ه ه و وان كان ج د د ه د ه ه و يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن د ه ه و ه و و ز اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ج د د ه د ه ه و د ه ه و ه و و ز وان كان د ه ه و ه و و ز يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ه و و ز و ز ز ح اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
د ه ه و ه و و ز ه و و ز و ز ز ح وان كان ه و و ز و ز ز ح يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن و ز ز ح ز ح ح ط اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ه و و ز و ز ز ح و ز ز ح ز ح ح ط وان كان و ز ز ح ز ح ح ط يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ز ح ح ط ح ط ط ي اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
و ز ز ح ز ح ح ط ز ح ح ط ح ط ط ي وان كان ز ح ح ط ح ط ط ي يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ح ط ط ي ط ي ي ك اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ز ح ح ط ح ط ط ي ح ط ط ي ط ي ي ك وان كان ح ط ط ي ط ي ي ك يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ط ي ي ك ي ك ك ل اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ح ط ط ي ط ي ي ك ط ي ي ك ي ك ك ل وان كان ط ي ي ك ي ك ك ل يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ي ك ك ل ك ل ل م اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ط ي ي ك ي ك ك ل ي ك ك ل ك ل ل م وان كان ي ك ك ل ك ل ل م يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ك ل ل م ل م م ن اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ي ك ك ل ك ل ل م ك ل ل م ل م م ن وان كان ك ل ل م ل م م ن يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ل م م ن م ن ن س اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ك ل ل م ل م م ن ل م م ن م ن ن س وان كان ل م م ن م ن ن س يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن م ن ن س ن س س ع اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ل م م ن م ن ن س م ن ن س ن س س ع وان كان م ن ن س ن س س ع يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ن س س ع س ع ع ف اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
م ن ن س ن س س ع ن س س ع س ع ع ف وان كان ن س س ع س ع ع ف يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن س ع ع ف ع ف ف ص اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ن س س ع س ع ع ف س ع ع ف ع ف ف ص وان كان س ع ع ف ع ف ف ص يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ع ف ف ص ف ص ص ق اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
س ع ع ف ع ف ف ص ع ف ف ص ف ص ص ق وان كان ع ف ف ص ف ص ص ق يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ف ص ص ق ص ق ق ر اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ع ف ف ص ف ص ص ق ف ص ص ق ص ق ق ر وان كان ف ص ص ق ص ق ق ر يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ص ق ق ر ق ر ر ش اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ف ص ص ق ص ق ق ر ص ق ق ر ق ر ر ش وان كان ص ق ق ر ق ر ر ش يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ق ر ر ش ر ش ش ت اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ص ق ق ر ق ر ر ش ق ر ر ش ر ش ش ت وان كان ق ر ر ش ر ش ش ت يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ر ش ش ت ش ت ت ث اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ق ر ر ش ر ش ش ت ر ش ش ت ش ت ت ث وان كان ر ش ش ت ش ت ت ث يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ش ت ت ث ت ث ث خ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ر ش ش ت ش ت ت ث ش ت ت ث ت ث ث خ وان كان ش ت ت ث ت ث ث خ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ت ث ث خ ث خ خ ذ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ش ت ت ث ت ث ث خ ت ث ث خ ث خ خ ذ وان كان ت ث ث خ ث خ خ ذ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ث خ خ ذ خ ذ ذ ض اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ت ث ث خ ث خ خ ذ ث خ خ ذ خ ذ ذ ض وان كان ث خ خ ذ خ ذ ذ ض يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ث خ خ ذ خ ذ ذ ض خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ وان كان خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ وان كان ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب وان كان ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج وان كان ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د وان كان غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه وان كان ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ب ج ج د ج د د ه د ه ه و اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه ب ج ج د ج د د ه د ه ه و وان كان ب ج ج د ج د د ه د ه ه و يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ج د د ه د ه ه و ه و و ز اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ب ج ج د ج د د ه ج د د ه د ه ه و ج د د ه د ه ه و د ه ه و ه و و ز وان كان ج د د ه د ه ه و د ه ه و ه و و ز يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن د ه ه و ه و و ز و ز ز ح اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ج د د ه د ه ه و د ه ه و ه و و ز د ه ه و ه و و ز ه و و ز و ز ز ح وان كان د ه ه و ه و و ز ه و و ز و ز ز ح يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ه و و ز و ز ز ح ز ح ح ط اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
د ه ه و ه و و ز ه و و ز و ز ز ح ه و و ز و ز ز ح و ز ز ح ز ح ح ط وان كان ه و و ز و ز ز ح و ز ز ح ز ح ح ط يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن و ز ز ح ز ح ح ط ز ح ح ط ح ط ط ي اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ه و و ز و ز ز ح و ز ز ح ز ح ح ط و ز ز ح ز ح ح ط ز ح ح ط ح ط ط ي وان كان و ز ز ح ز ح ح ط ز ح ح ط ح ط ط ي يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ز ح ح ط ح ط ط ي ح ط ط ي ط ي ي ك اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
و ز ز ح ز ح ح ط ز ح ح ط ح ط ط ي ز ح ح ط ح ط ط ي ح ط ط ي ط ي ي ك وان كان ز ح ح ط ح ط ط ي ح ط ط ي ط ي ي ك يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ح ط ط ي ط ي ي ك ط ي ي ك ي ك ك ل اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ز ح ح ط ح ط ط ي ح ط ط ي ط ي ي ك ح ط ط ي ط ي ي ك ط ي ي ك ي ك ك ل وان كان ح ط ط ي ط ي ي ك ط ي ي ك ي ك ك ل يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ط ي ي ك ي ك ك ل ي ك ك ل ك ل ل م اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ح ط ط ي ط ي ي ك ط ي ي ك ي ك ك ل ط ي ي ك ي ك ك ل ي ك ك ل ك ل ل م وان كان ط ي ي ك ي ك ك ل ي ك ك ل ك ل ل م يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ي ك ك ل ك ل ل م ك ل ل م ل م م ن اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ط ي ي ك ي ك ك ل ي ك ك ل ك ل ل م ي ك ك ل ك ل ل م ك ل ل م ل م م ن وان كان ي ك ك ل ك ل ل م ك ل ل م ل م م ن يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ك ل ل م ل م م ن م ن ن س اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ي ك ك ل ك ل ل م ك ل ل م ل م م ن ك ل ل م ل م م ن م ن ن س وان كان ك ل ل م ل م م ن م ن ن س يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ل م م ن م ن ن س ن س س ع اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ك ل ل م ل م م ن م ن ن س ل م م ن م ن ن س ن س س ع وان كان ل م م ن م ن ن س ن س س ع يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن م ن ن س ن س س ع س ع ع ف اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ل م م ن م ن ن س ن س س ع م ن ن س ن س س ع س ع ع ف وان كان م ن ن س ن س س ع س ع ع ف يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ن س س ع س ع ع ف ع ف ف ص اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
م ن ن س ن س س ع س ع ع ف ن س س ع س ع ع ف ع ف ف ص وان كان ن س س ع س ع ع ف ع ف ف ص يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن س ع ع ف ع ف ف ص ع ف ف ص ف ص ص ق اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ن س س ع س ع ع ف ع ف ف ص س ع ع ف ع ف ف ص ع ف ف ص ف ص ص ق وان كان س ع ع ف ع ف ف ص ع ف ف ص ف ص ص ق يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ع ف ف ص ف ص ص ق ف ص ص ق ص ق ق ر اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
س ع ع ف ع ف ف ص ع ف ف ص ف ص ص ق ع ف ف ص ف ص ص ق ف ص ص ق ص ق ق ر وان كان ع ف ف ص ف ص ص ق ف ص ص ق ص ق ق ر يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ف ص ص ق ص ق ق ر ص ق ق ر ق ر ر ش اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ع ف ف ص ف ص ص ق ف ص ص ق ص ق ق ر ف ص ص ق ص ق ق ر ص ق ق ر ق ر ر ش وان كان ف ص ص ق ص ق ق ر ص ق ق ر ق ر ر ش يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ص ق ق ر ق ر ر ش ق ر ر ش ر ش ش ت اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ف ص ص ق ص ق ق ر ص ق ق ر ق ر ر ش ص ق ق ر ق ر ر ش ق ر ر ش ر ش ش ت وان كان ص ق ق ر ق ر ر ش ق ر ر ش ر ش ش ت يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ق ر ر ش ر ش ش ت ر ش ش ت ش ت ت ث اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ص ق ق ر ق ر ر ش ق ر ر ش ر ش ش ت ق ر ر ش ر ش ش ت ر ش ش ت ش ت ت ث وان كان ق ر ر ش ر ش ش ت ر ش ش ت ش ت ت ث يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ر ش ش ت ش ت ت ث ش ت ت ث ت ث ث خ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ق ر ر ش ر ش ش ت ر ش ش ت ش ت ت ث ر ش ش ت ش ت ت ث ش ت ت ث ت ث ث خ وان كان ر ش ش ت ش ت ت ث ش ت ت ث ت ث ث خ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ش ت ت ث ت ث ث خ ت ث ث خ ث خ خ ذ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ر ش ش ت ش ت ت ث ش ت ت ث ت ث ث خ ش ت ت ث ت ث ث خ ت ث ث خ ث خ خ ذ وان كان ش ت ت ث ت ث ث خ ت ث ث خ ث خ خ ذ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ت ث ث خ ث خ خ ذ ث خ خ ذ خ ذ ذ ض اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ش ت ت ث ت ث ث خ ت ث ث خ ث خ خ ذ ت ث ث خ ث خ خ ذ ث خ خ ذ خ ذ ذ ض وان كان ت ث ث خ ث خ خ ذ ث خ خ ذ خ ذ ذ ض يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ث خ خ ذ خ ذ ذ ض خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ت ث ث خ ث خ خ ذ ث خ خ ذ خ ذ ذ ض ث خ خ ذ خ ذ ذ ض خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ وان كان ث خ خ ذ خ ذ ذ ض خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ث خ خ ذ خ ذ ذ ض خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ وان كان خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
خ ذ ذ ض ذ ض ض ظ ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب وان كان ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ذ ض ض ظ ض ظ ظ غ ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج وان كان ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ض ظ ظ غ ظ غ غ ا ب ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د وان كان ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ظ غ غ ا ب غ ا ب ا ب ب ج غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه وان كان غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه د ه ه و اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
غ ا ب ا ب ب ج ا ب ب ج ب ج ج د ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه د ه ه و وان كان ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه د ه ه و يعد ج ايضا فهو اكثر عدد يعد الله والا فليكن ب ج ج د ج د د ه د ه ه و ه و و ز اكثر عدد يعد ما فهو يعد آ ويعد
ا ب ب ج ب ج ج د ب ج ج د ج د د ه ب ج ج د ج د د ه د ه ه و ب ج ج د ج د د ه د ه ه

و آه اذ جزء واحد فاذا نقص الاصغران من الاكبر وان بقي ت اقل من ذلك الجزء وكان ت
لم يكن الباقي كان آه اذ قسم آه على ذلك الجزء كان اذ ايضا كذلك فيكون آه عدد
واحد وقد مسته كل ج ت فكل ذلك الجزء يعد ك ما اردناه. لكن الواجب
لكن ان لم يكن آه اذ ذلك الجزء كان اذ عدد كل ما اردناه. فاذا كان عددان
احدهما الجزء الآخر ونقص منهما عددان احدهما ذلك الآخر المطروح المطروح
احدهما ايضا ذلك الآخر مثلا آه اجزاء اذ وآه اذ المتوسطين ذلك الاجزاء
فوقه كل الباقين ذلك الاجزاء والجملة ك مثل آب ولنفصله الى اجزاء آه اذ
ولنفصل آه الى اجزاء آه اذ بل وعدة ك ط كعدة آك آه وجزاء ك ط
كجزاء آك آه اذ وقد اكمل آك آه اذ ولكن ك مثل آك فعدة ك ط
اذن ك ط اذ وكذلك لكن آه اذ وقد قسم ك ط كما قد قسم
اعني آه اذ كجميع ك ط اعني ت اذ وذلك ما اردناه. لكن الواجب ولنصور لكن ما كان
الجزء الواحد من آه اذ اقل من الجزء الواحد من آب اذ وكان التفاوت بين الاجزاء
التي في آه من الاجزاء التي في آب هي ت كان لم يكن ذلك التفاوت اجزاء اذ فلكن
اجزاء ك ط كذلك ولكونها جميع آه اذ هي ت كان ك ط كذلك وقد كان اذ
خلف فاذا كان كل واحد من عددين اجزاء كذلك واحد من اجزاء ما اردناه
الجزء الجزء ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون الكل الكل على الولاء مثلا آب جزء اذ وآه
اذ جزء ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون آه اذ فاذا اعد ذلك الجزء او الاجزاء
اذا وصلنا آه الى اعمال آب بك وك ط الى اعمال آه اذ كان عدة آه اذ
من آب كذلك الجزء او الاجزاء التي يكون آه من آب فاذن ك ط عدة آه اذ
فيكون ايضا ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون ك ط من آب

او الاجزاء وذلك ما اردناه. اذا كان كل واحد من عددين اجزاء كذلك الكل واحد من اجزاء
فاذا اعدنا كان الاجزاء الاجزاء ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون احد الاجزاء الكل على الولاء
مثلا آه اجزاء اذ وعدة ذلك الاجزاء ك ط فاذا عد ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون عدة
ك ط ولنفصل آه الى اجزاء عدة بك وعدة ك ط الى اجزاء ك ط بل وكل واحد من آه بك
لكل واحد من ك ط اذ فعدد اجزاء آه بك كعدد اجزاء ك ط اذ ولكن ك ط
اذ فكل واحد من آه بك لكل واحد من ك ط اذ فاذا عد ذلك الجزء او الاجزاء التي
يكون عدة ك ط فاذا عد ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون عدة آه بك وذلك لانا
اذا وصلنا عدة آه بك الى اعمال آب بك وك ط الى اعمال آه بك كان عدة آب من آه
مثل آه من ك ط فاذن اذا عد ذلك الجزء او الاجزاء التي يكون آه من آب فاذن اذا عد
ك ط يكون ايضا ذلك الجزء او الاجزاء وذلك ما اردناه. اذا كان كل واحد من عددين
نقص من عدد ثالث عددان على نسبتهما كان الباقيان ايضا على تلك النسبة مثلا نقص من عدد
آب عددا آه بك وكان نسبة آه الى بك كنسبة آه الى ذ نقول فنسبة
ه ك الى ذ ك كذلك وذلك لان آه بك ذا الجزء او الاجزاء التي يكون آه بك منه
ك ذ كذلك فنسبتها كذلك النسبة وذلك ما اردناه. اذا كان اعداد متناسبة فنسبة
مقدم الى تاليه كنسبة جميع المقدمات الى جميع التوالي مثلا نسبة آه الى بك كنسبة
ذ الى ك فنسبة آ الى بك كنسبة جميع آه الى جميع بك وبيانه بالجملة والاجزاء ظاهر وذلك ما
اردناه. اذا كان اربعة اعداد متناسبة والاولة كان ايضا متناسبة مثلا نسبة آه
الى بك كنسبة ذ الى ك فنسبة آ الى ه كنسبة ك الى ذ وذلك لان آه بك ذا الجزء او
الاجزاء التي في بك وبالبدال آه ذا الجزء او الاجزاء التي في آ فهي متناسبة
وذلك ما اردناه. اقول وهذه الاشكال الثلثة على التحصيل والتركيب الى عدد
ملكن نسبة آه الى بك كنسبة ذ الى ه ذ ما اردناه على سبيل التركيب وما قبله على التحصيل
اقول اذا فصلنا المركب او ركبنا المفصل كانت نسبة آه الى بك كنسبة ذ الى
ذ ه وذلك لان بالبدال نسبة آه الى ذ ه كنسبة بك الى ذ ه فنسبة آه الى بك كنسبة

كل عدد فهو اول لاعداد اول مثلا آ من كان اول بعد او العين والاعداد
اول وذلك ما اردناه والاول مباين لكل عدد بلا عدد مثلا آ اول فهو مباين لما الذي
لا يعده والا لعدها عدد غير الواحد وكان آ اول وقد فرض كذلك هذا خلف فالحكم بان وذلك
ما اردناه واذا عد الاول مسمى عدد اخر فليبه مثلا آ اول وقد مسمى فليعده ح
وآ يعدك فهو يعد اما ح والما ي وذلك لانه ان كان يعد ح فهو المطلوب والا لكانا
متباينين ولكن آ يعد ك فليعده ما في ي ك فهو ي ك فليسمه آ الى ح
كنسبة ح الى ه ولما كان اقل الاعداد على نسبتها لكونها متباينين فاعد ي وذلك ما اردناه
نريد ان كل اقل الاعداد على نسبة اعداد معلومة كآ ح الموالية فان كانا متباينين
فهي اقل الاعداد على نسبتها وان كانا متسنكين فليكن ي اكثر عدد يعدهما وليعد به
وقد بين وح ك فهو ح اقل الاعداد على ملك النسب والا فليكن ك ح اقل
الاعداد وليعد كآ وح ك فهو ح فهو ح ك فليسمه آ وكان ي ه آ فليسمه آ الى ك
كنسبة ح الى ي وهو اكثر من ك فهو اكثر عدد يعدهما هذا
خلف فاذن ليس غير ه ح اقل الاعداد على ملك النسب وذلك ما اردناه نريد ان كل
اقل عدد يعده عدد ما كآ فان كان الاقل يعد الاكثر والا اكثر دا الاكثر يعد نفسه فالاكثر هو
المطلوب والا فان كانا متباينين فليضرب آ في ك فليحصل ح وعدا المطلوب اما انهما
يعدانه فظاهر واما انه اقل عدد يعدانه فلانهما لو عدا اقل منه فليعد آ ح وليكن ك
ح فليسمه آ الى ب كنسبة ك ل الى ح وكانه كنسبة ح الى ه كنسبة ك الى ي
وقد لقل عددين على نسبتها فهو ك وقد ضرب في ك فحصل ح فهو مصبه ل الى ك كنسبة
ح الى ي فهو الاكثر هذا خلف فاذن آ لا يعدان اقل من ح وذلك ما
اردناه نريد ان اقل عدد يعد كل عدد يعدانه مثلا ح لقل عدد يعد عدا
آ ح ي وما يعدان ه ح في ك فليعده ح والا فليبق م ه اقل من ح
ي ك الاقل فليكونه اقل من ي ك فاذن آ ح يعدان ي ك لانهما يعدان ي ك وهو اقل
من ح وقد لقل جميع ما يعدانه هذا خلف فاذن ح اقل عدد يعدانه وهو المطلوب
خلف فاذن الحكم بابت وذلك ما اردناه نريد ان كل عدد يعد اقل اعداد مؤلفة
اين كانا فهو يعد اقل عدد يعدهما آ وهو ح فان عده ح فهو
اقل عدد يعدانه لما انه اقل من كل عدد يعدانه وظاهر ولما انه اقل عدد فلانه لو لم
يكن اقل فليكن ي اقل منه وليعد آ ح وهو ك الذي هو اقل عدد يعدانه وي اكثر
منه هذا خلف وان لم يعد ح فما هو اقل عدد يعد ح ك وهو ل فهو اقل عدد يعد
آ ح اما انه يعد فلان آ ح يعد ك ل وهو يعد نفسها يعدان ل وايضا
انه اقل عدد فلانه لو لم يكن اقل فليكن ي الاقل وهو يعد آ ح لانهما يعدان ح ك وهو
يعد ما يعدانه ي ل هذا خلف وذلك ما اردناه كل عدد يعد عددا فالمعدود جزء
يعده ح ولكن الواحد يعد كل عدد فالواحد جزء كل عدد يعده ح

ما عدة آحاد الواحد من تلك العدد الذي يكون منه والواحد من تلك العدد جزء من تلك العدد فجزء المعرى
وبرية العاد وذلك ما اردناه، كل عدد له جزء مسمى بذلك الاسم عدد يلاقيه حتى من
آ وليكن الواحد من ج ذلك الجزء المسمى بالجزء والعاد عدة كا عدة آ وليكن ب
الواحد عدة كا عدة ج آ الذي هو جزء بالجزء وذلك ما اردناه، فنريد ان كل عدد
له جزء من تلك العدد كذلك وليكن د ه ز آسماها فما فوق عدد تلك د ه ز وليكن ح
هو الذي له ط الجزء المسمى بالجزء فلما ان له ط الجزء فلما هو واما انه اقل عدد له ط جزء
لم يكن اقل فليكن ا ذلك وليكون ط الجزء له عدد اسماها وهي د ه ز وهو اقل من ح
هذا خلف هو العدد المطلوب وذلك ما اردناه، تمت المقالة السابعة

المقالة الثامنة خمسة وعشرون شكلا

وفي جملة مايتبين بها هذه الاشكال

آ اذا توالت اعداد على نسبة واحدة وتباين طرفاها فهي اقل الاعداد على تلك النسبة مثلا
كاعداد آ ه ز وآ ه ز متباينان والا ملكن ه ز ح بعدتها وعلى نسبتها واقل منها
فيما لها في تلك النسبة آ ك ز وآ ك اقل الاعداد على نسبتها لكونها
متباينين وبعدان كل عددين على تلك النسبة ما بعدة وهو اكثر منه هذا خلف فالكل بائنة وذلك ما
اردناه، فنقول ان كل اعداد متوالية على نسبة آ ه ز ولكونها اقل اعداد
على تلك النسبة وعدة المتوالية المطلوبة اربع فليكن آ ه ز ح وهي تحصل
اعداد ه ز ح الثلثة وبضرب آ في نفسه وفي ه تحصل ط ك ل الاربعة وهي
المطلوبة وذلك لانا ضربنا آ في نفسه وفي ه تحصل ه ز ك فما على نسبة آ ه وه
في آ وفي نفسه تحصل ه ز ل ايضا على نسبتها فالمتوالية على تلك النسبة ولنضرب آ في اللتة
تحصل ه ز ل ايضا على نسبتها وهي تلك المتوالية على تلك النسبة والاربعة متوالية عليها

وبوجه آخر اذا كانت ثلثة
اقل اعداد على نسبة اعداد آ ه ز
فنضرب ها في نفسها ولتكن ح
ثم تضرب تلك بعد في آ ولتكن
ك ثم بعد في ه ولتكن ل
يكون متوالية ذو مضاعيل
يراخلف فاذن الحكم ثابت

وهي اقل الاعداد عليها لان آ ز كانا متباينين وه ز مربعها وز ح مكعبها فاظن ان الثلثة
والاربعة متباينة فليس على ذلك بما فرضنا وذلك ما اردناه، وقد بان لك طرفي الثلثة المتوالية على
تلك النسبة وطرفي الاربعة مكعبين اذا كانت اقل ما يكونان على تلك النسبة، كل اقل اعداد متوالية على نسبة
فطرفاها متباينان مثلا كان ز من اعداد آ ه ز ح الاربعة التي اقل اعداد على نسبتها ولنفاضل
اقل عددين على تلك النسبة على ما تقدم وهي ه ز ثم اقل ملء وهي ح ط ثم اقل الاربعة
وهي ك م ذ ن المتوالية على نسبة آ ه ز ح التي هي نسبة الثلثة والنسبة وان كونها اقل ما يكون
على تلك النسبة ولنضرب ه في نفسه فلتكن ل ثم في ز فلتكن ل س ثم في ز فلتكن س ع
فلان ه ز ل متوالية على نسبة ه ز وه ضرب في نفسه ل ثم في ز ل س ثم في ز س ع
فه ز ل س ع متوالية على نسبة ه ز وه ز ح متوالية على نسبة ه ز فكل واحد من ل س ع
مساو لواحد من ه ز ح فل س ع مساوية لثلثة ه ز ح على نسبة ه ز وهي على نسبة آ ه
فل س ع على نسبة آ ه ز ح وهي على نسبة ه ز ح ولنضرب ه في ح فلتكن ط ك ثم في ط ك
فلتكن ط ل ثم في ط ل فلتكن ط م ولنضرب ز في ح فلتكن ح ن ثم في ح ن فلتكن ح ص ثم
في ح ص فلتكن ح ف فلان ه ز ح ط ك ل ط م متوالية على نسبة ه ز وه ضرب في نفسه ط ك ثم
في ط ك ل ثم في ط ل م فط ك ل ط م على نسبة ه ز ح ن ص ف متوالية على نسبة ز ح
فلان ز ح ن ص ف متوالية على نسبة ز ح وز ح مساو لواحد من ل س ع فل س ع مساوية
لح ن ص ف فلان ل س ع على نسبة آ ه ز ح وهي على نسبة ه ز ح ولنضرب ه في ح فلتكن ط ك
ثم في ط ك فلتكن ط ل ثم في ط ل فلتكن ط م ولنضرب ز في ح فلتكن ح ن ثم في ح ن
فلتكن ح ص ثم في ح ص فلتكن ح ف فلان ه ز ح ط ك ل ط م متوالية على نسبة ه ز وه ضرب
في نفسه ط ك ثم في ط ك ل ثم في ط ل م فط ك ل ط م على نسبة ه ز ح ن ص ف متوالية
على نسبة ز ح وز ح مساو لواحد من ل س ع فل س ع مساوية لح ن ص ف وهي على نسبة
آ ه ز ح فل س ع على نسبة آ ه ز ح ولنضرب ه في ح فلتكن ط ك ثم في ط ك فلتكن ط ل
ثم في ط ل فلتكن ط م ولنضرب ز في ح فلتكن ح ن ثم في ح ن فلتكن ح ص ثم في ح ص
فلتكن ح ف فلان ه ز ح ط ك ل ط م متوالية على نسبة ه ز وه ضرب في نفسه ط ك ثم في
ط ك ل ثم في ط ل م فط ك ل ط م على نسبة ه ز ح ن ص ف متوالية على نسبة ز ح
وز ح مساو لواحد من ل س ع فل س ع مساوية لح ن ص ف وهي على نسبة آ ه ز ح
فل س ع على نسبة آ ه ز ح ولنضرب ه في ح فلتكن ط ك ثم في ط ك فلتكن ط ل ثم في
ط ل فلتكن ط م ولنضرب ز في ح فلتكن ح ن ثم في ح ن فلتكن ح ص ثم في ح ص فلتكن
ح ف فلان ه ز ح ط ك ل ط م متوالية على نسبة ه ز وه ضرب في نفسه ط ك ثم في ط ك ل
ثم في ط ل م فط ك ل ط م على نسبة ه ز ح ن ص ف متوالية على نسبة ز ح وز ح مساو
لواحد من ل س ع فل س ع مساوية لح ن ص ف وهي على نسبة آ ه ز ح فل س ع على نسبة
آ ه ز ح ولنضرب ه في ح فلتكن ط ك ثم في ط ك فلتكن ط ل ثم في ط ل فلتكن ط م
ولنضرب ز في ح فلتكن ح ن ثم في ح ن فلتكن ح ص ثم في ح ص فلتكن ح ف فلان
ه ز ح ط ك ل ط م متوالية على نسبة ه ز وه ضرب في نفسه ط ك ثم في ط ك ل ثم في
ط ل م فط ك ل ط م على نسبة ه ز ح ن ص ف متوالية على نسبة ز ح وز ح مساو لواحد

فصل آ فى قسمة عدد على نسبة ما ... اعنى نسبة ح ط الى نسبة آ ك وهو ضرب ى د
فصل آ ز فى نسبة ى د اعنى نسبة ا ى الى نسبة ى د المؤلفة من النسبتين
الباقيتين آ ز فى نسبة ا ى الى نسبة ى د وذلك ما اردناه ... اقول قد مر فى بيان معنى تاليف النسبة
انها ضرب ما منه تؤلف فى مثله وذلك ما اردناه ... اذا كان لعدد
نسبة الى عدد ما وكان ذلك العدد مما يعد العدد الاول فانه يعد الثانى
بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى ... اما ان كل عدد
يعد عددا ما فانه يعد ما يعده ذلك العدد بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
فلان كل عدد فانه يعد ما يعده بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
فالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى يعد ما يعده الاول بالعدد الذى له نسبة
الاول الى الثانى وليس يعد الاول بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
الا العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى ... اذا كان لعددين
نسبة ما وكان ذلك العدد مما يعد العدد الاول فانه يعد الثانى
بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى ... اما ان العدد الذى له نسبة
الاول الى الثانى يعد الثانى بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى فلان
العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى يعد الاول بالعدد الذى له نسبة
الاول الى الثانى فالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى يعد ما يعده الاول
بالعدد الذى له نسبة الاول الى الثانى ... اذا وقع بين عددين
نسبة وعادت كلها متوالية على نسبة فانه يقع بين كل عددين على نسبتها مثل ذلك
العدد وبين متواليه على نسبة ... اما ان العدد الذى له نسبة
متواليه على تلك النسبة مثل ما وقع بين آ ه عدد آ ز وصار آ ه ز متواليه
على نسبة آ ه وكان ه ز على نسبة آ ه ... اما ان ما يقع
بين العددين منها متواليه على نسبة آ ه ولما كان اول العدد على نسبة آ ه ز
العدد الذى بينه وبين ح ك ح ل ى ل مساويا له وبين نسبتها لنسبة آ ه
وليس ط م وبين ك ل ى ل مساويا له وبين نسبتها لنسبة آ ه ز وذلك ما اردناه
كل متساويين يقع منها اعداد ويصير متواليه على نسبة بين الواحد من كل واحد منها

سلك العدد ويصير متواليه ولكن للبرهان آ ... اما ان الواقع منها ه ز
اول عدد على نسبة آ ه وهما ه ك واول بلده ... اما ان ح ك وكذلك ما الى ان يصير
العدد آ ه ز ... اما ان ما اول العدد على تلك النسبة فهى بعينها نسبة
ه ز ثم ه ضرب فى نفسه فصار ح ... اما ان ما يقع بين الواحد والعدد
الذى له نسبة الاول الى الثانى ... اما ان ح ط العدد بين الواحد وآ وقع
العدد آ ح ... اما ان نسبة ك ل الى ل ى نسبة ه ز الى ز ح ... اما ان
العدد الذى له نسبة ه ز الى ز ح هو العدد الذى له نسبة ك ل الى ل ى
وليس ك م وذلك ك ل الى ل ى نسبة ه ز الى ز ح ... اما ان ك ل
ما اردناه ... اما ان كل عددين وقع بين الواحد وبين كل واحد منها اعداد ويصير متواليه
وقع مثل تلك الاعداد ويصير متواليه ولكن العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
هو آ ... اما ان العدد الذى له نسبة ه ز الى ز ح وقع بين الواحد
وبين آ عددا ه ز صار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين ه ز
فصار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين آ عدد ه ز وصار آ ه ز متواليه
وذلك لان نسبة آ الى ه كنسبة ه الى ز ... اما ان ه ز متواليه
ثم ضرب ه فى ز ح فصار ح ... اما ان ما وقع بين ح ط ... اما ان
ح ط العدد بين الواحد وآ وقع بين الواحد وآ عددا آ ح ... اما ان
نسبة ك ل الى ل ى مساوية لنسبة آ الى ه ... اما ان ك ل ما اردناه
... اما ان كل عددين وقع بين الواحد وبين كل واحد منها اعداد ويصير متواليه
وقع مثل تلك الاعداد ويصير متواليه ولكن العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
هو آ ... اما ان العدد الذى له نسبة ه ز الى ز ح وقع بين الواحد
وبين آ عددا ه ز صار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين ه ز
فصار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين آ عدد ه ز وصار آ ه ز متواليه
وذلك لان نسبة آ الى ه كنسبة ه الى ز ... اما ان ه ز متواليه
ثم ضرب ه فى ز ح فصار ح ... اما ان ما وقع بين ح ط ... اما ان
ح ط العدد بين الواحد وآ وقع بين الواحد وآ عددا آ ح ... اما ان
نسبة ك ل الى ل ى مساوية لنسبة آ الى ه ... اما ان ك ل ما اردناه
... اما ان كل عددين وقع بين الواحد وبين كل واحد منها اعداد ويصير متواليه
وقع مثل تلك الاعداد ويصير متواليه ولكن العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
هو آ ... اما ان العدد الذى له نسبة ه ز الى ز ح وقع بين الواحد
وبين آ عددا ه ز صار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين ه ز
فصار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين آ عدد ه ز وصار آ ه ز متواليه
وذلك لان نسبة آ الى ه كنسبة ه الى ز ... اما ان ه ز متواليه
ثم ضرب ه فى ز ح فصار ح ... اما ان ما وقع بين ح ط ... اما ان
ح ط العدد بين الواحد وآ وقع بين الواحد وآ عددا آ ح ... اما ان
نسبة ك ل الى ل ى مساوية لنسبة آ الى ه ... اما ان ك ل ما اردناه
... اما ان كل عددين وقع بين الواحد وبين كل واحد منها اعداد ويصير متواليه
وقع مثل تلك الاعداد ويصير متواليه ولكن العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
هو آ ... اما ان العدد الذى له نسبة ه ز الى ز ح وقع بين الواحد
وبين آ عددا ه ز صار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين ه ز
فصار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين آ عدد ه ز وصار آ ه ز متواليه
وذلك لان نسبة آ الى ه كنسبة ه الى ز ... اما ان ه ز متواليه
ثم ضرب ه فى ز ح فصار ح ... اما ان ما وقع بين ح ط ... اما ان
ح ط العدد بين الواحد وآ وقع بين الواحد وآ عددا آ ح ... اما ان
نسبة ك ل الى ل ى مساوية لنسبة آ الى ه ... اما ان ك ل ما اردناه
... اما ان كل عددين وقع بين الواحد وبين كل واحد منها اعداد ويصير متواليه
وقع مثل تلك الاعداد ويصير متواليه ولكن العدد الذى له نسبة الاول الى الثانى
هو آ ... اما ان العدد الذى له نسبة ه ز الى ز ح وقع بين الواحد
وبين آ عددا ه ز صار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين ه ز
فصار ه ز متواليه ... اما ان ما وقع بين آ عدد ه ز وصار آ ه ز متواليه
وذلك لان نسبة آ الى ه كنسبة ه الى ز ... اما ان ه ز متواليه
ثم ضرب ه فى ز ح فصار ح ... اما ان ما وقع بين ح ط ... اما ان
ح ط العدد بين الواحد وآ وقع بين الواحد وآ عددا آ ح ... اما ان
نسبة ك ل الى ل ى مساوية لنسبة آ الى ه ... اما ان ك ل ما اردناه

وذلك ما اردناه فليتأمل وبهذا ظهر لك انه اذا كان اربعة اعداد متناسبة بين كل واحد منها
وما يليه عدد وما يليه عدد ايضا عدد وما يليه الكل بين كل مكعبين عددان وما يليه الكل
الاربعة متناسبة وبعد المكعب الاول المكعب كنسبة الضلع الاول الى الضلع الثاني وليكن المكعبان آه
وضلعا ما حز وهو مولد من حز اعداد هد ح ز المتواليه كما مر فليكن حز آه وحز ح
ت ونضرب حز في ز فحصل ما ط وبين ز آ اما ه ز متواليه على نسبة واحدة
هي نسبة آ ا اعني نسبة حز وان نسبة آه كنسبة حز الى ط وذلك ما اردناه
لقوله وبهذا ظهر لك ان المكعبات بين الواحد وبين كل واحد منها عدد واحد متوالي الكل
متوالي اولا منها عددان وما يليه الكل ثم بين الاعداد المتواليه على نسبة
متواليه وكذلك مكعباتها وما بعد ثالث المراتب فكذلك المتواليه آه ح وهي ا ب
ه ز وهي مكعباتها ح ط ك ل واضرب ا آ في ح صار آ م وحز في ح صار آ ن
فاعداد ه ز ط ك ل م ن الخمسة متواليه على ما تري وبالمساواة نسبة ه ز
كنسبة آ م الى آ ن فالمكعبات متواليه وايضا اذا ضربنا آ في ه صار
ف س وح ز في ه صار ع ز فاعداد ه ز ع ف س متواليه كما مر فنسبة آ ف الى آ س وذلك ما اردناه
كل مربعين بين كل ضلعيهما الاقرب فضلعه بعد ضلع الآخر وان كان عدد بعد عدد فالذي بعد عدد الذي بعده عدد مربعه
مثلا اربع ضلعه ح وتسع ضلعه ز فان عدد آه عدد حز وذلك لانا نولد من حز وهو المتواليه ثم نضرب حز في نفسها فيحصل
ط ك وبين آ ه ط ك متواليه على نسبة حز وبعد الاول الاقرب فبعد آ ا اعني حز وايضا ان عدد حز عدد آه بعد آه وذلك ما اردناه وبان انه
اذا لم يعد مكعبا مكعبا لم يعد ضلعه ضلعه واذا لم يعد عدد عددا لم يعد مكعبه
مكعبه اقول وفي ترتيب بعض هذه الاشكال خلاف وما اوردناه على ترتيب ثابن والماجاني
وقد اوردنا ما ذكره ثابن في شكل ما وضلعه وما اورده في شكل ح في شكل ب واورده
في شكل ي شكل الاحكام المذكورة في صدر شكل ب وفي شكل ك المتشابهات المذكور فيها
ثم نولفها فيما بعد ي بين كل سطحين متشابهين عدد متوالي الاول وسطح المسطح
الى المسطح بسبة ضلع الى نظيره مسا وذلك المسطحان آ ب وضلعا آ حز
ضلعا ه ز ونسبة حز كنسبة ز ح فاذا ضربنا ز في حصل ح وصار آ ز
مساويا لز في ح فصل آ ح ونسبة ح ه كنسبة ز ح اعني حز مساوية لنسبة آ ح اعني حز مساة وذلك ما اردناه بين كل
مجسمين متشابهين عددان متوالي الاربعة ونسبة المجسم الى المجسم نسبة ضلع الى نظيره مسلمة ولكن
المجسمان آ ب وضلعا آ حز واضلاع آ ح ط ي وهي ط ح ونسبة حز كنسبة ح ي
وكنسبة ه ك وضرب ز في ط حصل ط ك وفي ح حصل ح ل مسطحان
متشابهان وبين طهما ح م متوالي ح م ل فنسبة حز وضرب ه ز في ط حصل
ح ف ط ه وكون نسبتها نسبة ه ك اعني حز لان ه ز مرتين ح م فضل آ ه وايضا نسبة ح م
كنسبة م ك اعني ح ز فاعداد آ ه متوالية على نسبة حز فنسبة آ ه كنسبة آ ا اعني حز
حز مسلمة وذلك ما اردناه وبان ايضا ان كل عددين بين بينهما عددان متواليان على نسبة فالمسطحان المتشابهان

شبيه حاصل ضرب مربع مثلا آب مسطحا في مسطحا يحان وضرب آ في ته صار ته مجسما
لانا اذا ضربنا آ في نفسه صار تد كان نسبة آب كنسبة تد وتبع من كل
ابين فيما مر ومن اول المقالة وتد مربع فهو مربع وذلك ما اردناه اقول وهو ظاهر
تبع بين آب مرتين ويكون ضرب آ في تد كضرب ذلك العدد ضرب آ في تد اقا حاصل من
ضرب عدد في عدد مربع فانا مسطحان مثلا مربع ح حاصل من ضرب آ في ته
وذلك لانا اذا ضربنا آ في نفسه صار تد ونسبة تد الى بين كنسبة آب انها
مسطحان مشابهان وذلك ما اردناه اقول وهو ظاهر تبع بين آب صار الربع
الحاصل من ضرب احدهما في الآخر وتوالى الله مناسبة مكون الطرفان مسطحين مشابهين
والعود الى الاصل وقد بان من الحاصل من ضرب الربين مربع وغير المربع غير مربع وان
الربع اذا ضرب في عدد فان حاصل من فالعدد مربع وان حاصل منه مربع فالعدد غير مربع
مربع المكعب مكعب مثلا آ مكعب وت مربعه وليكن تد ضلعه وتد مربع وقد
وقع بين الواحد وآ عدد اد وتوالت الاربعة مناسبة ونسبة الواحد
الى آ كنسبة آ الى ت فاذن بين هذين العددين وتوالى الاربعة وآ مكعب فان مكعب
وذلك ما اردناه اقول وهو ظاهر تبع ضرب اد في آ فحاصله د بين اك وبين
ان د اه د متوالية فاذن وفي بين آ عددان وتوالت
الاربعة ومكعب المكعب في المكعب مكعب مثلا آ ضرب في ت وهما مكعبان
فحاصل تح وهو مكعب وذلك لانا نضرب آ في نفسه فحصل تد المكعب ونسبة آ
المكعب كنسبة د تد وي مكعب تح مكعب
اذا ضرب مكعب في عدد وحاصل مكعب فالعدد مكعب مثلا ضرب آ المكعب في ت فحاصل

المكعب ونضرب آ في نفسه فحاصل تد المكعب ويكون نسبة آ كنسبة
د تد المكعبين وآ مكعب مثله وذلك ما اردناه وقد بان لنا المكعب اذا ضرب في غير
المكعب حاصل غير المكعب واذا ضرب في عدد فحاصل غير المكعب كان العدد كذلك كل عدد
مربعه مكعب فهو مكعب مثلا آ عدد كذ مربعه وهو مكعب ونضرب آ في ب فحاصل
مكعبا لانه من ضرب الضلع في مربعه ونسبة آ كنسبة ب د المكعبين فآ مكعب وذلك
ما اردناه اقول العدد المكعب اذا ضرب في عدد صار مجسما ولكن المركب آ وبعده
كذ فهو من ضرب كد في ه واذا ضرب في ت وحاصل ز كان ز مجسما لانه من
ضرب كد في ه في ت وذلك ما اردناه اذا توالت اعداد متناسبة بتدئ
من الواحد فالثالث الواحد مربع وكذلك خامسه وسابعه وما بعده تترك واحدا وتوخذ
آخر وواحد الواحد مكعب وكذلك سابعه وما بعده تترك اثنين وتوخذ واحدا وسابعه
مكعب وكذلك ما بعده تترك خمسة وتوخذ واحدا ولكن الاعداد
ز ب د ه ح ط ك
ما اردناه اقول العدد المركب اذا ضرب في عدد صار مجسما ولكن المركب آ وبعده
كذ فهو من ضرب كد في ه واذا ضرب في ت وحاصل ز كان ز مجسما لانه من
ضرب كد في ه في ت وذلك ما اردناه اذا توالت اعداد متناسبة بتدئ
من الواحد فالثالث الواحد مربع وكذلك خامسه وسابعه وما بعده تترك واحدا وتوخذ
آخر وواحد الواحد مكعب وكذلك سابعه وما بعده تترك اثنين وتوخذ واحدا وسابعه
مكعب وكذلك ما بعده تترك خمسة وتوخذ واحدا ولكن الاعداد
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك
ز ب د ه ح ط ك

وستي من آت آ ردجا وعشرة اعشار ستي تة فردا وذلك ما اردناه ، اذا فصل
من فرد ربع بقي فرد سلا فصل من آت الفرد تة الربع فاة الباقي فرد
وذلك لانا اذا اضفنا الى آت تة الواحد صار آت ردجا وي فردا فمتى آه
فردا وذلك ما اردناه ، اذا فصل من فرد ربع بقي نوع مثلا فصل من آت تة وعشرة
فاة الباقي نوع وذلك لانا اذا فصلنا تة الواحد من آت وبة
نقيا زوجين وكانة الباقي امثى آه ردجا وذلك ما اردناه ، اذا ضرب فرد في نوع
حصل نوع مثلا ضرب آ الفرد في تة الربع حصل آ نوع لانة فصل من
نصف اعداد منها نوع وذلك ما اردناه ، اذا ضرب فرد في فرد حصل فرد مثلا
ضرب آ في تة وهما فردان حصل آ نوع لانة حصل من نصف اعداد
فرد وذلك ما اردناه ، واستبان من ذلك ان الفرد اذا ابقي زوجا عدة مقدم زوج
مثلا آ الفرد عدة الربع بعدة آ نوع والا فلكن فردا ما آ في تة اعني
فرد هذا خلف فالكم باسة وذلك ما اردناه ، واعلم ان ما عدا الفرد فردا عدة
بفرد مثلا آ عدة وهما فرد لان عدة آ نوع فرد والا فلكن زوجا ما آ في تة
اعني آ نوع وهذا خلف فالكم باسة وذلك ما اردناه ، وذلك بين باستان هذا الشكل
والذي قبلة لم يكونا في الفصل الثمانية ، اذا ضرب فرد زوجا عدة نصفة مثلا عدة آ الفرد
في تة الزوج ولكن في نصف تة ولعدة آ تة فهو نوع اه
ولكن نصفة آ فاذا بقي نصف تة فهو بعد نصف تة وذلك ما اردناه
كل فرد بيان هذا فهو بيان نصفة مثلا آ الفرد بيان في تة ولكن في آ نصف
في آ فبيان في تة والا فلصحاب آ وهو فرد لانة بعد آ الفرد

وبعد في تة لانة بعد نصفة وهو في تة الزوج فاة مستى كان هذا خلف وذلك ما
اردناه ، الاعداد الحاصلة من تضعيف الاصلي هي نوع الزوج فقط ولكن الاثنين
وفي آ ايضا عيفة على الواحد هي نوع الزوج اما انها ازواج فظاهر
ولكون آ الاثنين اولا فلانة اكثر منها غير ما والعاد بعد كل واحد منها بواحد منها
فكل واحد منها نوع الزوج ولا يمكن ان يكون مع ذلك زوج الزوج والا لعدها فرد فكان
لهذه الاعداد فردا هذا خلف فاذن كل واحد منها نوع الزوج وذلك ما اردناه
كل عدد نصفة فرد هو نوع الزوج مثلا كعب ونصفة آد اما كونة زوجا فلان
له نصفا واما انة نوع الزوج فلان نصفة بعده مرتين ولا يمكن ان يكون مع ذلك
ذلك نوع الزوج والا لكان نصفة زوجا هو نوع الزوج فقط وذلك ما اردناه
كل عدد ليس من تضاعيف الاثنين ونصفة ليس نوع الزوج والزوج فاة
ونصفة آد اما انة نوع فلان له نصفا واما انة نوع الزوج فلان نصفة نوع والما
انة نوع الزوج فلانة ينتهي بالنصيف الى فرد غير الواحد اذ لم يكن من
تضاعيف الاثنين وذلك الفرد بعده وذلك ما اردناه ، اذا توالت الاعداد على
نسبة وفصل بين الاول من اثنان وبين الاخير كانت نسبة باقي الاعداد الى الاول
كنسبة باقي الاخير الى جميع ما قبلة مثلا الاعداد التي آب حتى تج كانت
متوالية وفصل بين آ من حتى وهو كه وبين طة وهو تم نسبة
فضلة حة الى آت كنسبة كم الى جميع تج حتى آب وفصل من كه طة
وحة فضل تج فنسبة طة الى كه كنسبة حة الى آت وكنسبة آة الى ة
فضلنا كانت نسبة طة الى كه كنسبة كه الى آة وكنسبة آم الى م

الى تا فيكتسبه جميع المتدمات الى جميع التوالى فتسبه لم الى م ذ اعنى جه الى اب كنسبة
ج ك الى جميع د ه ذ لكنهم ذ اعنى جميع ح ذ اب وذلك ما اردناه لقول وههنا تستمل
نسبة المفصل ولم تبين فى الاصل وقد قربيا ذ، اذا اعنى اعلاه منتواليه من الواحد
على نسبة المفصل الواحد وكان الجمع متدما اول ثم مركب الجمع فى آخر ذلك لاعداده
حصل عدد تام وكان ذلك الاعداد ا ب ج د ه ز ح ط من الواحدة وهو عدد اول وهو ان
هو ب ج عدد تام والمتدمة على نسبة ا ب ج د ه ز ح ط ٢ ٤ ٨ ١٦ ٣٢ ٦٤ ١٢٨
التى هى ا ك ل م فتسبة ا ك كنسبة ه م فنسبة ك ل
كذلك ل م فان تم هو ب ج والا فان جميع صغر تم هو ا ك ل م ن
ايضا على نسبة لم ولو فصل صلة من ا ك وهو ن ه ومن ب ج وهو ع ج كانت
نسبة ما عدا ن ه كنسبة ب ج الى جميع م ك ا ك ه وما عدا صلة ب ج صل من الاعداد
وهو ع ج صل جميع ا ك ه ج الواحد فجميع صل الواحد مع جميع ا ك ه ج ط ك ل م
وكل واحد من هذه عدد تام جميع متساوى هذه الاجزاء ضعفا واحدا بعد واحد
جزا له غير من الاجزاء والعدد الذى هذه شانه يسمى عددا تاما وكل عدد
الى آخره ليس بواحد من ا ب ج د ه فلا عدة منه لا يعده وهو اول منه فيما بينهما
عددين على نسبتها فهو يعده ولا يكون اول فلا عدة غير ا ب ج د ه فلكن ب ج
عدة ك فهو ذ ك كنسبة ه ك فهو ذ ك ل وهو ب ج من ذ ك ل وكان ب ج يعد ذ ك
بعد ل وكان غير من الاجراء هذا خلف ولا يجوز ب ج غير من الاجراء فهو مساوى جميع
اجزائه فهو تام وذلك ما اردناه اقول وجه آخر لو كان ب ج جزء غير من الاجزاء
المذكورة وهو ذ لكان اما فرضا او دونها فان كان فرضا وعدد ب ج الزوج عدد ضعفه وهو

الزوج وضعفه وهكذا الى ان عدة الاولى هذا خلف وان كان دونها وعدد ب ج الزوج
عدد ضعفه ضعف ب ج اعنى م وضعف ضعفه ضعف م اعنى ل وهكذا الى ان يبقى الضعيف
الى عدد عدة ان اعنى الى فرد قبل الابتداء الى عدة عدد ذلك الزوجة لان عدد دونها هو
ضعفه ولا تبقى الى واحد قبل الابتداء الى عدة او عند الابتداء اليه كانه اعداد
آ د وقد مضى بيانها هذا خلف تمت المقالة الثامنة بعون الله وحسن توفيقه

المقالة التاسعة وثلاثون غاية وخمسة اشكال وفى بعض نسخ ثلاثة وثلاثون غاية
منها عامة كرية من مبادئ الله وجعل شكل بج للجاج شكلين ما عدة له وفى الوسط خلاف
ايضا حد المقادير المسكة خطوطا كانت او سطوحا او اجساما هى التى يكون
لها مقدار واحد بعدها والمباينة هى التى ليس لها ذلك، والخطوط المسكة فى العوقى
التى يكون لها ما شاء واحد بعدها، والمباينة فى العوقى التى ليس لها ذلك
وسيتضح فى هذه المقالة انه اذا وضع خط مستقيم فتقابل اليه الخطوط كانت خطوط
غير متناهية بتباينة بعضها فى الطول فقط وبعضها فى الطول والقوة معا فتنقسم فالخط
وكل خط جسار كة فى الطول وحده وكل سطح جسار كة المنطق وكل خط تابعه وكل سطح
تابع وحده وكل خط يعد على سطح مباين له اى جسار فى مربعه ذلك السطح بخط مستقيم

الاشكال كل مقدارين متصلين اعظمها اكثر من نصف ما بقى حتى
ينتهى الى واحد فصل اعظم من نصفه ثم من الاقى اعظم من نصفه وهكذا على التوالى فسيبقى منه مقدار اصغر من الاصغر
ولكن لاعظم المقدارين آه واصغرهما ده ونصف ده حتى يصل اعظم
من آه ولكن ملك الاصغر آه وكل واحد من آ ب ج د ه ز ح ط
صلة ولا من ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
صلة ولا من ا ب ج د ه ز ح ط صلة

اى من فصل آب الى اصناف عدنيا كنسبة اصابع آ ب الى سوى سطح آ ى فنقول
ابانى اصغر من ج ولنا مثلث آ اصابع سطح آ ى ج وهى ده فنقول اصغر من آ ب الى
ده كآ ط وقع اصغر من ط ك وهو اصغر كل من آ ب واما اصغر من ب ل فهو اصغر
كل من ب ل ونسبة ط ك الى ب ل كنسبة ح ج الى د م وكنسبة ج ه الى م ل ونسبة ه ج
الى ه ل كنسبة ى ك الى ه ل فهو اصغر من ى ل اعنى ى آ اصغر من ه ل اى ج
وذلك ما اردناه ٥ اقول وسنتبين اولا بتوسط المقالة العاشرة ان المفصول
من الاعظم اذا كان نصفه ومن الباقى نصفه بقى ما هو اصغر ولكن ذكر النصف ليقف
عنده الفحص هينا فنقول كل مقدارين فصل من اعظمهما نصفه لو اكثر من نصفه لوقف
ان الحكم بان على اى نسبة كان المفصول من المفصول منه بعد ان يراعى ملك النسبة جاريا
ويقيده بالنصف وغيره فجعله جزئيا فلتكن النسبة نسبة ف ق الى ق ص ولجعل من ذلك
ونسبته الى ذ ق كنسبة ع ف الى ف ص فهو اصغر من ج ويكون نسبة ه ج الى ق ذ
كنسبة ع ص الى ص ف ولنا ضد لو ذ اما ان يعد على آ ى ده ويجعل نسبة ه ج الى ذ م
ونسبة ه م الى م ل كنسبة ع ص الى ص ف وهكذا الى ان يصير عدة ق ذ م م آ كونه
ما فى ده من امثال ق ذ ونسبة ق ذ الى ق م كنسبة م ذ الى ذ ج وبالعكس نسبة ق ذ
الى م ذ كنسبة ق ج الى ق ج وق م اصغر من ق ج ق ذ لصغر من م ذ وكذلك بين لنا
م ذ اصغر من ثلثى ق ذ الاعظم من ده وهو اعظم من آ ب فيكون ق ذ اعظم من آ ب فهو الاعظم
كما امكنه فكل واحد من نسب سوى آ م ذ م ذ ق وسوى ذ ق كنسبة ع ف الى ف ص ونفصل
على ملك النسبة من آ ب ب ن ومن آ ن ن ط ومن آ ط ط ى حتى تنقص اقسام آ ى عما
ى ل ويكون على ملك النسبة نسبة آ ى الى آ ك كنسبة ب ذ الى ب ل وبالعكس نسبة آ

ى ل كنسبة آ ب الى ب ل واقل اصغر من ب ل فآ ى اصغر من ب ذ وهو اصغر من ج
فآ ى اصغر كثير من ج ٤ كل مقدارين ينقص من اعظمهما ما فيه من امثال الاصغر الى
ان ينتهى اصغر منه ثم من الاصغر ما فيه من امثال الباقى وهكذا ابدا ولم ننتهيا الى ما
يعد الذى قبله فهما متباينان ولكن المقداران آ ذ ق ان لم تكونا متباينين
فلتكونا ٦ ونفصل ذ ق الاصغر من آ ب مرارا حتى تصير بقية ق ذ اصغر من ذ ج
وليكن ق ذ اصغر من آ ب ق ذ الاول وهو ت اعظم من نصف آ ب والباقى
وهو ج ه اعظم من نصف آ ه فيكون الاول موجودا الى ان ينتهى ما هو اقل من آ ه ولكن هكذا آ
ولا يقدر ذ ق فيقدره ت وكان يقدر آ ب يقدر آ ه وهو يقدر ت فيقدر ت وكان
يقدر ذ ق فيقدر ت وهو يقدر ج ه فيقدر ج ه وكان يقدر آ ه فيقدر ج ح وهو
منه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردناه ٥ ونبين ان بعد اعظم مقدار يقدر
مقدارين مستكين كمقدار آ ذ ق فان كان ذ ق الاصغر يقدر ت فهو اعظم
والا فليس آ ه اصغر من ت فهو يقدر ت وفعل كما علمنا ولا بد من انتهاء الى مقدار
يقدر الذى قبله ولا يقدر ما هو اعظم منه فليكن ذ ق يقدر آ ه فهو اعظم مقدار يقدرها
والا فليكن ج اعظم منه وهو يقدرها فهو يقدر ج ه فيقدر آ ه وهو يقدر آ ج
ويقدر ذ ق فيقدر ت وهو اصغر منهما خلف فاذن ذ ق اعظم مقدار يقدرهما و
ذلك ما اردناه وبان منه كل ان كل مقدار يقدر مقدارين فهو اما يقدر اعظم مقدار
يقدرهما او يقدر ما هو اصغر من ذلك اعظم مقدار يقدرهما ٧ ونبين ان بعد اعظم مقدار يقدر
مقدارين مستكين كمقدار آ ذ ق فان كان ذ ق الاصغر يقدر ت فهو اعظم مقدار يقدرهما
والا فليكن آ ه اعظم منه وهو يقدرهما فهو يقدر ج ه فيقدر آ ه وهو يقدر آ ج
ويقدر ذ ق فيقدر ت وهو اصغر منهما خلف فاذن ذ ق اعظم مقدار يقدرهما و
ذلك ما اردناه وبان منه كل ان كل مقدار يقدر مقدارين فهو اما يقدر اعظم مقدار يقدرهما
او يقدر ما هو اصغر من ذلك ونبين ان بعد اعظم مقدار يقدر مقدارين مستكين كما صنعنا آنفا
فاعظم مقدار يقدرهما وهو ق ذ ان كان يقدر ج ه فهو اعظم مقدار يقدرهما
والا فليقدرهما ه وهو اعظم من يقدر آ ب ويقدر اعظم مقدار يقدرهما وهو ق ذ هذا خلف



وان لم تعد ده فليكن ه نظيرها ولتعد بين د بعد ان هو اعظم معدلا بعد د
الباقيه وليكن ح اعظم منه ولتعد ك ك مرة ولتكن ك ح بعد ه وهو اصغر
من اخلف فاذن وجدناه وذلك ما اردناه، فنسبة كل مقدار الى مقدار يشاركه
كنسبة عدد الى عدد وذلك ما اردنا اولا ان نبين ثم نقول ان نسبة آ ب
الى ج د كنسبة ه الى ز وان نسبة آ ب الى ه كنسبة ج د الى ز فبالخلاف نسبة آ ب
كنسبة ه الى الواحد ونسبة ه الى ز كنسبة الواحد الى د فبالمساواة
نسبة آ ب الى ز كنسبة ج د الى د وهو عدد ان وذلك ما اردناه اقول ايضا
ليست بين مقدارين واعداد كان ذلك بالمساواة بين المتساويين واعداد
وبعبارة اخرى كل واحد مما من امثاله حرف آ ب او ج د فنسبة آ الى ب نسبة
الجزء الى الجزء وهو نسبة ه الى ز فاذا كانت مقدارين كنسبة عدد ين فنسبة كان
وليكن المقدار آ ب والعدد الى د ونسبة آ ب كنسبة د الى ه ملتمس آ باطلا
ان نجعل ه ما يخصه اجزاء بعدد د وهو ز ونسبة آ الى ه كنسبة د الى ز
الواحد ونسبة ه الى ز كنسبة الواحد الى د فبالمساواة نسبة آ ب
الى ز كنسبة آ الى ه فنسبة واحد وآ ب متى كان وذلك ما اردناه اقول
وبعبارة اخرى كل عددين متى كنسبة الجزء الى الجزء فنسبة آ الى ب
آ الجزء الى الجزء فنسبة ه الى ز فاذا كانت مقدارين كنسبة عددين فنسبة
ه الى ز كنسبة آ ب الى ج د وليكن المقدار آ ب والعدد الى د ونسبة آ ب
الى ج د كنسبة د الى ه ملتمس آ باطلا ان نجعل ه ما يخصه اجزاء بعدد د
وهو ز ونسبة آ الى ه كنسبة د الى ز ونسبة ه الى ز كنسبة الواحد
الى د فبالمساواة نسبة آ ب الى ج د كنسبة آ الى ه فنسبة واحد وآ ب متى
كان وذلك ما اردناه اقول ايضا ان لم تكن نسبة ه الى ز كنسبة الواحد
الى د فليكن ح نظيرها ولتعد بين ز بعد ط ولتكن ط ك مرة ولتكن ك ح بعد ه
وهو اصغر من اخلف فاذن وجدناه وذلك ما اردناه اقول وقد بان من هذا ان كل خطين
مستقيمين ذا الطول فيما مستقيمان ذا العرض وكل مستطيلين ذا العرض
مستقيمان ذا الطول وبالعكس، كل اربعة مقادير متناسبة فان كان الاول والثالث
مستقيمين كان الثاني والرابع كذلك وان كانا متساويين
كانا كذلك وليكن المقادير آ ب ج د وذلك لان آ ب ان كانا مستقيمين كانا على
نسبة عددين وكان ج د ايضا على نسبتها فكانا متساويين وان كان آ ب متساويا
ج د كذلك والا فليكونا مستقيمين وكونان على نسبة عددين فنقول آ ب كذلك فيكونان متساويا
هذا خلف فاذن الحكم بانه موجود كما اردناه اقول فان كانا المقادير خطوطا
وكان لا يستقيمان لو اتبين ج د ز العرض كان ذا ط كذلك لان المربعين كل ايضا متساويا
ثم بان بهذا خطا من وضعنا لهما ان الطول فقط والمربعين الطول والعرض
وليكن الخط المفروض آ ما عددين لنسبتهما نسبة مربعين وهما ب ج
ولتعد نسبة مربع آ الى مربع د كنسبتهما فتساوي آ ب الطول الذي نسبة مربعها
لنسبة كنسبة عددين مربعين وهما مساويان ذا العرض ولكن الطول
آ ب ذا العرض فاذن ب ج مستقيمان ذا الطول ولا سكسان، كل اربعة متعاقبة
متناسبة فان كان الاول والثاني مستقيمين كان الثالث والرابع كذلك وان كانا متساويين
كانا كذلك وليكن المقادير آ ب ج د وذلك لان آ ب ان كانا مستقيمين كانا على
نسبة عددين وكان ج د ايضا على نسبتها فكانا متساويين وان كان آ ب متساويا
ج د كذلك والا فليكونا مستقيمين ولكونان على نسبة عددين فنقول آ ب كذلك لكنهما متساويا
هذا خلف فاذن الحكم بانه موجود كما اردناه اقول فان كانا المقادير خطوطا
وكان لا يستقيمان لو اتبين ج د ز العرض كان ذا ط كذلك لان المربعين كل ايضا متساويا
ثم بان بهذا خطا من وضعنا لهما ان الطول فقط والمربعين الطول والعرض
وليكن الخط المفروض آ ما عددين لنسبتهما نسبة مربعين وهما ب ج
ولتعد نسبة مربع آ الى مربع د كنسبتهما فتساوي آ ب الطول الذي نسبة مربعها
لنسبة كنسبة عددين مربعين وهما مت

مربع آ ل ى مربع كسبة آ ل ى ت ى ن ى س نسبة آ ل ى مساه و آ ى ن ى ت ى ز ى ا ه مساويا

فما يبان ى ز ا ى ه و كل ى ا ى ن ى ت ى ا ى ه ى ن ى ا ى ل ى ت ى ل ى ل و ذلك ما اردناه اقول اما

وجود عددين كنسبة ب ح الى ب د فلان نسبة آ ى ه الى ه ى ل على ما عرفت

كذلك والا لكان كنسبة عدد ين مربعين ولو ضربا فى نفسيهما ضلعا

الربع الى كل عدد بما فضله عليه واحد كذلك يؤدى ذلك العدد لو كان مربعا لكان ضلعه وبين الربع

الذى يفاضله عدد متوسط وايضا نسبة عدد اول الى عدد اول ليس احدهما يعد الآخر

كنسبة ضلع الربع الى ربع والا لوقع بينهما وسط فى النسبة فبعدها اول عددين على تلك النسبة فان

اردنا ان نوجد الخطوط المتناسبة فى النوع فقط على اى حد جعلنا ربعانها على نسبة العدد

الاول الى الثانى وان كنا نعمل نسبة مربع آ الى مربع د كنسبة عدد ا الى عدد ب فهو ان نقسم ضلعا

آ ا ط اعنى العدد الذى هو بطرفى الاقسام بقدر العدد الذى هو بطرفى

مسلع قايم الزوايا يحيط به المقدار المأخوذ وضلع مربع آ ويدل مربع ضلعه وضلعه هو

المقدار المتشارك لمقدارى واحد متشارك فليكن ان متشاركين اعنى ان كنسبة ج ه

ه ب كنسبة عدد ى ك الى عدد ك ل ويستخرج اول ملبه اعداد على نسبهما وهى ط ك ل

فبالمساواة نسبة آ ه كنسبة عدد ى ط الى ط ك فنسبة كون وذلك ما اردناه

كل مقدارين فان كانا مسبتين كان مجموعهما بعد التركيب متشاركا لما كانا

كان المجموع متشاركا لهما كانا بعد التحصيل متشاركين مثلا ان ج ه مقدار ان ولكن ما متشاركين

سواء فهو بعد المجموع وايضا ان كان بعد المجموع ولاحدهما فهو بعد الآخر

وذلك ما اردناه ، كل اربعة خطوط متناسبة فان كان الاول يقوى على الثانى بسطح

مع خط فالثالث يقوى على الرابع كذلك وان كان بسطح مع خط فبالعكس

فى الطول كان الثالث يقوى على الرابع كذلك ولكن الخطوط آ ب ج د ومربع آ

يساوى مربعى ه ه ومربع ج يساوى مربعى د د فالاول يقوى على الثانى بمربع ه فعلى

مربع د د والا فليكن بهما متناسبة فنسبة مربع آ اعنى مربعى ه ه الى مربع ه كنسبة

مربع ج اعنى مربعى د د الى مربع د وبالتفصيل نسبة مربع ه الى مربع ه كنسبة مربع د الى

مربع د فنسبة ه الى ه كنسبة د الى د وبالخلاف نسبة ه ه كنسبة د د فبالمساواة

نسبة آ ه كنسبة ج د فان متشاركة ه ه متشاركة د د وان ناطقة فبالعكس

اقول وبوجه آخر فلكن الخطوط آ ب ه ه ج د فنسبة مربع آ الى مربع ب ه كنسبة

مربع ج د الى مربع ه د وبالقلب فنسبة مربع آ الى ضلع مربع ا ه على مربع ه ه كنسبة مربع

ه ه الى ضلع مربع ه ه على مربع ه د ونسبة آ الى ضلع الذى ضلع مربع ضلع فريعه على مربع

ه ب كنسبة ه ه الى ضلع ضلع مربع ه ه على مربع ه د فان متشاركة الاولى ه ه متشاركة الاخيران

وان بالتناسب ناطقة كل خطين اضيف الى اطولهما سطح كربع الاقصر يقصر عن تمام

مربعا فالسطح ان قسم الخط الطول بنسبة ناطقة على الاقصر يبادة مربع خط بنسبة

ولان قوى الخطوط بذلك فالسطح قسمه بنسبة ناطقة ولكن الخطوط ب ج والاقصر آ ولما اصغر

مربع مربع آ اعنى مربع نصف ب ج على الوجه المذكور انقسم على د ولم ينصف عليه لان مربع

نصف آ اصغر من مربع نصف ب ج ولكن ب ج الطول وضعف د ه كذلك فسطح ب د فى ضعف

اعنى مربع مربع آ اربع مرات مساوى مربع آ ومربع ربع ب ج مساوى ب ج ا

مربع ب ج ه تقوى على آ بمقدار مربع ه ه بقولنا فان متشاركة ب د د ه متشاركة ب ج ه

وذلك لان ب ا مركب ب ه المساوى لج ه ه متشاركة ج ه فمتشاركة ب ه واضا

ان متشاركة ب ه ه متشاركة د د لان ب ه متشاركة ه ه المتشاركة لد د فمتشاركة ب د

لمتشاركة ه ه



نسبة عدد بين عددين وقد يكون مساويا في الطول والعرض فان الخط الذي على السطح الذي
يحيط به اذ وخط منطق العرض وبيان له في الطول موسط بيان للذي على ته الى الطول
والعرض لبيانين موجبا ؛ لقا اضيف الى خط منطق سطح المساوي مربع خط موسط فالحاصل
الحادث منطق بالعرض فقط فليكن الخط الموسط آ والمنطق ته والسطح المضاف المساوي
لمربع آه وليكن هو سطح الخاطف المنطقين المتباينين بالطول به فج
والمساوي داوين تد الذي سطح جد فج المساوي لكل منهما ته الى ه آ
كنسبة زج الى تد على الكافي وه ت تساوي ه آ في العرض فج تساوي ت د في العرض وج
منطق بالعرض ولبيان سطح د ي وعرض ت د يكون ه ت ته متباينين في الطول فاذن
ته منطق بالعرض فقط وذلك ما اردناه ؛ الخط المساوي للموسط موسط مثل آ موسط
وت د تساوي مضيفا الى ه آ المنطق ربعها وهما سطحا ه ت د ت فهما مسطحا ه ج فج
د ت ه منطق بالعرض متباينان في الطول د ت كذلك وت د موسط وت العرض عليه
موسط وه ت مثله ؛ اقول ولان كان ت تساوي آ العرض
فقط كان ايضا موسطا هذا الخلف ؛ فضل الموسط على
الموسط اصم وليكن احد الموسطين آ د والباقي آ والفضل ت
وليكن ت د منطقا وضعف الاول اليه فعرض ه ته والباقي عرض ه ت
فهما منطقان بالعرض ومتباينان في الطول ويكون الفضل سطح ج ه فضول ان
اصم والا فليكن سطقا فكرن عرض ته منطقا وعرضه وهو ج د منطقان وسطح ج ته
ته باسرها تباين د ت ه في الطول فهما ته ته متباينان
ضعف سطح ج د في تصاقبهما اعني مربع ه ته باين مربعي ته ته

المطيفين بهوائهم وكان مسطحا هذا خلف فادن مسطح ج ا ص وذلك ما اردناه فانه
ونوصل المتوسطان اما مستقيمان كان ه ا ب ج مستقيمين كان الفصل مسارا كما
لما ايضا هو متوسط ويكون ا ص وايضا اذا كانا مستقيمين كان ه ج د مستقيمين ومتوسط
ب د بل صفحة مسارا كل من هما المنطقين اعني صفحة مسطح ه ج في ج د مع د ه فهي ه
د المتوسط مسارا كان مع د ه صفحة منطق بالقوة ومباين اي ليكونه مسارا كما
المباين له مسطح ج ه متوسط وهو ا ص ولان كانا متباينين كان ه ج د متباينين و
مسطح ه ج في ج د المتوسطين فهما المتوسطان مسارا مع د ه هو ا ص ولان
ليس بمنطق بد الطول ولا في القوة مسطح ج ا ص فهو متوسط ولا منطق ، فبرهان
بحذاء متوسطين مستقيمين في القوة فقط كطان بمنطق مضع خطي آ ب مطيفين بالقوة فقط
وكيلا ج وسطا متناسبا في النسبة وي رابعا فاني ت اعني ج في نسبة متوسط
في متوسط ونسبة آ د كنسبة ج ه وآ مسارا كل ت في القوة فقط في مسارا كل
ج في القوة فقد ايضا متوسط وج في ي اعني ربع ت منطق فادن ه ي متوسط كما اردنا
فبرهان بحذاء متوسطين مستقيمين في القوة فقط كطان متوسط مضع آ ه ملفه خطوط
مطيفة في القوة فقط وكيلا ي بين آ ه وسطا ونسبة آ ه كنسبة ي ه
فبالبدال نسبة آ ه اعني ب د كنسبة ي ه وآ اعني ت كربع ت فقد متوسط
وآ مسارا كل ج في القوة فقط فقد مسارا كل ج في القوة فقط فهو ايضا متوسط مسارا كل ي في القوة
فقط وي في ه كل في ج المتوسط فادن ه ي متوسط كما ايضا كل مسطح يحيطه متوسطان
مستقيمان في القوة فقط فهو اما منطق ولما متوسط ولكن المتوسط آ ب اذ آ ه والمسطح ه د
ونرسم على الصلبين ربعي ت ي ه ي وليكن ربع مسطحا ومضيف اليه مسطوح ي د ه

على الترتيب وهي ح ط ك د م ن صورة مرفوضة ط ك آ ن وكل
ولعدض د ك آ ن منطق بالقوة فقط وهما متسارکان في الطول
لمسارکل آ ن آ ه في القوة ولان ه ب نسبة مربع ت ي الى مسطح ت ه اعني نسبة ي آ الى آ ه اعني آ
الى آ ه كنسبة مسطح ت ه الى مربع ه ي فمسطوح ح ط ك د م ن بالخطوط ك ط آ ن مساوية
ك ط في آ ن فبالبدال مربع ط آ ولكن د آ مسارکل مربع ك ط المنطق ط آ منطق بالقوة فقط
كان ط آ مسارکل ك ط في الطول كان مسطح ك د في مسطح ن ه منطقا وان كان متناسبا كان
متوسطا وذلك ما اردناه فبرهان بحذاء متوسطين مستقيمين في القوة فقط كطان
ابو طول على الاقصر برهانه مخطط نساوكه في الطول بمضع عدد بن مربعين ليس احدهما
مربعا وهما آ ه ه ونرسم خطا مستقيما وهو ه ي وعليه نصف دائرة ه ي ونعمل نسبة مربع
ه ي الى مربع ي ك كنسبة عدد آ ه الى عدد آ ه ونخرج ك ط عمودا



ونصل ط ي ه ونخرج ه ي الى ل ونعمل على ي ل مربعا ي ل م ل ونخرج ك ن موازيا
لكل من ي ل ه م ونصل ي ن ن م ونخرج ط ك الى ص ونخرج ه ي الى ل ونعمل على ي ل مربعا ي ل م ل ونخرج ك ن موازيا
لكل من ي ل ه م ونصل ي ن ن م ونخرج ط ك الى ص

شكل ٥٤

ح

ك

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

مضلع موسطين مستركين بالعوف فقط كطحان بموسطه وسوى احدهما على الآخر مربعا
مربع خط بيانه في الطول وهما آتة وعمل بهما ما علمنا الى الآن يحصل آتة وهما
الطحان المطلوبة اما بيانها في العوف وكون مجموع مربعيهما موسطا فلما في ولانا كون ضعف
سطح احدهما في الجزء موسطا فلانه يساوي سطح آتي في آتة والوسط ولانا بيانه للموسط
الاول فلبيان آتة في الطول فلذلك نصف الباقين بين مربع آب وسطح آتي في آتة
وذلك بالاردناه في الشكل كا مر. الخط المركب من خطين مسابين في الطول مسطحين العوف
فقط اصم وسمي ذا الاربعين مسطحا كا المركب من آتة فلبيانهما في الطول لكن سطح
احدهما في الآخر ضعف مبانيا لمربعهما المسطحين فكون مربع الخط مبانيا لمربعهما هو اذن
اصم. الخط المركب من خطين موسطين مستركين بالعوف وقط كطحان مسطحا اصم وسمي
ذا الموسطين الاول مسطحا كا المركب آتة فلبيانهما في الطول لكن سطح احدهما
الآخر ضعفه المسطح مبانيا لمربعهما الموسطين فكون مربع الخط مبانيا
للضعف هو اذن اصم. الخط المركب من خطين موسطين مستركين بالعوف فقط كطحان موسط
اصم وسمي ذا الموسطين الثاني مسطحا كا المركب آتة ولكن آه منطقا
وتضيف اليه مربع آتة وهو آد وضعف سطح احدهما في الآخر وهو آط
ومبانيان لمبانيي الخطين فخط ح ه مسطحان بالعوف مبانيان في الطول وآه ذو
الاربعين وآه منطق فسطح ه ك اصم فاذا العوف كذلك اصم. الخط المركب من خطين مبانيين
في العوف يكون مجموع مربعيهما منطقا وضعف سطح احدهما في الآخر موسطا اصم وسمي الاعظم فلا
كا المركب من آتة والسكل كا مر في الاربعين. الخط المركب من خطين

مسابين في العوف يكون مجموع مربعيهما موسطا وضعف سطح احدهما في الآخر منطقا اصم وسمي
على منطق وموسط مسطحا كا المركب من آتة والسكل كا مر في الموسطين الاول

الخط المركب من خطين مسابين في العوف يكون مجموع مربعيهما موسطا وضعف سطح احدهما في الآخر
موسطا مبانيا للاول اصم وسمي العوف على موسطين مسطحا كا المركب من آتة والسكل
كا في الموسطين الثاني فذلك ما اردناه. لا ينقسم خط الاربعين ما عبد الاعلى نقطة
واحدة بمعنى ان القسم على نقطة اخرى ولا يكون المستقيمان مساويين لعمر الاول والا كان
بذلك الاعتبار الاربعين فان امكن فلينقسم على ه كذلك ويكون الفضل
بين مربعي آتة ومربعي آه مثلا اعني الفضل بين موسطين يكون منطقا ولهم معا بدا
خلف هذا لا ينقسم لقول ولكن لما كان مجموع مربعي آتة لا يساوي مجموع
مربعي آه وهو ضعف سطح الاربعين حة مربع الخط وفضل آد القطر
ويجمع سطح آد المولد من حة فهم الكل سطح حة مجموع مربعي
آتة وه وكل سطح مجموع مربعي آه وهو ضعف سطح احدهما في الآخر
المستقيمة التي مربعي آتة وه مثل مربعي آه وه فيما آه وخط فان كان
مربع آد على آتة وعلى كه فيهما واحد يساوي الموعان فقط يكون خط آتة مساويا لخط كه ويكون
المثلان يكون فضل احد المربعين على الآخر وفضل احد الضعفين على الآخر ذلك القدر
وهذا هو الذي بدا لحالته. لا ينقسم خط الموسطين الاول بموسطين الا على نقطة
واحدة والا فلينقسم على ز ويكون الفضل بين مجموع مربعي آتة ومجموع مربعي آد ذلك
فضل موسط على موسط هو الفضل بين ضعف سطح آتي في آتة وضعف سطح آتي
في آه اعني فضل منطق على منطق هذا خلف فاذن لا ينقسم خط الموسطين الثاني

بوسطيه الاعلى نقطة واحدة والاعلى يقسم على ز وكل واحد منطقا
وضيق البقية مجموع مربعي آد دة وموتع وطعن منطق الاضلاع
الدور وتعود لا محالة ده المقسم على جة والاسفل وضيف اليه ايضا مجموع مربعي آد دة و
دآ وسمى م دة ضلع اما ما الاخر فلكون ده المقسم على آد ذا السمين فاذن ده القسم
على نقطة ج آ ما سميناه ذا ضلع ما والمقسم على بعوت بوسطيه ؛ لا تقسم الاعظم نضيفه
الاعلى نقطة واحدة والاسفل فيقسم على ز ومن الخلف كان ذى السمين والسكل كسكله
لا تقسم القوى على منطق وتوسط نضيفه الاعلى نقطة واحدة والاسفل فيقسم على ز ومن
الخلف كان ذى الوسطين الاول والسكل كسكله ؛ لا تقسم القوى على وسطين
نضيفه الاعلى نقطة واحدة والاسفل فيقسم على ز ومن الخلف كان ذى الوسطين
الثانى والسكل كسكله مصادرة ان قول الطول قسمى ذى السمين على الاقصر بزيادة
مربع خط يسارك له فى القول وكان الطول مشاركا للمنطق المفروض اولا فى ان يكون منطقا
فى الطول فهو فى السمين الاول ولئن كان الاقصر كذلك فهو الثانى وان لم يكونا منطقين
الا فى القوة فهو الثالث ولئن قول الطول على الاقصر بزيادة مربع خط ما منه فى الطول
وكان الطول منطقا فى القول فهو فى السمين الرابع وان كان الاقصر كذلك فهو
الخامس وان لم يكونا منطقين الا فى القوة فهو المباد من ؛ نريد ان نجد ذا السمين
الاول وليكن المنطق المفروض اولا آ وده خطا ما يساركه وده ونجد عددين
مربعين وليس فصل ته وربعا ونجعل نسبته مربع ته الى مربع تج كنسبه
ته الى ته مربع ده والسمين الاول لان ته الطول وسميه منطق
فى الطول ومربع المشارك له فى القوة فقط منطق فى القوة فقط ومباين له فى الطول





ولكن فصل مربع ته ربعا ونجعل مربع تج مثل مربع ط فبتعليف النسبة نسبه مربع ته الى
مربع ط كنسبة ته الى ده المربعين فط يساركه ده فى الطول وده يفضل على تج بزيادة
مربعه ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثانى ولكن المنطق المفروض آ وتج خطا
يساركه والعددان كما ذكرنا ونجعل نسبه مربع تج الى دب كنسبه ته الى ده فيتج
ذو السمين الثانى لان تج اقصر فصيره منطق فى الطول وده منطق فى القوة فقط
ويفضل على تج بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كما لمقدم ؛ نريد ان نجد ذا
السمين ايضا ثانيا ولكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس
ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة
الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط
فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له لان ربعها على نسبه مربع
ده الى مربع ة ؛ نريد ان نجد ذا السمين الرابع ولكن المنطق المفروض آ وتج خطا
يساركه والعددان كما ذكرنا ونجعل نسبه مربع تج الى دب كنسبه ته الى ده فيتج
ذو السمين الثانى لان تج اقصر فصيره منطق فى الطول وده منطق فى القوة فقط
ويفضل على تج بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كما لمقدم ؛ نريد ان نجد ذا
السمين ايضا ثالثا ولكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس
ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة
الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط
فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له لان ربعها على نسبه مربع
ده الى مربع ة ؛ نريد ان نجد ذا السمين الرابع وليكن المنطق المفروض آ وتج خطا
يساركه والعددان كما ذكرنا ونجعل نسبه مربع تج الى دب كنسبه ته الى ده فيتج
ذو السمين الثانى لان تج اقصر فصيره منطق فى الطول وده منطق فى القوة فقط
ويفضل على تج بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كما لمقدم ؛ نريد ان نجد ذا
السمين الخامس وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس
ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة
الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخامس لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط
فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له لان ربعها على نسبه مربع
ده الى مربع ة ؛ نريد ان نجد ذا السمين السادس وليكن المنطق المفروض آ وتج خطا
يساركه والعددان كما ذكرنا ونجعل نسبه مربع تج الى دب كنسبه ته الى ده فيتج
ذو السمين الثانى لان تج اقصر فصيره منطق فى الطول وده منطق فى القوة فقط
ويفضل على تج بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كما لمقدم ؛ نريد ان نجد ذا
السمين السادس ولكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس
ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة
الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السادس لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط
فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له لان ربعها على نسبه مربع
ده الى مربع ة ؛ نريد ان نجد ذا السمين السابع وليكن المنطق المفروض آ والعددان
المربعان تج مربع ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه
ال ده كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده
ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السابع لان تج يصيره
منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط
المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثامن وليكن المنطق
المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم
آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ
الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة
ده الى دة فيتج ذو السمين الثامن لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له
فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد
ان نجد ذا السمين التاسع وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع
ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده
كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده
ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين التاسع لان تج يصيره
منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط
المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين العاشر وليكن المنطق
المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم
آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ
الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة
ده الى دة فيتج ذو السمين العاشر لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له
فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد
ان نجد ذا السمين الحادى عشر وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج
مربع ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه
ال ده كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة
الى ده ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الحادى عشر
لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثانى عشر
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل ج ط
مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس
ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة
الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثانى عشر لان تج يصيره منطقا ما
فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له
والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثالث عشر وليكن المنطق المفروض
آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم آخر
غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ
الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة
ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث عشر لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين
له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛
نريد ان نجد ذا السمين الرابع عشر وليكن المنطق المفروض آ والعددان
المربعان تج مربع ده وليس فصل ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع
وليس نسبه ال ده كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة
كنسبة ة الى ده ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين
الرابع عشر لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل
على ة بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين
الخامس عشر وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده
وليس فصل ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده
كنسبة ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده
ونسبه مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخامس عشر
لان تج يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة
بزيادة مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السادس عشر
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السادس عشر لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السابع عشر
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السابع عشر لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثامن عشر
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثامن عشر لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين التاسع عشر
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين التاسع عشر لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين العشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين العشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الحادى والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الحادى والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثانى والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثانى والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثالث والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الرابع والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الرابع والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الخامس والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخامس والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السادس والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السادس والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السابع والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السابع والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثامن والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثامن والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين التاسع والعشرين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين التاسع والعشرين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الحادى والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الحادى والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثانى والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثانى والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثالث والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الرابع والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الرابع والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الخامس والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخامس والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السادس والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السادس والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السابع والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السابع والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثامن والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثامن والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين التاسع والثلاثين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين التاسع والثلاثين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الحادى والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الحادى والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثانى والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثانى والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثالث والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الرابع والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الرابع والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الخامس والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخامس والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السادس والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السادس والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السابع والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السابع والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثامن والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثامن والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين التاسع والاربعين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين التاسع والاربعين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الحادى والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الحادى والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثانى والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثانى والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثالث والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثالث والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الرابع والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الرابع والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الخامس والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الخامس والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السادس والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السادس والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين السابع والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين السابع والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين الثامن والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج ذو السمين الثامن والخمسين لان تج
يصيره منطقا ما فى القوة فقط ومباين له فى الطول وتج يفضل على ة بزيادة
مربع ط المساركه له والسكل كسكله ؛ نريد ان نجد ذا السمين التاسع والخمسين
وليكن المنطق المفروض آ والعددان المربعان تج مربع ده وليس فصل
ج ط مربعا وة عديم آخر غير مربع وليس نسبه ال ده كنسبة
ريس ونجعل نسبه مربع آ الى مربع سة كنسبة ة الى ده ونسبه
مربع سة الى مربع تج كنسبة ده الى دة فيتج





ن المسبب من ربعي آه ح يكون سطح ده آه بين سطحي ده آه كذلك يكون ده ح وسطا في النسبة
بين ده ح آه وبسبب ده ح الى ده ح كسبب ده الى ده آه فاذا الضعف مربع ده ح اعني مربع ده آه
الى ده آه ناقصا عن تمامه ومتمما ده آه على ه يستوي كمين خلف ده آه يفضل على ده آه بربع
مربع خط مساو لكل واحد من خطي ده آه ده ح وهو الذي ما اردناه ٢ ب ٢ ب
ده ح اعظم من ضعف سطح آه في ده آه بربع مربع آه وذلك ما اردناه ٣ ب ٣ ب
ده ح اعظم من ضعف سطح آه في ده آه بربع مربع آه فاذا الطول المضعف الى سطح آه في ده آه كنسبة
سطح آه في ده آه الى مربع ده آه وهذا كما كان الاربعة مقادير بهذه النسبة لو كان الاعظم والاخير
الاول والاصغر معا اعظم من البقيتين وبوجه خاص هذا الموضع لكن مربع آه
وه مربع ده وفضل ده آه مثل ده آه ومربع ده ح موازيا الى ده ح سطح ده آه فضعف سطح آه في
ده آه يوازي سطح ده ح والمستكمل بضعفه بين المربعين سطحا ح ه فضعف سطح آه في ده آه
ح ه ومن الضعف ده آه والح اعظم من ده آه لان ده آه مساو لكل آ ح والح اعني آه اعظم
من ط ه اعني ده آه اذا اضيف مربع ما بين الموسطين الاول الى خط منطق فالعرض لكاذ
ذو اسمين بان والمال والمسكل والاول كاثر ويكون ده آه منها موسطا لان مربع آه في ده آه اعني مربع
ده آه يوسطان مستكمل وآه موسطا بان آه في ده آه سطح فيكون ده آه ذو موسطين في العرض
فقط وده آه موسطان في الطول وده آه تنوى على ده آه بربعه مع خط شارك كلا من
فاذن ده آه ذو اسمين بان اذا اضيف مربع ما بين الموسطين الاول الى خط منطق فالعرض لكاذ
ذو اسمين بان والمال والاول والمسكل كاثر ويكون ده آه منها موسطا لان مربع آه في ده آه
موسطان مستكمل وآه موسطا بان آه في ده آه سطح فيكون ده آه ذو موسطين في العرض
فقط وده آه موسطان في الطول وده آه تنوى على ده آه بربعه مع خط شارك كلا من
فاذن ده آه ذو اسمين بان اذا اضيف مربع ما بين الموسطين الاول الى خط منطق فالعرض لكاذ
ذو اسمين بان والمال والاول والمسكل كاثر ويكون ده آه منها موسطا لان مربع آه في ده آه
موسطان مستكمل وآه موسطا بان آه في ده آه سطح فيكون ده آه ذو موسطين في العرض
فقط وده آه موسطان في الطول وده آه تنوى على ده آه بربعه مع خط شارك كلا من
فاذن ده آه ذو اسمين خامس اذا اضيف مربع ما بين الموسطين الاول الى خط منطق
فالعرض لكاذ ذو اسمين سادس والمال والمسكل والاول كاثر ويكون ده آه منها موسطا لان مربع آه في ده آه
موسطان مستكمل وآه موسطا بان آه في ده آه سطح فيكون ده آه ذو موسطين في العرض
فقط وده آه موسطان في الطول وده آه تنوى على ده آه بربعه مع خط شارك كلا من
فاذن ده آه ذو اسمين سابع اذا اضيف مربع ما بين الموسطين الاول الى خط منطق
فالعرض لكاذ ذو اسمين ثامن والمال والاول والمسكل كاثر ويكون ده آه منها موسطا لان مربع آه في ده آه
موسطان مستكمل وآه موسطا بان آه في ده آه سطح فيكون ده آه ذو موسطين في العرض
فقط وده آه موسطان في الطول وده آه تنوى على ده آه بربعه مع خط شارك كلا من
فاذن ده آه ذو اسمين تاسع اذا اضيف مربع ما بين الموسطين الاول الى خط منطق
فالعرض لكاذ ذو اسمين عاشر والمال والمسكل والاول كاثر ويكون ده آه منها موسطا لان مربع آه في ده آه
موسطان مستكمل وآه موسطا بان آه في ده آه سطح فيكون ده آه ذو موسطين في العرض
فقط وده آه موسطان في الطول وده آه تنوى على ده آه بربعه مع خط شارك كلا من







الآخر كان الباقي اسم وهي المنفصل حالا فصل آه من آه وتين تد وعلمنا بها في الطول كتين يكون
وهو ربع السطحين مبانا نصف سطح آه تي آه الموسط مكون مبانا عن الباقي
وهو ربع تد في ربع تد لهم ك ك ك

ما ده ح و ح ز والسطح ب ا ل الكل كان ح ط منفصل الوسط الثاني وذلك ما اردنا ان نعمله

فان اتصل ا ح بمنفصل ط ي عاد الى حاله فان قيل الكل على ذلك الخط مع خط بسارك وكان

الكل بسارك المنطق المفروض اولا ان يكون منطقا في الطول فالمنفصل موجود اول وان

كان ذلك الخط منطقا فهو الثاني وان لم يكن احدهما منطقا في الطول فهو الثالث وان كان الكل

على ذلك الخط مع خط بساره وكان الكل منطقا في الطول فهو الرابع وان كان ذلك الخط

منطقا فهو الخامس وان لم يكن احدهما منطقا في الطول فهو السادس ، نريد ان نعمل المنفصل

الاول وليكن المنطق المفروض اولا . فنرسم خطا ما شاء كه وندير عليه من ربع ونفرض

فضل ده مربعا وليعمل بسيه مربع ب ح الى ن ح فكبسه ده الى ده فصح المنفصل الاول

وهو ان جميع ب ح منطق مثل ا ل في الطول وح ي البسارك له ان الفوق فقط منطق

مثل ا ل الفوق فيما بين له ان في الطول ولكن فضل مربع ب ح على مربع ح ي هو مربع

ط ح فليعمل البسيه مربع ب ح الى مربع ح ك فكبسه ده الى ده الرسن فط البسارك له ان في الطول

وب ح يقول على ح ي برياده مربعه ، نريد ان بعد المنفصل الثاني وليكن المنطق المفروض اولا

وح ي بسارك والعدد ان كما ذكرنا وليعمل بسيه مربع ح ي الى مربع ح ك فكبسه ده الى ده فصح المنفصل

الثاني هو ان ح ي منطق مثل ا ل في الطول وده منطق مثل الفوق وهو يقول على ح ي برياده مربع ط ح البسارك له

كما مر والكل كما تقدم ، نريد ان بعد المنفصل الثالث وليكن المنطق الاول آ والعددان المركبان

ح ي ك وفضل ح ي مربعا وهو ط ح عاد الى مربع ب ح فليعمل بسيه مربع

ا ل الى مربع ح ي فكبسه ده الى ده وبسيه مربع ب ح الى مربع ح ك فكبسه ده الى ده

الى ط ح فصح المنفصل الثالث هو ان ح ي منطق بالقوة متباينان

هو ان في الطول وده يقول على ح ي برياده مربع ح ي البسارك له ان هو ايضا



نريد ان بعد المنفصل الرابع فعل كان المنفصل الثاني الذي انا نعمل على ده ده ويس

كسطه ، نريد ان بعد المنفصل السادس فعل كان المنفصل

كان المنفصل الرابع والسطح كالكل ، نريد ان بعد المنفصل السادس فعل كان المنفصل

الثالث الذي انا نعمل العددين كان الرابع والسطح كسطح الثاني وذلك ما اردنا ، اذا

احاط منطق ومنفصل اول بسطح فالخط الذي عليه منفصل وذلك الرابع وده والخط المنطق الذي

والمنفصل الاول آ ز فلنفصل بده على حاله قبل الانفصال وهو سطح ده ويصف

ده على ي ويصيف الى ح ي مربع ده ي ناقصا عن تمامه ربعا مستقيم آ ي على

ه ويكون بسيه آه الى ده كبسه ده الى ده وذلك ده اقصر القسمين لهو الضرب ده في ده وهو اصغر

من آه وهو ده ي ط ما واذا بسطت فلنرسم مربع ده م مثل سطح ده وعلى فضل مربع ده ن

مثل سطح ه آ وتمم خطوط سكل فتح فلان بسيه مربع ده م الى سطح ه ذ كبسه الى مربع ده ن

فيكون ايضا على نسبة ده ف فذلك ذ ف وسطا في النسبة من المربعين اعني من سطحي ه آ

وكان سطح ه آ متوسطا بينهما فسطح ه آ كسطح ذ ف

وسطح ح ك كسطح ح ط فسطح ح ك كمثله ن ف مربع

ب ح وذلك ما اردنا ان نعمله ، ولقائل ان يقول لعله منفصل وذلك لان آه تقوى على

ده بمربع خط بسارك فاذا اضفنا مربع ده اعني مربع ده ا الى آه ناقصا عن تمامه

ربعا فصار على ه بسكن عامة ده يصير كذلك وآه منطق مثل ده ا اعني مربع ب ح

منطقان فخطا ح ب وب ط منطقان بالقوة وده مباين لده ا البسارك له ايضا

مباين لده البسارك له وذلك اعني ذف مباين لده اعني مربع ح ب ح ب ط

مبسامان ع الطول ومنفصل فاخذ الخط الذي على سطح ده منفصل ؛ اذا احاط منطق
ومنفصل نان سطح فالخط الذي عليه منفصل موسط اول ولكن المال والعمل والكل كما مر
الا ان سطحي ده ل اعني مربعي هم هه فيكونان ههنا موسطين مسنوكين ولكون آه ده مسنوكين
وبدل اعني ذو سطحا ويكون خطاع هه موسطين مسنوكين بالقوة فقط لكونان منطق
فقوع القول على ده منفصل الموسط الاول ؛ اذا احاط منطق ومنفصل ثاني سطح
فالخط القول عليه منفصل ولكن المال والعمل والكل كما مر الا ان آه ده بل سطحي ده ل اعني
مربعي هم هه فيكونان ههنا مسبايين ومجموعها منطقا وسطح زل اعني ضعف سطح قف موسطا
ويكون خطاع هم هف مسبايين بالقوة مجموع مربعيها منطق وضعف سطح لصبعاني الاخر موسطا
فقوع القول على ده منفصل الموسط الثاني ؛ اذا احاط منطق ومنفصل خامس فالخط القول عليه منفصل منطق
لصبين الكل موسطا ولكن المال والعمل والكل كما مر الا ان آه ده بل سطحي ده ل اعني
مربعي هم هه فيكونان مسبايين ومجموعها موسطا وسطح زل اعني ضعف سطح قف منطقا
ويكون خطاع هم هف مسبايين بالقوة مجموع مربعيها موسطا وضعف سطح لصبعاني الاخر
منطق فقوع القول على ده منفصل خامس ؛ اذا احاط منطق ومنفصل فالخط القول عليه منفصل
لصبين الكل موسطا ولكن المال والعمل والكل كما مر الا ان آه ده بل سطحي ده ل اعني
مربعي هم هه فيكونان مسبايين ومجموعها موسطا وسطح زل اعني ضعف سطح قف منطقا
ويكون خطاع هم هف مسبايين بالقوة مجموع مربعيها موسطا وضعف سطح لصبعاني الاخر
منطق فقوع القول على ده منفصل ؛ اذا احاط منطق ومنفصل فالخط القول عليه منفصل
لصبين الكل موسطا ولكن المال والعمل والكل كما مر الا ان آه ده بل سطحي ده ل اعني
مربعي هم هه فيكونان مسبايين ومجموعها موسطا

وسطح زل اعني ضعف سطح قف موسطا فيكون خطاع هم هف مسبايين بالقوة ومجموع
مربعيها موسط وضعف سطح الصبعاني الاخر موسط فقوع القول على ده منفصل الموسط الصبين
الكل موسطا وذلك ما اردنا له ؛ اذا اضيف مربع المنفصل الى خط منطق فالخط
الحادث منفصل اول ولكن المنفصل آت والذي يصل به ويعبده الى حاله ده الخط
المنطق به وضعف الذي به مربع آه وهو سطح عط فلان عرض عح ونقول انه المنفصل
الاول والمضاف اليه ده ايضا مربع آه وهو سطح عد ثم مجموع



به ده وهو سطح ذد فكل سطح آد مساو بالضعف آه زح
وضعف زح على ط وهو سطح دل مساو بالضعف آه زح فلان مربعي ده ده سطحان فكون سطحي
عد ذد بل خطا يدم هم آ سطحين مسنوكين فلان منطق في الطول ولكن سطح آه في زح
موسط فكون سطح دل بل ط معه ط وهو سطح قال في العرض مبانا له فكون سطح آه في زح
الطول ولكن سطح آد في ده وسطحين مربعي آه ده فل وسطحين عد ذد بسطح
عح الى ح كلبه ده الى دم فاذا اضيف مربع دع اعني سطح مع هو سطح عد بل ط
عن تمامه مربعا فصير عد على م مسنوكين وتكون عد تقوى على ح مربع ط لسار كل الطول
فاذن بقي الكل ؛ اذا اضيف مربع منفصل الموسط الاول الى خط منطق فالخط الحادث
منفصل ثالث ولكن المنفصل آت والذي يصل به ويعبده الى حاله ده الخط
المنطق به وضعف الذي به مربع آه وهو سطح عد فلان عرض عح ونقول انه المنفصل
الاول والمضاف اليه ده ايضا مربع آه وهو سطح عد ثم مجموع

صر

صر

موسطا

صح

صح

صد

صط

صه

صه

صو

صو

صز

صز

صح

صح

صط

صط

قه

قه

وقد على وقد يمين خط لسار كه كان وقد منفصلا اول والنعل على وقد اعني وقد متصلا وان
قول عليه بمربع خط يا سفكان وقد منفصلا اولا والنعل على طرف اعني وقد اصني الخط
النعل على فضل الوسط على البسيط المنطق اما منفصل موسط اول او متصل منطق بصير
الكل موسطا والمال والسكل كامر الخ آن يكون ههنا موسطا وقد منطقا النعوة فقط و
وقد منطقا في الطول وقد منفصلا بان او خامس فيكون النعل على وقد احد الاكورين
الخط النعل على فضل الوسط على الوسط الباقي له اما منفصل موسط بان او متصل
بموسط يصير الكل موسطا والمال والسكل كامر ويكون ههنا وقد منطقا في النعوة فقط
منابين في الطول وقد منفصل بالعد او سادس فيكون النعل على وقد احد الاكورين وذلك
ما اردناه حكم من غير تشكل له واصل هذه الخطوط الستة اعني المنفصل وما معه موسط وكل
آه منها يتبين من الوسط اذا اضيف الى خط منطق احدث عرضا منطقا بالنعوة ومربعات
من الخطوط كذلك عروضا تليقه من انواع المنفصل وكل واحد من هذه العروض يتبين من نوع صاحبه
فاذن الخطوط المحدثة لهذه العروض المتلقة بالنوع تتلقه بالنوع وذلك ما اردناه
المنفصل ليس بل الاسمين دالة ولكن آحادها وقد منطقا وتضيفها الى آلة ووجدت
فحدث عرض وقد ذا اسمين اول لكون آحاد الاسمين ومنفصلا اول لكونه منفصلا وليس
على تباسيه ولكن وقد الطول فسيه فهو منطق بنا الطول وقد منطق في النعوة فقط والمتصل
بد وقد منفصلا الباقي الى حالة الاول فيكون وقد منطقا في الطول وقد منطقا في النعوة فقط
وقد احد منفصل وكان منطقا في النعوة فهذا خلف فاذن الحكم بابين وذلك ما اردناه
اقول ايضا لو احدث من تواليف المنفصل بواحد من تواليف ذي اسمين لحدث عروضا
منفصلة وهي يحدث عروضا ذي اسمين ؛ الخط الموسط يحدث عنه خطوط اصم عن مساه

هي وقد منه موسطا وهم سطح آه فهو ليس موسط لان الموسط
اذا اضيف الى آله احدث عرضا منطقا بالنعوة وآه احدث موسطا وليكن قد هو ما عليه فهو
ليس في حنس آه الموسط وهم مثله فهو ليس في حنس سطح آه لان سطح آه كان عرضا موسطا وهو
احدثه قد الذي ليس من حنس الموسط فالخط النعوة على قد ايضا ليس من حنس قد ولا من حنس
آه وكذلك اذا صلنا من عند صل ذلك الخط وعلنا كامر حدث خطوط غير مساويه لما تقدم
بالنوع وذلك مما اردناه لما قاله العاشر يعون لله وحسن توفيقه
المقالة الحادية عشر لحد وار بعون سكلا
جسم وهو السكل الجسم ما له طول وعرض وعمق وبعبارة اخرى ما احاط به سطح او
كمية يحيط كل خط يخرج في ذلك السطح ما سماه بزاوية قايمة فهو عمود على السطح او اذا قام
سطح على سطح كمية يحيط كل عمود يخرج مما فرض السطحين في نقطة واحدة في فصلا المشترك
بزاوية قايمة فالسطح ان كمطان بزاوية قايمة او السطح المتوازية هي التي لا يلتقيان وان
سطحان اخرجتا في الجهات التي لا نهاية لها المتشابهة المساوية هي التي يحيط
بكل سطح منها خطوط متشابهة متساوية فان لم تعتبر تساوي السطوح فهي متشابهة فقط
المجسم هو الذي يحيط به سطح متوازية لا محالة وسيلتان ؛ الكرة ما كون نصف دائرة
اذا قطر هذا الدور وثبت قطره الى ان يعود الى موضعه فقد تم تركيبها ؛ المخروط
هو الذي يحيط به سطح يرتفع من سطح الى نقطة نهايته ؛ الاسطوانة المستقيمة
الاضلاع التي قاعدتاها دايرتان متساويتان من ما كوره سطح بالدوران اذا ثبت احد اضلاعه
على دوره الدور وثبت السطح الى ان يعود الى موضعه وسميه هو اضلاع النهاية ؛ المخروط المستقيم

الكعب هو المحيط به سطوح متوازية الاضلاع ومثلثان متشابهان متساويان لكن ما كون نصف دائرة

معلوما فحروه مباينة قائم الزاوية اعني ليحدث على القاعدة عمود كما يقول واجب السلف الى الخط
الى موقعه فان كان الضلع المباين مساويا للاول كان المجروه قائم الزاوية متساوي الاضلاع وان كان الطول
كان حاد الزوايا وان كان اقصر كان منفرجها وسمه الضلع المباين وقائمة دائرة وقد يسمى ايضا
بحروه المحصورة بالمستديرين المتقابلين فذلك عند كثير من الناس وبهذا سمي بارخاغورس الزاوية
المحصورة التي كتبها هذا والباقي منفرجتين تجمع على منطقة لا تكون مربعة ؛ الى سطح ياب
او المجروطان المستديرين المتشابهة هي التي تكون مسقطاتها الى الخطوط التي تقوم عليها متساوية
اقول وهذه تتبين وتتوضح بعدما يتقدم لنا ان نخرج الى سطح بينا او الى موهوم
مطلقا بين بالى نقطة وخط مستقيم كانا وفي سطحين مستقيمين لا كطان بهم الاشكال
الخط الواحد لا تكون بعضه في السطح وبعضه في السكر والا لكان في الخط
ات في السطح وتج في السكر وكان لنا ان نخرج الى خط مفروض كان بسطح على الاستقامة في ذلك
السطح فليخرج ات في السطح الى ق فقط ات وتج خط واحد هذا خلف فاذن السكر ما يلي وذلك
ما اردنا ؛ كل خطين يتقاطعان فهما في سطح وكل مثلث فهو في سطح ولكن الكطان ات ده في المثلث
على ه ونعلم على ات بكيف كان ونصل تج فمثلث ده تج في سطح واحد
والا لكان بعض اضلاعه في السطح وبعضه في السكر ولا كطان في سطح
المثلث فاذن هما في سطح وذلك ما اردنا ؛ الفصل المشترك بين كل سطحين يتقاطعان خط واحد
ولكن السطحان اللذان ده تج ه وتج ط فليتقاطعا حينئذ اي طح على قد و
حينئذ ده تج على ل فان لم يكن الخط الواصل بين ل ك خطا واحدا
في كلا السطحين فليكن هذا الخط ما ول وفي الخط ده ك هما مثلثان وقد بانا
مشتركين والخط المار في السطح هذا خلف فاذن خط ل ك واحد وذلك ما اردناه

اقول وتعاد لعمل ك ل في سطح اب جد ولنا ان نصل بين اي نقطتين كانتا على
خط في ذلك السطح فنصل ك ل وفي سطح ده تج ط ولنا ان نصل بينهما بخط في ذلك السطح فنصل
ك ل والخط الواصل بين نقطتين بعينهما على الاستقامة واحد فاذن ك ل خط واحد في السطحين
كل عمود على خطين يخرج من فصلهما المشترك فهو عمود على سطحهما ولكن الكطان ده تج ه ما
على ت والعمود عليهما ت ا ونصل ت ب ت ج ت د متساوية ونعلم على العمود كيف وقعت
ونصل ج ح ح ج ح ب ب د اربع مثلثات متساوية الاضلاع والزوايا الخطوط ونصل
ده تج ه تكون مثلثة ت ب ت د ومثلث ج ه ح ت د ايضا كذلك ثم نخرج في سطح خط ه ج
خط ط ه ك بالاستقامة كيف كان ونصل ك ج ح ك ح ب ب ك ح د ك ح ك
ب ك تساوي زاوية ت ا المتقابلين وزاوية ب ه ط ب ه ك
وضلعي ب ج ب ه ضلعا ه ط ك ب مساويين فيقابلهما الباقي ج ه
ج ب ك ب ك في مثلثي ج ه ك ب ك تساوي ضلعي ج ه ج ك
ج ب ك ب ك وزاويتي ج ه ك ب ك متساويتين وكون ج ه ك مثلثي ب ه ك
متساوي الاضلاع الطابر زاوية ج ه ك ب ه ك متساويين فاذن هما قائمان وكذلك
الحكم في كل خط يخرج في ذلك السطح قائما لما بين











لو اذا قطع سطح مستويين متوازيين فصلا مقطعين متوازيان وانفصل سطح
ل م ن س مستوي الزوايا مع السطحين على خطين متوازيين وهما ل س م ن
المستويان ملاقيا الضلعين عند هذا الخلف؛ السطح المتوازي الاضلاع اذا قطعت طرفين ضلعيها على

ولم يلاق سطح مع ما ولم يقطع ف ص ح المتوازي
ف ص ح ك ل ع ه قطعت ك ل على ك ه ع ل وفصل ه ع
ع ح على ع ك وفصل ك ه على ك ل ع ه ك ل ع ه
ع ح ف ص ح ك ل ع ه ك ل ع ه ع ح ف ص ح ك ل ع ه
متوازيان وكذلك ك ل ع ه ك ل ع ه ف ص ح ك ل ع ه
ف ص ح ك ل ع ه ك ل ع ه ع ح ف ص ح ك ل ع ه
اذا قام عمود على سطح فكل سطح يمر به فهو ايضا قائم على السطح الاول براوية قائمة

مرتبة سطح قد انفصل من السطحين وهو ه ح وليكن ه ح مطبقا عليه ويخرج منها ه د
في السطح القائم عموديا على ح ك فهو عمود على السطح الاول وعلى كل خط يخرج

منه من ه ح وكذلك كل نقطة تعرض على ح ك فالسطحان اذن مطبقان تمايزه وذلك ما اردناه
اقول وقد بان انه اذا قام سطح على سطح فكل عمود على فصلهما مشترك في احد السطحين فهو عمود
على الاخر؛ كل سطحين متقاطعين يقومان على سطح على قوائم فصلهما عمود عليه فليكن السطحان

ا ب ج د ه ح فان لم يكن ه ح عمودا على فصل ك ل المشترك فلنخرج
من ك عمود ك م في سطح ا ب ج د على فصل ا ب وذلك السطح وعمود ك ن
في سطح ا ه ح فهما عمودان على ذلك السطح هذا خلف محال فاذن
عمود على فصل ذلك السطح فهو عمود على ذلك السطح وذلك ما اردناه؛ اذا احاط بشكل
زوايا مستقيمة مرادية فمجموعها اصغر من اربع قوائم مثلا احاطت بزاوية ت د ك

د ك براوية ت ك ج فان كانت الزوايا متساوية فالحكم ظاهر وان
اختلفت فليكن زاوية ا ك د اعظم من الباقيات ونعمل منها زاوية ط
ك د مثل زاوية ا ك د ونعلم على ك ت بنقطة ط ه ونصل ط د
ك ت مثل ح ونصل ط ك د ك ك ل الذي يملي ط ك د ط ك ح منع ط ك مشترك وضلعا
ك ح متساويان والزاوية بينهما متساوية فالقاعدة ط د مساوية لقاعدة ح د وكان ط ك
ك د معا اطول من ط د فبقي ك د اطول من ح د فزاوية ح ك د اعظم من زاوية ط ك
فاذن مجموع زاويتي ا ك د ح ك د اعظم من زاوية ا ك د وذلك ما اردناه؛ كل زاوية مجسمة
فان مجموع المسطحة المحيطة بها اصغر من اربع قوائم مثلا احاطت بزاوية ت د ط ك

ح ه ك د ح ك ه ونصل ه د ح ه ونعلم في سطح مثلث ه ح ه ح بنقطة ط
ونصل ه ط د ط فالزوايا التي لمثلثات ه ط ه ح ط ه ح ط
الثلثة اعظم من ستة قوائم والستة منها التي تجمع كل مثلث منها عند قاعدته ط ه ح اعني
زوايا مثلث ه ح ك وح ك ه والمثلث المحيط بها كاربع قوائم والستة من مثلثات ه ح ك
ه ح ك ح ك ه تجمع الى كمثلثين والمثلث المحيط بها كاربع قوائم فبقي المثلث
من المثلث المجتمعة عند ط اعني من اربع قوائم وذلك ما اردناه اقول وان لم نفرض
ط وخطوطها لكن لسانه لان السبعة من زوايا مثلثات ه ح ه ح ك ح ك ه لما كانت اعظم
من زوايا ه ح ك التي هي كما بينا ثلثة اصغر من اربع قوائم وفضل عليه ان كانت
الزوايا فوق الثلثة؛ اذا كانت زوايا مسطحة متساوية الاضلاع كل مثلث منها اعظم من
الثلثة لكن ان عمل من اوتادها مثلث اعني بجمع كل اثنين منها اطول من الباقيا لكن
الزوايا التي تحيط بها المتساوية بسبب كون ه ح ه ح ك ه اوتارها اعظم من

فان كانت الاوتار متساوية كان كل واحد
منها اعظم من الباقي وان كانت مختلفة فليكن ج د الطول ونرسم على ج د من وتر زاوية
د ج ل مثل زاوية ه ونصل د ل مثل ب ج ونصل ل م ا م والضلع الطول من ج د لكن زاوية
ا م ل اعني زاوية ب ج د اعظم من زاوية ب ج ا والاضلاع متساوية فالمثلث مجموع ا م ل
الطول من ج د وذلك ما اردنا ما فوق وقد يخلف وقوع ا م فانه ضع اما بين ا ل
ا ن وذلك اذا كانت زاوية ب ج د اصغر من قائمة بين كما هو مطبق عليه ا ن وذلك اذا
كانتا كقائمتين او خارجا عن ا ح ا ت وذلك اذا كانتا اعظم من ا ب ا ن اعني ج ا ط
وهما اعظم من ج ا ط وهذه الزوايا الثلث هيا يكون اما اصغر من اربع قوائم او مثلين
باصغر بعد ان يكون اصغر من ست قوائم كل واحدة من قائمتين كما قاله والغرض هنا القسم
الاول فانا نحتاج اليه في الكل المباشر ويجب فيه ان يكون فضل
قائمتين على مجموع اصغر الزوايا الثلث اقل من فضلها على
اعظمها والا لم يكن الاصغران معا اعظم من اعظمها ولما القسم الثاني فيجب فيه ان
يكون مجموع كل ستين اعظم من قائمتين وان يكون فضل مجموع الثلثة على اربع قوائم اقل من
فضل اصغرها على قائمتين والا لكانت الباقية قائمتين او اعظم وذلك محال
نريد ان نعمل زاوية مجسمة من ثلث زوايا مسطحة مجموع اصغر من اربع قوائم وكل اثنين
منها اعظم من الباقية ولكن الزوايا ا ه ك وبعلها متساوية الاضلاع وهي ا ب ا ه
ج ه د ك ط ج ه ك ونعمل من اوتارها وهي ب ج د ج ك ط ك مثلثا يجب ان
يكون ب ج ك والاضلاع ونرسم عليه دائرة ل م ن ولكن مركزها س فنصل س ك س ج
س ب ونخرج ك ج الى ن ونعمل على ج ن المثلث ن ج ل مساويا للمثلث ب ج ك
زاوية ه

فان كانا متساويين كانت زاوية ا ك ل مساوية لزاوية ب ك ن وبعمل ذلك بكون
ك ل ب م مساوية وزاوية ا ك ب مساوية لزاوية ل ك م فتكون الثلث زوايا ب ك ج
ك ج ب م مساوية لزوايا ن ك ج ل ك ج ب ك ج م وهي اربع قوائم ولكن ل ك ج ب ك
اعظم من ل ك ج ب ك ج م لانها زاوية ا ك ب مع زاوية ب ك ج اعظم من زاوية ل ك ج
ب ك ج م مع زاوية ب ك ج فالمثلث مجموع ا ج ب ك ج ب ك ج م اعظم من اربع قوائم
وكل اثنين منها اعظم من الباقية ولكن الزوايا ا ج ب ك ج ب ك ج م هي ا ب ا ج
ج ب د ك ج ب ك ج م فالمثلث مجموع ا ب ا ج ج ب د ك ج ب ك ج م اعظم من اربع قوائم
وكل اثنين منها اعظم من الباقية ولكن ا ب ا ج ج ب د

ضلعي آه، آو، ل او، بني آه، فصل كن ونصل ب د، فصل على الوجه الذي ذكرناه في المقدم
ويكون الطول من ج ح، لكون زاوية ب آ د، اعني مجموع زاويتي آه. في الوجه الاول وما بعدها
من اربع قوائم في الوجه الثاني اعظم من زاوية ج و، ويساوي اضلاعها واعني الوجه الثاني
ويكون ب د، مساويا لمجموع ج ط، ط ك. ولكن ج ط، تساوي آ ذ، فبقي الطول من ك د، د ز
مساويا لباقي ل م، من ز، فزاوية ج و، اعظم من زاوية ل م ذ، وزاوية ج و، مساوية لمجموع زاويتي
ك ز، ز ل، فاذن زاوية ك ز، اعظم من زاوية ل ز، فاذن زاوية ك ز، مساوية لمجموع زاويتي
ل ز، ز م

فاذن المجسم المحيط به مساوية لمخاريط بعددها وذلك ما اردناه اقول ولهذا الشكل

اضلاع قاعدة فاذن عدد ط كما يمكن ان نتبع فيما بين ه ة كما وقد يمكن ان نتبع على احد

الجنبين او على سطح اوضاع ان لهذا الشكل لكن الشكل لا يحيط



خطوط فيما سواها بجسم متوازي السطوح

سالما على خط اته كجسم وتى فيحمل على آ زاوية مجسمة

كزاوية حة ويحمل بسبب اته الى آد والى اط كنسبة حد الى حج والى حة وبجسم سطح ط

وبجسم ط آ كنسبة آه الى آد والى آط كنسبة حد الى حج والى حة وبجسم سطح ط

فبقى ة آ كنسبة آه الى آد فجسم المجسم وبين المسابه وذلك ما اردناه اقول كل جسم متوالف

السطوح ينصف بسطح يمر بقطرى سطحين متقابلين منه الى منسوبين مثلا لجسم اته ينصف وتى

ة آ المار بقطرى وتى ة من سطحى اكه ة ته وذلك لان الخط

بالمنسوبين سطوح متقابله متساويه وسطح مشترك وبالجملة

متساويه متشابهه من نصفى السطحين المنصفين بالقطرين وذلك ما اردناه

اقول وقد بان من ذلك عكسه وهو ان كل منسوب تم بجسما متوالى السطوح فهو ينصف

المجسم وسيحاج اليه فيما بعد الجسمات المتوازيه السطوح التى على قاعدة واحدة وارتفاع

واحد وعلى خط واحد ونهايتها متساويه مثلا لجسم ة ته



الكائن على قاعدة اده وذاهبين على ة د ة ذ وة

مثل لكون ارتفاعها واحدا وذلك لان منسوبى آل

ة د متساويان مثلثى اكه ة ده وسطحى ة ط ة ذ ده ة ذ

وسطحى اد ده وسطحى ا ط ده ذ وبقى بان المجسم مشترك وهو المجسمان متساويين

وذلك ما اردناه اقول المجسمات المتوازيه السطوح التى على قاعدة وبارتفاع واحد لا على

خط واحد ونهايتها متساويه مثلا كمجسمى ة د الكائن على

قاعدة اده وان راس احدهما سطح ده وراس الآخر

سطح ه ك وليسا على خط واحد ولكن ارتفاعهما واحدا فتوصل ه د والى ذ وة ا الى

ه ة الى ة وتصل ا م ه د ة ج سطح حق ومجسم سطح الذى راسه ذ مع الكل والباقى

اليمين على قاعدتهما وعلى خط واحد فلكونه مساويا لما تكونان متساويين وذلك ما اردناه

المجسمات المتوازيه السطوح التى على قواعد متساويه وبارتفاع واحد وكانت خطوط

سوكها اعنى على قواعدها فهى متساويه مثلا كمجسمى ة د آ وقاعدتها اده ة ط

وصل ة ج الى ته وتصل ج ته مثل اده وعمل

على ج زاوية مجسمة مثل زاوية د آ وتصل

ج ذ مثل آ د وكان ارتفاعا ج ة د ذ المتساويان

عموديين على سطحى د آ ه ته فزاويتا آ ج

المجسمتين متساويان وهم بجسم ة ذ فهو

مساو لجسم ته وخرج من ته خط ته م موازيا لخط ج ة وخرج ه ك الذى ان يلقاه على ج

وخرج الى ان يلقى ذ ك على ف ه وتم مجسم ة ته ف ذ فجسما ة ذ ف ذ لكونهما على قاعدة

ة ذ ته م وبارتفاع واحد ~~على خط واحد~~ على خط ة ف وهما متساويان فجسم ة ذ

ايضا مساو لجسم ته وهو مجسم ذ آ فة ذ ال مجسم ة ته كنسبة قاعدة ذ ط ة ته الى قاعدة

ة م وقاعدة ة ته لتساوى قاعدة ة ذ لكونهما على ة ته وبين متوازى ة ته ة ذ وهو

مجسم ذ آ ة ذ الذى مجسم ذ آ ة ج الى مجسم ة ته كنسبة قاعدة ذ آ ة ذ الذى قاعدة

د آ ب ج المتبا وين ال قاعدة ج ثم فلكون جسم المجسين ال جسم ا ب ج د وامنه كذلك

متساويين وذلك ما اردناه ﴿ المجسمات المتساوية السطوح ال على قواعد متساوية

وبارتفاع واحد ولم يكن خطوط سيوكها ا عدة على قواعدها فهي متساوية مثلا كمجسم آ ب

د قد اركب على قاعدة ب ج د ه وذلك بينا اذا فرضنا اعدة آ ب ج ب ز ح

ن فاعدة ب ج على سطح ح د ولبرهان ذلك ط ض من قاعدة ب ط على سطح ش ف

واتمما المجسمين كان مجسما ب ج

متساويين يكونا على قاعدة واحدة ب

وبارتفاع واحد وكذلك مجسما ض ف كان

السوك والسمك

مجسما ب ج متساويين وبارتفاع واحد وخطوط التمكن اعلاه على القاعدتين فاذن مجسما

ب ج متساويان وذلك ما اردناه ﴿ نسبة المجسمات المتوازية السطوح المتساوية الارتفاع

بعضها الى بعض كنسبة القواعد مثلا كمجسم آ ب ج د وقاعدتاهما ب ج د ه ونعمل على ج د قاعدة

د ج ز ح مثل قاعدة ب ج د ه بحيث يتصل على الاستقامة وتتم مجسم د ج ز ح مجسم ج د وبارتفاع

واحد وعلى خط واحد فهو مساو لمجسم د ه لتساويهما

القاعدتين ولكون ارتفاعيهما واحدا ونسبة المجسم د ه الى مجسم ج د كنسبة

قاعدته الى قاعدة ج د فاذن نسبة مجسم د ه الى مجسم ج د كنسبة قاعدته الى قاعدته وذلك ما اردناه ﴿

كل مجسمين متوازي السطوح يكون خطوط سيوكهما اعدة على قواعدها فان كانا متساويين كانت

قاعدتاهما مكافئتين لارتفاعيهما وان كانت قاعدتاهما مكافئتين لارتفاعيهما كانا متساويين

مثلا كمجسمي آ ج د ه وقاعدتاهما آ ج د ه وذلك لان ارتفاعي ج ب آ د ان كانا متساويين كانت

ارتفاعاتهما كذلك لتساوي كنسبة الارتفاعين بالمكان وان كانت النسبة كذلك بالمكان كانت

ارتفاعاتهما متساويين فكان المجسمان كذلك

وان كان ارتفاعاهما آ د مثلين وشكل آ ب

الطول ونصل منه ا ج مثل ب ت وكذلك ا ق

ت ش مساويه له ونصل خطوط ج ق ه ش فكون مجسما آ ج متساوي الارتفاع

95

وبسيطا كنسبة قاعدتهما ولذا صلنا سطحي ذ ج ج ق قاعدتين لمجسم ذ ج صارا بارتفاع

واحد وصارت نسبة ذ ج الى ج ق كنسبة قاعدته ج ق اعني خط آ د الى خط

فان كان مجسما آ ج ذ متساويين كانت نسبتهما الى مجسم ج ق اعني نسبة قاعدته آ ج الى قاعدته ط ق ونسبة

خط آ د الى خط ق ح اعني الى خط ا ت نسبة واحدة وذلك هو المكان وان كانت نسبة آ ج الى

ط ق اعني نسبة مجسم ج ق كنسبة آ د الى ا ت اعني الى آ ج الى من نسبة مجسم ذ ج الى مجسم ج ق كان المجسمان

متساويين وذلك ما اردناه ﴿ كل مجسمين متوازي السطوح فان كانا متساويين كانت قاعدتاهما

مكافئتين لارتفاعيهما وبالعكس مثلا كمجسمي آ ج ذ ه وقاعدتاهما آ ج ذ ه ولنجعل

من خط القاعدتين المتساويتين اعني عليهما الى

سطح ذ ج ج ق مجسم آ ذ ج ق المساوي

لمجسم آ ذ ج ه وتكون الحكم فيهما ما للسكل

المتقدم فهو مجسم آ ذ ج ق ايضا مساو لمجسم آ ذ ج ه فهما على قاعدة واحدة وارتفاع واحد

نسبة المجسمين المتوازي السطوح المتساويين كنسبة ضلع الى نظيره مثلا مجسم آ ذ ج

ه مكون من آ ذ ج ه الطولين كنسبة ه ذ الى ه ط العرضين وكنسبة ه ذ الى ه ط السمكين

نتمم ق ذ ونصل ذ ط ونخرج ه ذ ونجعل ق م مثل ه ط ونخرج آ ونجعل ذ ل مثل ه ط ونتم

مجسمات ه ذ ذ ل فكون كل واحد منها وان مجسم آ ذ على الرغم يعصلها سطح موازي السطوح منها







وعلى الجملة من تعرف ذلك فانه كان الخطوط متناسبة مع تساوي السمات كذلك ولئن كانت السمات
متناسبة كانت الخطوط كذلك فليكن الخطوط اد ده زح ط وعلى اد ده قي مسما اد حل متساوية
الزاوية وعلى دز زح ط مسما ده حم زح كذلك وليكن الخطوط اد ده متناسبة وعلى سبيل اد الى دز
كنسبة حم الى زح ط مسما ده حم زح كذلك وليكن الخطوط اد ده متناسبة وعلى سبيل اد الى دز
كنسبة حم الى زح ط وسبيل اد الى دز كنسبة حم الى زح ط فسبيل حم الى زح ط كسبيل حم الى
زح ط وعلى سبيل اد الى دز كنسبة حم الى زح ط وبالمساواة سبيل اد الى دز كنسبة حم الى زح ط

وليست حم الى زح ط كنسبة دز الى زح ط فاذن المجسمات متناسبة وليكن السمات متناسبة وعلى سبيل
اد الى دز كنسبة حم الى زح ط فهو ايضا كسبيل حم وسبيل اد الى دز كنسبة حم الى زح ط و
كما ان حم الى زح ط كذلك مجسما حم زح متساويان وكانا متشابهين فان الخطوط المتناسبة
وذلك ما اردنا ان نبين وايضا فلتكن المجسمات المتشابهة متساوية وعلى سبيل ذلك
ما اردنا ان نبين وايضا فلتكن المجسمات المتشابهة متساوية وعلى سبيل ذلك ما اردنا ان نبين
ما اقسم: اذا انصف اضلاع سطحين متقابلين من متكعب واخرج من نقطة النصف سطحان متعاملان
بضلاع المتكعب كان فصلها وقطر المتكعب متناصفين ولكن المتكعب اب وسطحان المت









ملكل المروطان اب جد م ذ مع والمنصلها
الى المروطين والمنشورين كما يقول
فنسبة ملك اب جد الى ملك م ذ مع

كنسبة منشور ممروط اب جد الى منشور ممروط م ذ مع وذلك لان نسبة ب جد الى
د آ كنسبة ذ مع الى مع ث فنسبة ب جد الى د آ اعني نسبة ملك اب جد الى ملك د آ ح
ذ مع الى مع ث مساوية اعني نسبة ملك م ذ مع الى ملك ر ث ع اعني نسبة المنشور الذي قاعدته
د آ ح الى المنشور الذي قاعدته ر ث ع متساوي الارتفاع وكون كل واحد منهما نصف
مجسم متوازي الاضلاع ونسبة المنشور الذي قاعدته د آ ح الى الذي قاعدته ر ث ع كنسبة نصف
الاول الى نصف الثاني اعني كمنشور ممروط اب جد الى منشور ممروط م ذ مع فنسبة القاعدة
الى القاعدة كنسبة المنشورين الى المنشورين وذلك بما اردناه، وقد بان لنا اذا فصلنا
كل ممروط من المروطات الاربع اضلاع الى ممروطين ومنشورين وكذلك الى غير النهاية كانت
نسبة كل قاعدة الى نظيرتها كنسبة منشوريهما الى منشوري نظيريهما ونسبة مقدم الى تال كنسبة جميع
المتقدمات الى جميع التوالي فنسبة قاعدة اب جد الى قاعدة م ذ مع كنسبة جميع المنشورات التي
المساوية التي في المروط الاول الى نظائرها في المروط الثاني ٥ كل ممروطين مبنيين على القاعدتين
متساويين الارتفاع فنسبتهما كنسبة قاعدتيهما وكل المروطان اب جد م ذ مع فان لم يكن



نسبة اب جد الى م ذ مع كنسبة ممروط اب جد الى
ممروط م ذ مع بل لتكن نسبته الى مجسم اصغر او
اعظم من ممروط م ذ مع وليكن اولا اصغر
وهو مجسم ف وليكن فصل ممروط م ذ مع

عليه بمجسم ف ونفصل ممروط م ذ مع الى ممروطين ومنشورين وكل واحد من ممروطيه الى
اصاغر حتى تفنى ممروطات اصغر من ف فيكون المنشورات اعظم من ج ونفصل ممروط اب جد
الى نظائر بما نسبة اب جد الى م ذ مع كنسبة جميع منشورات اب جد الى جميع منشورات
م ذ مع وكما بينا كنسبة ممروط اب جد الى مجسم ف منسبة جميع منشورات اب جد الى جميع منشورات
م ذ مع كنسبة ممروط اب جد الى مجسم ف وبالابدال نسبة منشورات اب جد الى ممروط
اب جد كنسبة منشورات م ذ مع الى مجسم ف وهي اعظم من مجسم ف فممروط اب جد اعظم
من ممروطها الذي من كله هذا خلف، ثم لتكن اعظم فيكون نسبة قاعدة م ذ مع الى قاعدة اب جد كنسبة
ممروط م ذ مع الى ما هو اصغر من ممروط اب جد ويعود الخلف فاذن الحكم ثابت وذلك
ما اردناه، لنا ان نفصل كل منشور مثلث القاعدة الى ثلثة ممروطات متساوية الارتفاع
القواعد مثل ممروط اب جد د الذي قاعدته ج د ك ونفصل د ك



آ ك فقد فصلنا وذلك لان المروط الذي قاعدته ج د ك وراسه
مساو الذي قاعدته د ك آ وراسه ب ونصف المنشور ممروط
اب جد وهو مساو بالتمام لما فصلنا راسيهما ب وقاعدتهما مثلثا اب جد د ك آ فاذن الثلثة متساو
وذلك ما اردناه ولنقل وقد تبين من ذلك عكسه وهو ان كل ممروط مثلث القاعدة ثلثة منشورات
هو ثلث المنشور وسيعود الى هذا الشكل، كل ممروطين مبنيين على القاعدتين فانهما
كانا متساويين كانت قاعدتاهما مكعبين تساوي قاعدتيهما وبالعكس وليكن المروطان اب جد
م ذ مع وليجعل جسمهما الخوارج السطوح وهما كذي ج فالحكم فيهما ثابت لكن نسبتهما
كنسبة احدهما اعني المروطين اللذين قاعدتهما نسبة نصفيها
اعني قاعدتي المروط الواحد فالحكم في المروطين



كما ذكرنا فيما وذلك ما اردنا بيانه ﴿ كل مجروطين مثلثي القاعدة متساويين فمحسباهما نسبة مثلثي
المجروطين متساويين وكل مجروطين متساويين فمحسباهما متساويان وذلك لانا اذا اخذنا مخسبهما وبالجملة
كان الحكم فيهما بالمتشابهين لكن المجروطين مثلثي القاعدة المتساويين لكونهما متساويين واضلاعهما الحاصرة
على نسب اضلاعهما لا تحاد النسب بالنصف فالحكم في المجروطين كما كان فيهما والشكل كما
مجروطة الخط سطوانة المستديرة مثلها والقاعدة مثلثة اولا اصغر من الاسطوانة فتكون الاسطوانة
اعظم من مخسب اسطوانة المجروطة مثلثة القاعدة وذلك فاما ان تكون الاسطوانة
مع ربع اب د وعليه قسما مضلعا بارتفاع الاسطوانة فهو اعظم من نصف الاسطوانة
نصف المجسم الذي ارتفاعه على ه ز كما وضحنا
عليها منشورات ارتفاعها في اعظم
من نصف البقايا الاربعة من الاسطوانة
وكذا الى ان نبقي منها قطعا يا اصغر من قه فتكون المنشورات اعظم من مخسب اصغر
ثم نقول مجروطا مضلعا على قاعدة تلك المنشورات بارتفاع المجروطات المستديرة والاسطوانة
وسائر ما ذكرنا من مجروطات تلك المنشورات فتكون تلك اما المساوية للمنشورات
الى من اعظم من مخسب اصغر المجروطة المستديرة فالمجروط المضلع اعظم من المستديرة وهو
داخل فيه هذا خلف، ثم نكن ايضا اعظم من المثلث حيال قطر مجسم قه فتكون الاسطوانة
اصغر من مخسب اصغر وقطر ما للذي المذكور مجروطا مضلعا في المستدير بارتفاع بعض بقايا ه
من قه فتكون مخسب اصغر اعظم من الاسطوانة وعمل منشورات على قاعدة المجروط المضلع بارتفاع
فتكون مساوية لمخسب اصغر المجروط المضلع الذي هو اعظم من الاسطوانة فالمنشور الذي هو اقل
من الاسطوانة اعظم منها هذا خلف ما ذكرنا ﴿ اقول وهذا مبني على الشكل

المستوي الواصلين حاملين على محيط الاسطوانة او المجروط المستديرين تقع واقعها وسائر
ذلك مثل ما تقدم في الدائرة والخط المستقيم الواصل من تطبيق على محيطه وايضا مبني
على ان المنشور الواقع في قطعة الاسطوانة يفصل منها اعظم من نصفها وكذلك في المجروط
وسائرها وقد بينا على ما وعدنا في قطعة الدائرة والمسئلة الواقع فيه وبوجه آخر نقول
كل مجسم اصغر من مخسب الاسطوانة فهو اصغر من المجروط وكل مجسم اعظم منه فهو اعظم من المجروط ولكن
اول مجسم اصغر من مخسب الاسطوانة يعادل مجسم قه فمجسم مثل ما في الاسطوانة منشورا
يكون بعاما ما اصغر من قه وهو اعظم من مخسب اصغر المجسم الاصغر من المجروط مضلعا على
قاعدة المستدير فمكون اصغر من المجروط ومساويا لتلك التي هو اعظم من المجسم الاصغر مما في
المجسم الاصغر من مخسب الاسطوانة اصغر من المجروط لكن ثم نكن مجسم اعظم من مخسب اصغر
من الاسطوانة مجسم قه ودليل هذا العامل مر ب ا د وعليه قسما مضلعا بارتفاع
الاسطوانة فمكون اما اعظم من مخسب اصغر المجسم او ليس باعظم فان كان اعظم فلكن مجسم ثه
فمكون فضلان متخصصان على الاسطوانة اعظم من مجسم قه ونصل من المركز وروايا المربع خطوط
تقع الدائرة على نقط ه ز ح ك ونخرج منها خطوطا قائمة للدائرة فهي تفصل من الفضلات
اعظم من نصفها ولكن لسان حالك ان اي قاطع على ه ز ك ل الماس على ه يلاقيها

هو اعظم من د ح فسطح ا د ه اعظم من سطح د ه م وكذلك سطح ا ه من سطح ه ذ فسطح
ا د اعظم من سطح ا ه والمضلع المتساوي الاضلاع الذي يحيط بالدائرة وهكذا اتصل الى ان ينتهي من فصل
المضلع ما هو اصغر من ط ويحيط بالجملة مجسم مضلع ليس باعظم من جملة اميال المجسم الاعظم لكنه
اعظم من الاسطوانة المساوية وتعمل على قاعدته محروطا مضلعا مكونا من ثلثة فمكون ليس باعظم
من المجسم الاعظم وهو اعظم من المحروط المساوي فاذن المجسم الاعظم من ثلث الاسطوانة اعظم
من محروطها فبان ان المجسم الذي يساوي المحروط هو الثلث من الاسطوانة لا يجب
كل اسطوانة مستديرة من متساويتين لهما محروطين كذلك فيجب ان يصل الى الاسطوانة
قطر الدائرة الى قطر القاعدة مثلا فلكن قاعدتا الاسطوانتين او المحروطين دائرتي
ا د ه ز ح ط وقطر احداهما ا ك وسهاما د ل ه م فان لم يكن نسبة ا ك الى ل م كنسبة
محروط ا د ه ز الى محروط ح د ط ه فلتكن نسبة الاول الى مجسم اصغر من
اول كما ويكون اول اصغر من مجسم آخر مثلا وتعمل الدائرة مع ح د ط ه وعليها محروطا
ثم نصف قسي الدائرة وعليه محروطان الى ان تبقى قطعا اصغر من مجسم آخر فصل محروط مضلع
فاعدته ح ط ع ف ه د ورأسه رأس المحروط المستدير اعظم من المجسم الاصغر وتعمل في
دائرة ا د ه ز كما تقدم مضلع شبيه بمضلع القاعدة وهو ا ر ب ن ج ز د ت وعليه محروطا رأسه
رأس المحروط المستدير صفول انهما متشابهان
وذلك لان نسبة ا ك الى ل م كنسبة د م
الى ر ك لان نسبة قطر الدائرة
الى وتر نصف القوس المشابهة
نسبة ا ك الى ر ك كنسبة
الى ل م وكنسبة ر ك الى ل م فمثلا



مثلث د ك م متشابهان وكذلك مثلثا د ك ل ر ك م فنسبة د م الى م ل كنسبة د ك الى ك ر والمضلع
المحيط بها متشابه ويكون نسبة ا ك الى ر ك وسبة ا ك الى م ل كذلك نسبة والمضلع مثلث
متشابهان فمحروطاتهما ا د ه ز ح د ط ه مثلثان المثلثان المحيطة بهما وكذلك
سائر المحروطات المحيطة بالمجسمين التي عددها متساوية كل واحد الى نظيره كنسبة ضلع الى نظيره
مثلثة بل كنسبة ا ك الى ر ك مثلثة فاذن نسبة ا ك الى ر ك مثلثة كنسبة المضلع الذي في محروط ا د ه ز
الى المضلع الذي في محروط ح د ط ه وبالعكس نسبة المضلع الذي في محروط ا د ه ز الى محروط
كنسبة المضلع الذي في محروط ح د ط ه الى المجسم الذي هو اصغر من المجسم الاصغر فالمضلع الذي
في محروط ا د ه ز اعظم منه هذا خلف ثم لتكن نسبة الاول الى مجسم اكبر من المجسم الاصغر بخلاف
نسبة ر ك الى ا ك مثلثة كنسبة محروط ح د ط ه الى مجسم اصغر من محروط ا د ه ز ويعود الخلف
فاذن الحكم ما ذكرنا من المحروطين وبمثل ذلك في الاسطوانتين وذلك ما اردنا بيانه. كل اسطوانتين
او محروطين مستديرين متساويين الارتفاع فنسبتها كنسبة قاعدتها والدوائر كل
الدوائر فان لم تكن نسبة الدائرة الاولى الى الثانية كنسبة المحروط
الاول الى مجسم اصغر من المحروط الثاني ويعمل كما مر محروطا مضلعان الثاني اعظم من المجسم
والاول محروطا مضلعا على خلافه فكما ان متساوي الاضلاع التي فيهما كنسبة مربع ا ك الى
مربع ل م كذلك نسبة المضلع الذي في محروط ا د ه ز الى المضلع الذي في محروط ح د ط ه
كنسبة المضلع الذي في محروط ح د ط ه الى المجسم الذي هو اصغر من المجسم الاصغر فالمضلع الذي
في محروط ا د ه ز اعظم منه هذا خلف ثم لتكن نسبة الاول الى مجسم اكبر من الثاني وعلى خلاف
نسبة مربع ر ك الى ا ك مثلثة كنسبة محروط ح د ط ه الى مجسم اصغر من محروط ا د ه ز ويعود الخلف
فاذن الحكم ما ذكر في المحروطين ونحن كذلك في الاسطوانتين وذلك ما اردنا بيانه. كل اسطوانتين
او محروطين مستديرين متساويين الارتفاع فنسبتهما كنسبة قاعدتهما والدوائر كل
الدوائر فان لم تكن نسبة الدائرة الاولى الى الدائرة مثل نسبة المحروط
الاول الى مجسم اصغر من المحروط الثاني ويعمل كما مر محروطا مضلعان الثاني اعظم من المجسم
والاول محروطا مضلعا على خلافه فكما ان متساوي الاضلاع التي فيهما كنسبة مربع ر ك الى
مربع ا ك كذلك نسبة المضلع الذي في محروط ا د ه ز الى محروط كنسبة مضلع الثاني الى المجسم الاصغر

وبكذلك يكون نسبة الى مركز الكرة

ويضع الشكل الاعظم الذي يحيط بالمضلع الاول الاعظم فيكون مخروطه هذا اصلف فاذن الشكل
المخروطي الذي يحيط بالمضلع الاعظم اعظم من مخروطه هذا اصلف وذلك ما اردنا ان نبين
ولكن الشكل المخروطي الذي يحيط بالمضلع الاعظم اصغر من الشكل المخروطي الذي يحيط
بالدائرة فالشكل المخروطي الذي يحيط بالدائرة اعظم من الشكل المخروطي الذي يحيط
بالمضلع الاعظم وقد تبين ان كل واحد من الشكلين المخروطيين اعظم من ثلثي الشكل
الذي يحيط بالكرة وان الشكل الذي يحيط بالكرة اعظم من كل واحد من الشكلين
المخروطيين فالكرة اعظم من ضعف كل واحد من الشكلين المخروطيين

ولكن كل واحد من الشكلين المخروطيين مساو لثلثي الشكل الذي يحيط به فالكرة اعظم من
ثلثي الشكل الذي يحيط بها وقد تبين ان الشكل الذي يحيط بالكرة اعظم من الكرة
بالمقدار الذي يحيط به الشكل المخروطي الذي يحيط بالدائرة فالكرة اعظم من ثلثي
الشكل الذي يحيط بها بالمقدار الذي يحيط به الشكل المخروطي الذي يحيط بالدائرة
وقد تبين ان الشكل الذي يحيط بالكرة اعظم من الكرة بالمقدار الذي يحيط به الشكل
المخروطي الذي يحيط بالدائرة فالكرة اعظم من ثلثي الشكل الذي يحيط بها بالمقدار
الذي يحيط به الشكل المخروطي الذي يحيط بالدائرة وذلك ما اردنا ان نبين

ا

ا

102

ا



ونفصل الدايرة الى ضعف متساويه لذ وتفصل اوتارها فيتم المطلوب اقول كيف يتم هذا
اقول ان الكرة العظمى هو الذى تحيط به الدايرة العظمى التى تنصف الدايرة العظمى
التى تحيط بالكرة الحاشية وبوجه آخر تحيط على الاكر زاوية ا ه آ التى هى اقل من نصف دايرة
آ ه م وتقطع على آ نقطة آ كيف كانت وتخرج على م ب دايرة ه ب ط ونصف زاوية
آ ه م وتقطع على آ نقطة آ كيف كانت وتخرج على م ب دايرة ه ب ط ونصف زاوية
آ ه م وتقطع على آ نقطة آ كيف كانت وتخرج على م ب دايرة ه ب ط ونصف زاوية



آ ه م وتقطع على آ نقطة آ كيف كانت وتخرج على م ب دايرة ه ب ط ونصف زاوية



انصاف اقطار الكرة ولكن يوجد منها بعد على سطح ذلك الكرة يقع من تلك عليه عمود قد صار
يقع من آخر اقصر وقد يخرج من تلك على وتر آخر عمود هذا فيطول ذلك العمود اقصر فهو
متساويه لان نصف قطر الكرة يقوم على كل نقطة بزاوية مع كل واحد منها ومجموع مربعي
الضلعين من كل مثلث اعظم من مربع الضلع الذي هذه الزاوية قائمة او حادة على ما
ابان سابقا فان كان الضلع الذي هذه الزاوية على حده ولم يكن هذا الشكل على ظاهر ما في الكتاب ولنوع تمام
عليه من آخر عمود آخر على ما تقدم ويقوم لتساوي ذلك مربعا آخر يكون زوايا ذلك
المربع متساوية ويكون بعد اقرب من البعد الذي هذه الزاوية قائمة اصغر من البعد الذي
زواياه حادة اربع قوائم فكل واحدة
من زوايا ذلك المربع اصغر من نصف
مربع ما آخر ويكون
كل واحدة من زوايا ذلك المربع
مساوية لكل واحدة من زوايا ذلك المربع
بضلع الذي هذه الزاوية
ضلع ذلك المربع ويكون ذلك المربع يقوى
عليها فمربع الذي اعظم من نصف مربع ما آخر فالذي هذه الزاوية قائمة او حادة
ويكون ذلك على ما وضعه اقليدس في الشكل المتقدم الحول من نصف قطر الاول الصغرى
والذي غير قائم اما حاد فهذه الحول كبيرا منه قائمة او حادة في اربعة اضلاع ثم الذي لا تماس

الكرة

الكرة الصغرى ا، نسبة الكرة الى الكرة كنسبة القطر الى القطر مثلا نسبة كرة آه
الى كرة ح ط ان لم تكن نسبة قطر آد الى قطر ك ل مثلا كنسبة كرة آه الى كرة ح ط فلتكن
كنسبتها الى كرة اصغر او اعظم منها ولتكن اولا اصغر ولنقسم على مركز كرة ح ط كرة مثل
كرة آهي كرة دم ونعمل في كرة ح ط كثير قواعد لا تماسها وفي كرة آه اخر تشبيه بنسبة
قوى الى زك مثلا كنسبة كثير قواعد آه الى كثير قواعد ح ط كنسبة كرة آه الى كرة ح ط
وبالجملة بذلك النسبة كثير قواعد آه الى كرة كنسبة كثير قواعد ح ط الى كرة ح ط وكرة دم اصغر
من كثير قواعد ح ط فكرة آه اصغر من كثير قواعد الكل من جزء هذا خلف ولكن ايضا كنسبتها



الى كرة اعظم وليكون بالخلاف بينهما كرة آي مثلا كنسبة كرة ح ط الى كرة اصغر من آه وبعود
الخلف فالذي لم يكن بينهما ونحن ما اردناه اولا فتأمل اما توهم كرة دم مثل كرة آهي
بكثير قواعد ح ط فيحصل لنا اخا وضعنا من قطرها قطر آه كقطر آهي على ان يكون المركز على سطحه
ورسمنا عليه سطح دائرة واردنا ان نعين على المحيط آي موضعا ارتسمت كرة الكرة آ ويكون
قوله لم يكن بينهما القطر الى القطر مثلا كنسبة الكرة الى الكرة فليكن كنسبتها الى كرة اصغر او
اعظم موضع نظر له ذلك ما لا يقبل الوجه ان يكون كنسبتها الى جسم اصغر او اعظم من الذي
اشبه كما كان في نظيره لان النسبة لا تعرض الا من عوارض المقادير بالذات دون الاشكال
العارضة للمقادير وما لم يبين امكان وجود كرة تساوي الى جسم مفروض لم تتم الحكم بهذا
الوجه

وهذا الشكل شبيه بما في كتاب اقليدس وانا ما وصفت في الهندسي من غرضه اذ
لحلة الى الدين ولم ينل فيه بعد ما يشتهي لان يورد اللهم الا ان يبين لسان على بعض قواعد
ابلونيوس وليزد ذلك بين لو بقي هذا الموضع والله المستعان ٭ من المقالة الثانية عشر
المقالة الثانية عشر احد وعشرون شكلا كل خط قسم على نسبة واحد وسط وطرفين
واضيف الى طوله فسمية نصفه كان مربع ذلك خمسة امثال مربع نصف الخط وكل الخط
اد و الطول فسميه اه و النصف المضاف اليه اد
نقول نمر ح ده خمسة امثال مربع اد ونعمل على ح ده مربع
ح ه ونتم الشكل وعلى ان مربع اه ومربع ط ح
الى ح ه فاقول ان ب ط مساو لنصف ا ب اعني ان تم يكن سطح اه ضعف
سطح اتم وكان ب ه اعني سطح اه في ه ح مساويا مربع اح اعني لسه مربع اد اعني الخمسة امثال
مربع اه فباقي علم في ح د ونصيف برباده مربع اح هي ح ه خمسة امثاله ويوصل آخر سطح
اه في ه ح مربع اح ونعمل سطح اه في اح مستقيما فصير مربع اب اعني اربعة امثال مربع
اد مساويا لسطح اه في اح اعني ضعف سطح ه ا في اح
مربع اح ونعمل مربع اد مشتركا فصير مربع اب اعني اربعة امثال مربع اد مساويا
لكل خط قسم بمتكافئين وكان مربعه خمسة امثال مربع احد قسميه ثم زيد في قسمه الآخر
ما صار معه مثلي القسم الاول كان القسم الثاني مع الزيادة منقسما على نسبة واحد وسط
وطرفين والاطول هو القسم الثاني فلذلك ا ط مربع اد والزيادة
ح ط فنقول ان اب منقسم على ح على النسبة المذكورة والاطول اد ونتم الشكل على
ما مر ونسقط آخر من مربع ح ه مثل ق ح فباقي علم قي ح مساويا لاربعة امثال مربع اد اعني مربع اه

فلان سطح اط مساو لضعف م اه اعني لمجموع ح ه م ه مثل لسه ومجموع اه مساويا لمربع
وهو سطح اه في ه ح فاحفظ الحكم ما بين ٭ وباقيه بعد اخراج الثلثين من مربع ح ه مربع
د ا اعني ضعف سطح د ا في اه اعني سطح اه في اح مربع اه مساويا لاربعة امثال مربع
د ا اعني مربع اب ويسقط بسطح اه في اح المشترك من مربع اه مساويا لسطح اه في
فاذن الحكم ما بين وذلك ما اردنا بيانه والشكل كما مر ٭ كل خط قسم على نسبة واحد وسط
وطرفين واضيف نصف الطول قسمه الى نفسها كان مربع ذلك قسه امثال مربع نصف
القسم الطويل وكل الخط اد والطول قسمه اه ونصفه اح نقول قسه مربع اد
خمسة امثال مربع ح ا ونعمل على اه مربع اه ونصل قطره ا و ونخرج ح ط موازيا
لاد ونتم الشكل فلتساوي ا ح ح ه يساوي سطح اه في ه ح مربع ط ا لانه ومربع
ا ح مشترك فقه اط لاربعة وكان سطح اه في ه ح
وهو سطح ه ه اعني علم ته مساويا لمربع اح وهو م ط
اعني اربعة امثال قه وبعمل مربع قه معتركا فصير
جميع سطح ح ا اعني مربع د ه مساويا لخمسة امثال قه
اعني مربع د ح ٭ وبقي آخر سطح اه في ه ح اعني سطح اه في ه ح مربع ح ه بل ضعف
سطح د ح في ح ه مربع ح ه مساويا لمربع اه اعني لاربعة امثال مربع اح ونعمل مربع ح ه مشتركا
فصير ضعف سطح ح ه في ح ه مربع ح ه اعني مربع د ه مساويا لخمسة امثال مربع اح
وذلك ما اردنا بيانه اقول وان اردنا بيانا على
هذا الحكم وهو قولنا كل خط قسم بمتكافئين وكان مربعه خمسة امثال مربع احد قسميه ثم زيد فيه
مثل ذلك القسم كان المجتمع مقسوما على نسبة جانب وسط وطرف وكان القسم الزائد هكذا

لكن اقيم ده ده على نسبة اضلاع مربع ده و الزاوية ده ا الى قوله فاذا قسم على ج مثلا
المنسوب في الشكل الاول يكون ده ج مقسوما على ا ب ج د و نسقط خ ق المنزل على ج ب فاذا
ابين مسطح ج ه اعني مسطح ا ه في ه ب مساويا لمربع ده ابين ل ط اعني لمربع ا ج
و بالجملة المسطح يسقط مربع ج ه في سطح ج ه في ج ب مساويا لمربع ج ب ابين
مسطح ا ج في ج ب و مربع ج ب اعني مسطح ا ج في ج ب مساويا لمربع ا ج اعني مربع
ا ج فاذا قسم ا ج على نسبة ذات وسط و طرفين و زيد فيه مثل الطول
فنسبة كان الجميع منقسما بمثل النسبة ذات الطول مثلا اقسم ا ج على ج و كان الطول
ا ج و زيد فيه ا ج مثل مفقود فقد انقسم على ذلك النسبة
ا ج الى ج ا اعني ا ج فيصير ا ج الى ج ب و بالكلاف يصير ب ا الى ا ج كنسبة ج ا الى ا ج و
بالركيب يصير ب ج الى ج ا كنسبة ج ا الى ا ج اعني ا ج
و ذلك ما اردناه. انقول ايضا ان فصل مثل اصغر قسميه من الطول صار الطول
منقسما بمثل النسبة ذات الطول بعد المفصول مثلا كان ج ب منقسما على ا و الطول
ا ب و فصل مثل ج ا من ا ب و هو ا ج اقول فاب منقسم كذلك على ج و ا الطول ا ج و ذلك
لان قسمه ج ب الى ب ا كنسبة ب ا الى ا ج اعني ا ج فالمفصول قسم ب ا اعني ا ج الى ا ب كنسبة
ب ج الى ج ا و بالكلاف يصير ا ب الى ا ج كنسبة ا ج الى ج ب. كل خط قسم على نسبة ذات وسط
و طرفين فربما اخط و اصغر قسميه كنسبة امثال مع الطويلها و لكل اخط ا ب و ابعد ج
و ذلك كذلك مربعي ا ب ج ب فمساويان بلنسبة امثال مربع ا ج و ذلك ما اردناه
ثانية مربع ا ج كما برهنا فمساويان بلنسبة امثال مربع ا ج و ذلك ما اردناه
كل خط مطلق قسم على نسبة ذات وسط و طرفين فكل قسم منه منفصل و لكل اخط ا ب و الطول

ا ج و زيد فيه ا ج بقدر نصف ا ب مربع ج ا جمعه امثال مربع ج ا فاذا ج ا مطلقا ن
بالقوة متباينان في الطول فا ج منفصل و اذا
106
اصغرا مربعة اعني ا ب مطلق صدق ج ب فهو ايضا منفصل و ذلك ما اردناه
اقول ب ا فا ج هو المفصل الخامس لان ج ا مطلق ذا الطول و ج ا تقوى عليه بمربع
خط مباينه في الطول و ب ج هو المفصل الاول بامر فاذا تساوى ملاه روايا في
محض متساوى الاضلاع تساوت جميع رواياه و لكن الكل اربع قوائم و الزوايا المتساوية
على محاوير الزوايا ا ج ا و نصف دائرة فلتساوى زاوية ا ج ن مثلي دائرة ج ا
و الاضلاع المحيطة بها تكون زاوية ا ج مساوية و كذلك ضلعا دائرة و زاوية ا ج
دائرة فان جميع زاوية مساوية لجميع زاوية ج و كذلك بين لان زاوية
ب ا مساوية لزاوية ج ثم فكل الزوايا المتساوية بمحاوير الزوايا
دائرة و نصف دائرة فتكون ثمانية دائرة ج ا متساوى زاوية ج ا
و الاضلاع زاوية ا ج متساوية و كذلك ضلعا دائرة و زاوية ا ج قد ا ج
متساويان و بين ا ب قوة متساوية بين مربعي متساويان و كان نسبة ا ج المتساوي
الى ا ب كنسبة فاذن جميع زاوية ب ا ج مساوية لجميع زاوية و كذلك بين متساوى ا ج
و ذلك ما اردناه. اقول الخطوط التي بين جملة متساوى الاضلاع ثم ضلعه مثل امثال
مربع نصف قطرها و كل الخطوط ا ج و قطر الدائرة ج و نصل ا ج ه ه ب ب ج ه ب نصف
و ا ج مثلث ج ه متساوية و لكون مربع ا ج امثل مربع ا ج
ا ج متساوى مربع ا ج و ذلك ما اردناه



متساويان

متساويان وزاوية ج آ د مشتركة فهما متشابهان فسبة آ ب الى ج ك كنسبة ج آ الى آ د فسطح آ ب في آ د مساوي لمربع ج آ وهو ضلع المسدس والضلعان ج آ العمودان آ ك هو مختلف على آ ك فيكون لسطح ذ آ في آ د زاويا ذ آ ط في ذ آ ل فهو مساوي لسطح ك آ في آ ب وكذلك سطح ب ج زاويا آ ط في آ ل فهو متشابه لسطح ك آ في آ ب وزاوية ذ آ ط مشتركة فهما متشابهان فسبة ط آ الى آ ذ كنسبة آ ك الى آ ذ فسطح ط آ في آ ذ مساوي لمربع آ ك وهو ضلع العشر وكذلك سطح ل آ في آ ذ مساوي لمربع آ ط ضلع الخمس فربع ضلع المسدس مساوي لربعي المسدس والعشر وذلك بالاقامة اقول وبتصالف لكن الزاوية ط آ ذ وضلع الخمس آ ب والقطر الذي عليه ج آ ط ونصل ج آ ونفصل ج ه كربع العشر اعني آ ذ فيه ه على ج ه على سبط ان وسبط ط ن فسبة ه ج الى ج ك كنسبة ج آ اعني ج آ الى ج ط وبالتفصيل سبة ج آ الى ج ه كسبة ج ط الى ج ن فسطح ج ه في ج آ مساوي لسطح ج ك في ج ط وكان سطح ه ج في ج آ مساويا لمربع آ ط فسطح ك ج في ج ط مساو لمربع آ ط فسطح ك ج مساو لربعي ج ط آ ج مساوي لاربعة امثال مربع آ ط اعني مربع آ ب وهو ضلع المثمن

فنسبة ج ط الى ط ك كنسبة ك ط الى ط ن فسطح ج ط في ط ن مساو لمربع ك ط فسطح ج ط في ط ن مساو لسطح ك ط في ك ج وكان سطح ج ط في ط ن مساويا لمربع ط آ فسطح ك ط في ك ج مساو لمربع ط آ فسطح ك ج مساو لربعي ط آ ج مساوي لاربعة امثال مربع آ ط اعني مربع آ ب وهو ضلع المثمن

فنسبة ج ط الى ط ك كنسبة ك ط الى ط ن فسطح ج ط في ط ن مساو لمربع ك ط فسطح ج ط في ط ن مساو لسطح ك ط في ك ج وكان سطح ج ط في ط ن مساويا لمربع ط آ فسطح ك ط في ك ج مساو لمربع ط آ فسطح ك ج مساو لربعي ط آ ج مساوي لاربعة امثال مربع آ ط اعني مربع آ ب وهو ضلع المثمن

ملثه اضلاع ب ه مربع آ يساوي اضلاع
مربع د ه اعني قطر د ك يساوي آ
وكذلك سائر الاضلاع والاقطار
مثل ط ر ك ه آ يساوي قائمة
الاضلاع المحيطة بها متساوية فيكون آ ك وكذلك سائر الخطوط فاضلاع المربع متساوية
ونفصل ر ط مثل ح ك فهو اما على نقطة بصف دائرة ولا ر ناه ويكون
سقط ر ك ويكون اعظم من ح ك ثم نخرج فاعرف المربع ولا نفرض الكلام
تحصيل الكرة
ب ه مربع آ ك كنسبة آ ك الى مربع قطر الكرة مرة ونصف مثل مربع ضلع المربع
وذلك ما اردناه لا نقول وهذا الجسم ينسب الى الكرة
مربع ح
مفروضة وبين لان كل قطع يحيط
عليه نصف دائرة اد ب ونخرج
عمود ه ز ونفصل ح ت ونضع ه ز
ك ح ونرسم عليه مربع ر ك ثم يكعب ر ك فهو المطلوب
ونفصل ح ق مثل ح ت ونخرج ق ل موازيا لـ ك ر ونصل ل ر ك ح ونخرج
ر ك ح ونصل ه ز ك ح ك ه ز ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ونخرج ك ا الى ت ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب ك. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن زاوية سطح قائمة
الكعب فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
فيدان فصل فيما قائماني قواعد متساويان الاضلاع لا كن وبين ان مربع قطرها

١٠٩

مثلاً مربع ضلعه ولكن القطر آ ك ونصفه على ز ونرسم عليه نصف دائرة ا د ب
ونخرج عموده ز د ونصل د ب ونضع ه ز مثله ونرسم عليه مربع ح ونصل ح ك
فسقط لهما على ط ونخرج منه عمودا على سطح المربع الى مهتى ل م ونصل ط ك
آ ك ونصل ه ك ل ك ح ك ه ز ك ح ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ونخرج ك ا الى ت ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن الزاوية سطح قائمة
فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
ذا عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع فيكن مفروضة وبين ان ضلعه يكون
اصغر اذا كان قطرها مبسطا ولكن قطر الكرة آ ب ونصل ه ز ونخرجه ونرسم
عليه نصف دائرة ا د ب ونخرج عموده د ك ونصل ب د ونرسم دائرة نصف قطرها مثل
ب د وهي دائرة ه ح وفيها خمس ه ط ح ط ونصف قسمته على ك م ن ح ونصل
ا ط ونخرج من نقطة الخمس لها على سطح المربع الى مهتى ل م ونصل ط ن ط ب ونصل
ط ك ل ك ح ك ه ز ك ح ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ولذلك لان ه ز ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن الزاوية سطح قائمة
فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
ذا اثني عشر قاعدة مخمسات متساويات الاضلاع فيكن مفروضة وبين ان ضلعه يكون
اصغر اذا كان قطرها مبسطا ولكن قطر الكرة آ ب ونصل ه ز ونخرجه ونرسم
عليه نصف دائرة ا د ب ونخرج عموده د ك ونصل ب د ونرسم دائرة نصف قطرها مثل
ب د وهي دائرة ه ح وفيها خمس ه ط ح ط ونصف قسمته على ك م ن ح ونصل
ا ط ونخرج من نقطة الخمس لها على سطح المربع بقدر نصف قطر الدائرة وهي ط ف
ف ق ونصل ق ن ونخرج ن ل موازيا لـ ف ط ونصل ط ن ط ب ونصل
ط ك ل ك ح ك ه ز ك ح ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ولذلك لان ه ز ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن الزاوية سطح قائمة
فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
ذا عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع فيكن مفروضة وبين ان ضلعه يكون
اصغر اذا كان قطرها مبسطا ولكن قطر الكرة آ ب ونصل ه ز ونخرجه ونرسم
عليه نصف دائرة ا د ب ونخرج عموده د ك ونصل ب د ونرسم دائرة نصف قطرها مثل
ب د وهي دائرة ه ح وفيها خمس ه ط ح ط ونصف قسمته على ك م ن ح ونصل
ا ط ونخرج من نقطة الخمس لها على سطح المربع بقدر نصف قطر الدائرة وهي ط ف
ف ق ونصل ق ن ونخرج ن ل موازيا لـ ف ط ونصل ط ن ط ب ونصل
ط ك ل ك ح ك ه ز ك ح ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ولذلك لان ه ز ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن الزاوية سطح قائمة
فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
ذا اثني عشر قاعدة مخمسات متساويات الاضلاع فيكن مفروضة وبين ان ضلعه يكون
اصغر اذا كان قطرها مبسطا ولكن قطر الكرة آ ب ونصل ه ز ونخرجه ونرسم
عليه نصف دائرة ا د ب ونخرج عموده د ك ونصل ب د ونرسم دائرة نصف قطرها مثل
ب د وهي دائرة ه ح وفيها خمس ه ط ح ط ونصف قسمته على ك م ن ح ونصل
ا ط ونخرج من نقطة الخمس لها على سطح المربع بقدر نصف قطر الدائرة وهي ط ف
ف ق ونصل ق ن ونخرج ن ل موازيا لـ ف ط ونصل ط ن ط ب ونصل
ط ك ل ك ح ك ه ز ك ح ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ولذلك لان ه ز ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن الزاوية سطح قائمة
فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
ذا عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع فيكن مفروضة وبين ان ضلعه يكون
اصغر اذا كان قطرها مبسطا ولكن قطر الكرة آ ب ونصل ه ز ونخرجه ونرسم
عليه نصف دائرة ا د ب ونخرج عموده د ك ونصل ب د ونرسم دائرة نصف قطرها مثل
ب د وهي دائرة ه ح وفيها خمس ه ط ح ط ونصف قسمته على ك م ن ح ونصل
ا ط ونخرج من نقطة الخمس لها على سطح المربع بقدر نصف قطر الدائرة وهي ط ف
ف ق ونصل ق ن ونخرج ن ل موازيا لـ ف ط ونصل ط ن ط ب ونصل
ط ك ل ك ح ك ه ز ك ح ك ح ثم ك ح فجسم مذ ح ه ب هو المطلوب
ولذلك لان ه ز ونصل على ز ح ك ح المتساويين وهو مساو له ز
المخروط على ح ك ب. المتساويين سطحه ز ك ك ح وكذلك
ك ح مثل ه ك وكل كان ط ن ه ز ايضا مثلها فجميع الخطوط
الواصلة بين نقط المربع ويعطي كرة متساوية ل ن
فالقول بعد الثاني متساويان الاضلاع ولذا رسمنا
على نقطة المتساوي كرة بصف دائرة ولا ناه من سقطة ك لكن الزاوية سطح قائمة
فاذن هو واقع لا كن آ ك وذلك ما اردناه ولا هذا الجسم ينسب الى الكرة
ذا اثني عشر قاعدة مخمسات متساويات الاضلاع فيكن مفروضة وبين ان ضلعه يكون
اصغر اذا كان قطرها مبسطا ولكن قطر الكرة آ ب ونصل ه ز ونخرجه ونرسم
عليه نصف دائرة ا د ب ونخرج عموده د ك ونصل ب د ونرسم دائرة نصف قطرها مثل
ب د وهي دائرة ه ح وفيها خمس ه ط ح ط ونصف قسمته على ك م ن ح ونصل
ا ط ونخرج من نقطة الخمس لها على سطح المربع بقدر نصف قطر الدائرة وهي ط ف
ف ق ونصل ق ن ونخرج ن ل موازيا لـ ف ط ونصل ط ن ط ب ونصل

ولكن لسانه مهنا خطا انه ده مقسوم بين على حد كذلك اقول فنسبه آب الى آج كنسبه
ده الى دز والا فلكن كنسبة آب الى آج وبالتفصيل يكون نسبة آب الى دآ كنسبة آج الى دج
فتقع ايضا وسط فى النسبة بين ده دج وكان دز وسطا بين ده دج فضلع ده فى ده اذن
يكون اعظم من ضلع ده فى دز اعنى من مربع دز يكون كربع آج الذى هو اصغر من مربع دز هذا
خلف فليس ده لا مقسوم على نسبة حادة وسط وطرفا على النسبة الى القسم آب بها عليها
وبهذا تفى لسان حال صاحب الاجنبى فى المسألة الخمسين من المساحة الخ فتدبر اقول لما كان قطر الكره

فائدة ج

مساويا لضلع مسدس داخل ذى العشرين وضلع

ضلع مجسم وكان ضلع العشر اقصر من ضلع السدس والطول من نصفه فقط لكن يكون

ضلع ج

الطول من ضلع اضلاع العشر واقصر من اربعة امثاله فيحصل به شكل الاربعة مثلثات متساوية
العشر ويكون اقصر من ده لانه ضلع آب وفى جموع مرتين دب ونصف ده ولتقسم ده على نسبة
كاد كرنا فربعات ده على مربع ضلع اضلاع مع مربع آب وكان مربع آب ضلع اضلاع مع مربع دآ فمربع آب
اعظم من مربع ضلع اضلاع مع مربع دآ يكون مربع آج الذى هو اصغر من مربع دآ هذا
خلف فليس ده لا مقسوم على نسبة حادة وسط وطرفا على النسبة الى القسم آب بها عليها
وبهذا تفى لسان حال صاحب الاجنبى فى المسألة الخمسين الخ فتدبر اقول لما كان قطر الكره

ودسته الطول من ذى عشر
فمربع ده اعظم من مربع
مربع ده هه

مساويا لضلع مسدس داخل ذى العشرين وضلع
ضلع معشره وكان ضلع العشر اقصر من ضلع السدس والطول من نصفه فقط لكن يكون
الطول من ضلع اضلاع العشر واقصر من اربعة امثاله فيحصل به شكل الاربعة مثلثات متساوية
العشر ويكون اقصر من ده لانه ضلع آب وفى جموع مرتين دب ونصف ده ولتقسم ده على نسبة
كاد كرنا فربعات ده على مربع ضلع اضلاع مع مربع آب وكان مربع آب ضلع اضلاع مع مربع دآ فمربع آب
اعظم من مربع ضلع اضلاع مع مربع دآ يكون مربع آج الذى هو اصغر من مربع دآ هذا
خلف فليس ده لا مقسوم على نسبة حادة وسط وطرفا على النسبة الى القسم آب بها عليها
وبهذا تفى لسان حال صاحب الاجنبى فى المسألة الخمسين الخ فتدبر اقول لما كان قطر الكره

واول

واول الاشكال المتساوية الاضلاع المثلث وزاويته ثلاثة قائمة واقل منها
اربع قوائم فما يواقعه منها ان الزاوية المجسمة كما لن يكون اكبر من ثمانى
قائمة كانت مثلثة كان الشكل محدودا وكان اربعة كان ذا ثمانى قواعد وكان خمسا
كان ذا عشر قواعد واما اربع قوائم فما يواقعه منها واحدة والواقعة منها فى الزاوية المجسمة يجب
ان يكون اكثر من اثنتين واقل من اربع فى مثلث وشكل المكعب واما الخمس قوائم فما يقعه
وخمس والاربع منها كاد اربع قوائم فما يواقعه منها ايضا لا يكون مثلثا وشكله ذو
اثنى عشر قاعدة واما ثلاث قوائم فما يقعه ستة والتى منها كاربع قوائم فلا
يقع منها وما كاد منها ثلاثة الزاوية المجسمة فاذن الجسمات المحصورة بالصفة المذكورة خمس لا غير
اقول ولان لم يشترط ان يكون القواعد من جنس واحد وجب ان لا يجاور فيه زاويتان
من جنس واحد لئلا تجتمع الاشكال عن الجسمة ممتنع وقوعه فى الكرة وحينئذ يكون الواقعة منها
فى الزاوية المجسمة عدد زواياها وهو اربعة لا غير فما يقع المثلثة ثلاثة وشكلاه وما
يقع منها مما دون اربع قوائم وكيف لن يكون احد الخمسة مثلثا لئلا يجاور اضلاع شكله وما
كان اقل من ستة اضلاع وهو ثلاثة كان الشكل ذا اثنى عشر قاعدة ثمانية مثلثات وستة مربعات
كانه مولف من المكعب وذى الثمانى قواعد وضلعه يكون ضلع المسدس الواقع فى اعظم دوائر
الكرة ولان كان ذا ثمانى عشر مثلثات ومربعات كان الشكل ط المتلى وشكله قاعدة عشرين من
المثلثات واثنى عشر من المربعات كانه مولف من مكعب ومن الشكل د وضلعه يكون ضلع العشر
الواقع فى اعظم دوائر الكرة ويحصل بذلك الجسمات الواقعة فى الكرة بسبب تساوى الزاوية المجسمة
وهى لغة الكتاب المقالة الرابعة عشرة وهى ملحقة بالكتاب منسوبة الى اپسقلا وتس
غير ان الشكل الرابع من مركبات الاثنى عشر الى ضلع محيطها مثل نصف ضلعى مسدسها

ونعمل عليها دائرة آبجد والركز في ضلع المخمس
التي هو العمود وهو ح ونخرجه الى د ونصل آد فهو ضلع العشر
وهو الاطول من آد وهو آ ثم نخرج ده حتى يصل ونصل
من ه الى ح حتى يصل ونصل دح فلان زاوية آ من ادح
زاوية ح من دحآ وضلعا آد آح متساويان لان
زاوية ح من دحآ ضعف زاوية آدح لان آدح يكون زاوية ح من دحآ

مسطح ثنا فكون حالا له تساوى ضع السطوح وذلك ما اردناه فقد بان ان نسبة سطح ذى الاربعة
عشر الى سطح ذى الاثنى عشر كنسبة سطح ذ آ ى الى سطح آ ه ى وبالعكس ايضا نسبة
سطح ذى الاثنى عشر الى سطح ذى عشرين فانه يتعاكس كنسبة ضلع مكعبها الى ضلع
مكعب ذى عشرين ايضا وتكون الدائرة المحيطة بالمثلثين المتساويين ذ ه ط وآ ه ط
ضلع مكعب كرتها وضع عمود ى ه ك وآ ك وفصل آ ه ضلع العشرين
فلان نصف السدس والعشرين متساويان يبقى ذ آ وسطا بطرفى ك ط اعنى
نصف ضلع السداسى فيتربع ك ه ايضا على ذلك النصف وكذلك آ ع آ
فنسبة ك آ الى آ ه كنسبة ذ آ الى آ ه فانه ذ ك كذا ه ى ك آ وعلى مثل الاضلاع
كذلك مثل الاقطار وكان يلزم مثل ذلك فى آ سطح ذى الاثنى عشر فانه تكون مثل آ ه
ذ آ موذ ك السطح وعلى مثل ذلك فى آ سطح ذى العشرين فانه تكون نسبة آ ك الى آ ه
نسبة سطح ذى الاثنى عشر الى سطح ذى العشرين فانه يتعاكس كنسبة ضلع مكعبها الى ضلع
مكعب ذى العشرين وذلك ما اردناه ٭ فصل لوصل آخر ونبين ان بقول سطح ملء ارباع
قطر الدائرة فى خمسة امثال وتر زاوية مجسمها كسطح مجسمها وذلك ان اوتار آه والتى بعدها
وهى زاوية ب ه د والتى بعدها وهى ب ه ز وضعف ك ه على ترتيب آ ه بلغة ارباع القطر وخط ط ه على آ ه
نصف خمسة امثال وتر ه ط وصل آ ط اعنى ضلع العشرين
فلان نصف السدس والعشرين متساويان يبقى ذ آ وسطا بطرفى ك ط فيتربع ك ه
نصف ضلع السداسى فيتربع ك ه ايضا على ذلك النصف وكذلك آ ع آ
فنسبة ك آ الى آ ه كنسبة ذ آ الى آ ه فانه ذ ك كذا ه ى ك آ وعلى مثل الاضلاع
كذلك مثل الاقطار وكان يلزم مثل ذلك فى آ سطح ذى الاثنى عشر فانه تكون مثل آ ه
ذ آ موذ ك السطح وعلى مثل ذلك فى آ سطح ذى العشرين فانه تكون نسبة آ ك الى آ ه
نسبة سطح ذى الاثنى عشر الى سطح ذى العشرين الواقعين فى كرة كنسبة ضلع مكعبها الى ضلع ذى عشرينها
ونعيد الخمس والمثلثين وطرفيهما وقطرها ونصل ب ه ضلع المكعب فلان بلغة ارباع القطر وسطح آ ب ى

خمسة امثال ب ه ولكن ب ه هو كسطح الخمس فسطح آ ه ى اعنى ذى العشرين مثلا لاربعة اعنى ذى
ه ك كسطح ذى الاثنى عشر وايضا سطح آ ه ى اعنى ذى العشرين مثلا لاربعة اعنى ذ ه ك كسطح
ذى الاثنى عشر فانه تكون نسبة سطح ذى الاثنى عشر الى سطح ذى العشرين كنسبة ذ ه ك الى ك ه آ وذلك ما اردناه ٭
نسبة ضلع مكعب الكرة الى ضلع ذى عشرينها كنسبة ذ ه ك الى ك ه آ على
خط قسم على نسبة ذات وسط وطرفين وعلى الطول قسم الى ك ط الكرة
عليه وعلى اقطارها فلكن ب ه خطا مأخوذا من على ب ه ب وان وسط وطرفين والاطول ب ه
وقسم بعد ه ب طرفين آ ب ولكن ه ب ضلع مثلثها وآ ب وتر زاوية مجسمها اعنى ضلع مكعب الكرة
هذه الدائرة بقاعدتى ذى العشرين ها ولكن ذ ك الى ك ط الكرة على
خط ذ ك ى فهو ضلع مجسمها وآ الكرة على ذ ك ى ك ل
ذ ك الذى هو ضلع معشرها فمربع ه ب اعنى آ ب ومربع آ ه
يساوى اربعة امثال مربع ذ ك اعنى آ ه فنسبة آ ه الى ذ ك وبالابدال نسبة ذ ك الى ك ه اعنى آ ك الى ك ه
وذ ك اذا قسم على نسبة ذات وسط وطرفين كان الطول ذ ك نسبة ذ ك الى ك ه اعنى آ ك الى ك ه
وبالعكس نسبة ك ه الى ك آ كنسبة ك آ الى آ ذ وذلك ما اردناه ٭ اقول والبيان مع عدم آ ك الطول
حكم بين شكل نسبة مجسم ذى الاثنى عشر الى مجسم ذى العشرين الواقعين فى كرة كنسبة ضلع مكعبها
الى ضلع ذى عشرينها فلنقسم انصاف اقطار مجمع الى زواياها المتكافئة لسقطا الى مركزاتها
وهى ما بين المركز وقواعد المجسمات والمثلثات والمتساوى جانبى الخمس والمثلث متساوى
بعدهما عن المركز متساوى الاضلاع الواقعة من المركز على تلك القواعد اعنى ارتفاعات تلك
المركزات فتكون نسبة الواحد الى الواحد كنسبة العامة الى العامة وبالجمع الى المجمع كنسبة السطح
المحيط بالمجمع الى السطح المحيط بالمجمع اعنى نسبة ضلع المكعب الى ضلع ذى العشرين وذلك ما اردناه تمام

كل ما يعرض كخط قسم على نسبة حوان وسطه وطرفين مذ حوة النسبة يعرض لكل خط قسم كذلك من ذلك
ليكن ه وليكن آب على ج منصفا كذلك ولا طول آد وآه الى خط ا ق ب
ولينصف على ز كذلك ولا طول ز آ فبسبة آب الى آز كبسبة آد الى آه وبسبة
بسبة آه الى آز كبسبة آز الى آد وبسبة سطح آب في ب ح الى مربع آد كبسبة سطح آه في آز الى مربع آز
وبسبة اربعة اسطح آب في ب ح الى مربع آد كبسبة اربعة اسطح آه في آز الى مربع آز وبالتركيب
بسبة مجموع اربعة اسطح آب في ب ح مع مربع آد اعني مربع آب ب ح اذا انصلا الى مربع آه كبسبة سطح
اربعة اسطح آه في آز مع مربع آز اعني مربع ز ح اذا انصلا الى مربع آز فبسبة آب ب ح اذا
انصلا الى آه كبسبة آه في آز اذا انصلا الى آز وبالتركيب بسبة مضعف آب الى آه كبسبة مضعف آه
الى آز وبسبة آه الى آك كبسبة آز الى آز وكبسبة آك الباقي الى آه الباقي وبالبدال بسبة آب
الى آه كبسبة آه الى آز وبسبة آه الى آز فاذن على ما يعرض لاحدهما يعرض للاخر فذلك ما اردنا
ان نبين وهذا الشكل ما يشتمل به الكلف في آخر المقالة الثالثة عشر فقد بان لك من كل خط انه ان قسم
على نسبة حوان وسطه وطرفين كانت نسبة الخط الذي عليه وعلى الطول قسمه الى الخط الذي عليه وعلى الاقصر ما
كنسبة ضلع المكعب الكائن في اعظم ذي عددها وكنسبة سطح ذي اربعين عددا الى سطح ذي عشرين عددا وكنسبة مجسم
ذلك الى مجسم هذا. القول وقد يعرض ما يشبه ذلك للمكعب وذي الثماني الاقوال الاربعة الكائنة
واحدة فلنبين اولا ان قاعدتها بسبة واحدة وان سطوحها ذلك لان مربع ضلع المكعب كمربع
قطر كونه كاثنين فاما مربع نصف قطر دائرة محيط بمربع يكون بنصف مربع ضلع ذلك المربع اي بنصف قطر
دائرة قاعدة المكعب سدس مربع قطر كونه وايضا مربع ضلع ذي الثماني قواعد الوالمعين كمربع
قطر كونه كاثنين فاما مربع نصف قطر دائرة محيط بمربع يكون بنصف مربع ضلع ذلك المربع اي بنصف قطر
دائرة قاعدة ذي الثماني ثلث مربع قطر كونه فاذن اذا كانت كل واحدة من قاعدتي

فلنرسم ملك الدائرة ولتكن ج ك مركزها وآه قطرها وآ ه مماس ذي الثماني وآ ه مربع المكعب
وج ك عمود على آه ولتصل ج آ ج ه ج ا في آ د من مساوي ضعف مماس آ ج ومربع مساوي
مربع آ ه واحد عشر ومربع مساوي سطح المكعب وايضا ج آ في ج ه ومربع مساوي ضعف مماس ج ه
واحد عشر ومربع مساوي سطح ذي الثماني فلنصف ج ه آ في ز ومربع مساوي سطح ج آ في آ ز
ومربع مساوي ضعف مماس ج ز ومربع مساوي ثلثة امثال مربع ج ك وبتفاضل آ ج ج ه ك مثوالبه سطح
الشبه خطوط آ ج ج ك مثوالبه في الشبه سطح ج آ في آ ج كمربع ج ه اعني سطح ج ه في د آ
فبسبة سطح ج آ في آ ه اعني سطح ج ه في آ ه الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني
بالنسبة الظاهر الى ضلع المكعب بسبة السطحين وبوجه آخر نفصل ج ط مثل ج ه فبسبة ج ز الى ط ز
كبسبة آ ج الى آ ه فسطح ج ز في آ ه اعني مربع آ ه مساوي سطح ج آ في آ ز وسطح ج ز في ز آ
مع آ ه اعني مربع آ ه مساوي سطح ج آ في آ ز وايضا ج آ في ج ه مع مساوي ضعف مماس ج ه
واحد عشر مساوي سطح ذي الثماني فبسبة سطح ج آ في آ ه الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى
سطح ذي الثماني وآ ه مساوي ج آ في آ ز مع مربع آ ز وهو آ ه مساوي آ ه في ه ز اعني
آ ج مساوي ا ه مع مربع آ ز فبسبة ج آ في آ ه الى ج آ في آ ز اعني سطح ج آ في ا ه مع مربع آ ز
الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني بالتركيب فبسبة سطح ج آ في آ ه
الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني وايضا سطح ج آ في ج ه مع مساوي
ضعف مماس ج ه واحد عشر مساوي سطح ذي الثماني فبسبة سطح ج آ في آ ه الى سطح ج آ في آ ز
كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني وايضا سطح آ ج في ج ه مع مساوي ضعف مماس ج ه
واحد عشر مساوي سطح ذي الثماني فبسبة سطح ج آ في آ ه الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب
الى سطح ذي الثماني وايضا سطح آ ج في ج ه مع مساوي ضعف مماس ج ه واحد عشر مساوي سطح
ذي الثماني فبسبة سطح ج آ في آ ه الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني
وايضا سطح آ ج في ج ه مع مساوي ضعف مماس ج ه واحد عشر مساوي سطح ذي الثماني فبسبة
سطح ج آ في آ ه الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني وايضا سطح آ ج
في ج ه مع مساوي ضعف مماس ج ه واحد عشر مساوي سطح ذي الثماني فبسبة سطح ج آ في آ ه
الى سطح ج آ في آ ز كبسبة سطح المكعب الى سطح ذي الثماني وايضا سطح آ ج

اب فنسم على جملك على الطول به وننصل تا ته تى مثل ضلع المشر فاى على ته مقسوم
كذلك لما من وكل وه تى مساويا له ته مقسوم كذلك على ز ط وز مساوله ته وبسم آه
الى آت كلبه ته ول وز ويا بفصيل بسم آت ته تى كذلك وز ت فسلع اب فى ز ه كسلع ته تى
فى وز وكان آت مثل ق ه فسلع ق ه فى ز ه كسلع ته تى فى ز د وكان
كمربع وز فالذى وز الذى به ح مثل ته تى فسلع ضلع المشر وكذلك ما ابرهنا ه اقول
ان لمن جعل الشكل كان له اول المقالة المتقدمة وانما وقع ههنا سهوا فان بعض احكام
ذلك المقالة مبنى عليه ولا حاجة ههنا اليه ومع ذلك يفتقر خط وه من فى البيان وقد
مر ما فيه كفاية فى هذا البنى ؛ يريد ان نرسم مجسما متساوى القواعد فى مكعب ولكن
المكعب به ك ونصل آز ز آ آه وه ه ز فجسم اه وه هو المطلوب قال اضلاعه

تكونها اقطار اضلاع المكعب متساوية وذلك ما اردناه.
اقول هذه الحاطة ليست بما فسرناه من قبل اعنى تماس
الزوايا والاضلاع لانه ماس الفصول المشتركة والاضلاع ؛ يريد ان نرسم ذا
ثمانى قواعد ومحوط متساوى اضلاع القواعد ولكن الزوايا التى فنصف اضلاعه
البسيط ونصل الخطوط فصل ذو ثمانى قواعد ز ل ه ولما متساوى

اضلاعه تكونها انصاف اضلاع المحوط المتوازى وذلك ما اردناه.
يريد ان نرسم ذا ثمانى قواعد من مكعب ولكن المكعب ابعاده ورح
فصل ن ل النقط التى بها تقاطع اقطار قواعد المكعب عليها فصل ذو ثمانى قواعد ما ل ده م ه
وذلك لانا اذا اخرجنا من ك ع ف مواز يا له آ وز ق مواز يا له ح وكذلك
فى سائر الاضلاع حدث خطوط متساوية ساوى احدها من تلك النقط على الاضلاع

محيط كل ايس منها مربعات ساوى كل واحد منها متساوية وهى اضلاع الشكل المعمول وذلك
ما اردناه ؛ يريد ان نرسم مكعبا فى ذى ثمانى قواعد ولكن ذو الثمانى قواعد ابعاده ز ح ه د
فلنخرج مراكز المسلسات ولنصل منها فصل مكعب ر ع ط ه د ل م ن وذلك لانا اذا



اخرجنا من المراكز اعمدة على اضلاع المسلسات كانت
متساوية بحيط برؤسها متساوية فان كل قاعدة
من ذى الثمانى يحيط بها زوايا متساوية التى يحيط به
اجزاء فتكون اوتارها اعنى اضلاع المكعب متساوية.
كل اربعة منها يحيط بسطح ولما وصلنا بين المراكز وبقطع الزوايا كانت الخطوط
متساوية ويحيطه بزوايا متساوية فتكون قطر الكل وهو متساوى فتكون الربعات قائمة
الزوايا والشكل مكعبا وذلك ما اردناه ؛ يريد ان نرسم ذا اثنى عشرة قاعدة ذات
عشرين قاعدة وتكن ذو العشرين قاعدة ابعاده ح ه ط ويح ما ك ل فلنخرج المراكز المتلاقية
وهى التى اعلمنا عليها بالحروف ونصل منها فتحصل الشكل وذلك لانا اذا اخرجنا من
المراكز اعمدة على اضلاع المسلسات كانت متساوية فان كل قاعدة
من ذى الثمانى يحيطان بزاويه متساوية التى يحيط به
اجزاء فتكون اوتارها اعنى اضلاع المكعب متساوية.

كل اربعة منها يحيط بسطح ولما وصلنا بين المراكز وبقطع الزوايا كانت الخطوط
متساوية ويحيطه بزوايا متساوية فتكون قطر الكل وهو متساوى فتكون الربعات قائمة
الزوايا والشكل مكعبا وذلك ما اردناه ؛ يريد ان نرسم ذا اثنى عشرة قاعدة ذات
عشرين قاعدة وتكن ذو العشرين قاعدة ابعاده ح ه ط ويح ما ك ل فلنخرج المراكز المتلاقية
وهى التى اعلمنا عليها بالحروف ونصل منها فتحصل الشكل وذلك لانا اذا اخرجنا من
المراكز اعمدة على اضلاع المسلسات كانت متساوية فان كل قاعدة
من ذى الثمانى يحيطان بزاويه

ويكون كل مثلث زواياه المس
المتساوية زاويته واحدة فيكون
زوايا الشكل المحمول منها ثلثة
وذلك ما اردنا ان نقول
فلنذكر الان الشكل الرابع والعشرين
فاعلم ان في ذلك الشكل
قاعدة هذا الوجه
تسعة خطوط زوايا كل
واحد منها بعدة قواعد الاخر

والبيان قريب من بيانه وقد ختم الله
بحسب ما قصدته والحمد لله الحكام كما انه خير موفق ومعين تم الكتاب بعون الله
وحسن توفيقه. وقع من تسويد هذا الجزء الجناب الجليل الاجل ذو شرف نبيل التقى
حامدا لله تعالى ومصليا على نبيه محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين في العشر الاول من
رمضان في سنة اربع وعشرين وسبعمائة الهلالية من هجرة من صانها الله عن الآفات

المقالة في اقامة البرهان على الحكم المذكور في الشكل الخامس عشر من المقالة العاشرة من
هذا الكتاب وهو قوله فيما اظن الى الكتب كتبهم النظر الى النظر مبنية على الوجه الصحيح الذي
تقرر عندك مبنيا على بعض قواعد الملوسوس وهو ممتنع على ما عندنا فالمقدمة الاولى
بين لنا ان نجد خطين فيما بين اي خطين حدودين كانا على اي مناسبة الاربعة منوالية و
لكن الامكان آد تج وجعلنا خطين فيما بينهما آو وهم سطح اده الى المتوازي الاضلاع وترسم على

دائرة آتب وتصل فطرى اتد ده مفاصلين على مركز مد وبعد آب اد الى بين بابه وبين
على اي خط دتج موازيا لمدة معتصف على ذ الساوي خطي ده وترسم قطعا رايد بين قطعة
ويكون خطا آد آه اللذين لا يعانق عليه كما قدره الملوسوس في الشكل الرابع من المقالة الثانية
من كتابه في قطوع المخروطات ولكن ده لكن قطع مكافئ لانه لما كان خطا آد آه متساويين
كان قطر آه عمودا على ده بل على تج وكان تج ماسا للدائرة يكون آه عمودا على تج و
ماسا للقطع ايضا لمساواة خطي تد تج كما تقرر في الشكل الخامس عشر من المقالة الثانية من كتاب
فالقطع المكافئ الذي قطره آه ومرتبته تج ده قائمة للدائرة بمساويه وبحسب مناسبة
آد دج دي وتج الى دو تساوي مربع آب آد يكون خطا قج قد وفيما بين خطي آب
آه وبمناسبة الدائرة ولما اذا



لصلبها فلكن مثلا آب الطول
فيما بين دي يكون راوية ايج
تقطع القطع الدائرة ايضا
من الدائرة فيما بين القطع
له وتج يكون بين بقية
خطوطه

وسنبين توصل بين بقطعة واي بقطعة بعرض على قوس طاي هذا خلف لما تقرر
في الشكل السابع من المقالة الرابعة من كتابه فلسقط ما على بقطعة آك وخرجا الى
حك: لقول فخطا آج تج هما المطلوبان وذلك لان خطي قج ج آل الواقعين
من القطع والخطين اللذين لا يعانقان عليه متساويان لما تقرر في الشكل السادس من المقالة
الثانية من كتابه فقطع مكافئ قج كسطح دآل في آط ولكن سطح ماي في طه تساوي



لكل واحد من عشرة
من المعالجة الثانية

عشر من كيف اتفق بحيث يحيط بها وهما ده ده وليكن
مبرته آ ك كيف اتفق آ ل ته وبسبة ته الى ج ونقول
ان لم تكن كرة آ ج كبسبة قطرها آ ل فلتكن اعظم منها
كبسبة آ ل الى خطوط اطول من آ ج او اقصر منه ولتكن اولا اطول منه ومعلوم و
ماخذ فيما بين آ ج خطا طوله مساو لما تقدم في المقدمة الاولى وليكن ا ه
فيكون ه ج ايضا اطول من ده للمقدمة الثانية ونرسم على مركز كرة ج ك ده
قطرها ه ج فهي كرة ه م وقطرها آ ك ونرسم فيها مكعا كما تقدم في
كرة ج ك مكعا سبعة به فيكون بسبة كرة آ ج الى كرة ه م كقواعد آ ك الى
قاعدة ه م كبسبة ده الى ده وبسبة آ ك الى ه م كبسبة ده الى
ده اعظم من بسبة ع ف وبسبة ده الى ده اعظم من بسبة ق ر
ق ر الى ع ف بسبة ده الى ه ا اعظم كثيرا من بسبة ق ر الى ع ف
ه ا اصغر من ع ف وبعمل بسبة ده الى ه ا كبسبة ق ر الى ع ف ونقول
ايضا اعظم من ع ف وكان اعظم منها فليكن ع ف اعظم من ق ر
مساويا له كان ع ف مساويا لقطر كرة ج ك وقد تبين انه اصغر منه هذا خلف
كان ع ف اصغر من ق ر وقد تبين انه اعظم منه هذا خلف ما دون ايضا اعظم من ع
ف وذلك ما اردناه ؛ واذا تبين ذلك فانا نعد لبيان المطلوب كرتي آ ج ك ل
المذكورتين في الشكل

جهة الشكل كل خمس متساوى الاضلاع واوتارها وان خمس خطوط خطا خمس مربع
خط منطق فان ضلع ذلك الخمس اصم ملاق مساو لضلع الخمس المعمول فى دائرة قطرها
اب فليس اجزاء مربع نصف قطرها فيقول لنا ضلع الخمس الذى فى دائرة
اصم وهو الذى عنى الاقليدس بقوله ان قسم خط خطا
وان تركب من جملة ضلع الخمس الى مربع قطر الدائرة
الاولى منه كان قالمربع الاخير ضلع المسدس
من الدائرة واستدل فيه ٦ من ٢٠ و ٢ من ١٣ و ٦٢ من ١٥
و ٧ من ٢ وعلى كل مسار كل للاصغر اصغر و ٥ من ٣ آ والله اعلم بالصواب

سوانح فرى راست

حافا بر نور شمع خود آوردى يعنى خط الرجه خوش نبود آوردى
كردون دل نست دير نه كرنه در خط كونست زود آوردى
هر خنده لطيف و آبدار ست خطت در هر دو سنك در كنار ست خطت
امد كمان ما بران كه زد كرد ناكشت محقق غبار ست خطت

رقعه

ريهان خطا كرد رخ يار مبوى وازار من خسته ازين بيش مجوى
كان جمله وصل انتقاع دارند با ما كم كه ميانشان نمى كنجد موى

ومن عجب ان يحرسوك نخادم وخدام ذاك الوجه من ذاك اكثر
عذارك ريحان وخالك عنبر وخدك ياقوت وثغرك جوهر

شامية طالما خلوت بها تبصر في باطرى محيّاها
فقبّلت باطرى تغالطنى دائما قبّلت به ناها

رقعه

بسى بوسه زد يار بر چشم من ندارم شكيبا بر او صد بيش زد
بچشم درون جاى خويش دهد اكر بوسه زد بر رخ خويش زد

امن قتله خالستها منك بغتة بعاتبنى سرا وتهجر فى جهرا
فدعنى اردد ها كما قد اخذتها والا فحدثنى بواصل عشرا

رقعه

لعلك كه لقب شكر لبا يمنى دز بخشش جان همه زيبا يمنى
يك بوسه از و كر ستدم طبعا منى كو كويد نيست باجا يمنى

وكنت اذى ان الحبيب اذا التقى يخف بذل الحب عنى التجاوز
فلا بد ان صفح الحبيب بضاعف نجاتا وذل بعاوه
من ان يرجو سلوى الحبيب ياسى بداداوه من حيث يرجى دواوه

هو عشق وبجهان يكذاشت عالى كه اثر ابيز مركانش بيلوزد
بيرهم بجان خطش در ايد روشت جسم ستة ابرد
خطش خود دست بردى نمايد كه در باى دلى اكسون نمى توان كرد

كان ما حاتم الذى حسنه رض وكان فى خاتم السماء نظر
قل خبرا والا فاسكت البراعة فى الصناعة
وكان ما حاتم محمد حسن بهم
من صبر ظفر

انا فی کتاب موجب موافق مقام من اورا کی الطافه الذکر
فلا لاجر باخلاقه الفضل والعلم واشرف ما حاییه العلم والنحو
او اولد المولود من آل هاشم فقد نادی فی اهل المکارم واعلم
بشری من الاقبال ابن لیقتهم فقد زاحم فی النوم الکرام
مولانا عالم الدین کاشی
صدقت که بقای عمل مجلم اردست دولت زاده نور الهدی امد اردست
حق لؤلؤ صدف می دهد صبح نفس بشکر که سعد دولتی طالع تر دست

۲
ای کسته لطف تو نمودی بودت ما از کجا و مدح و ثنا تو از کجا
ما خود کیم ناشنا تو دم زنم و اسوء فی لعمری و لولاک و الضحا
الخ

۲
سلطنت بنا بانواع نباتات خوش است بیغ بریغ تو نهاد شهاب خوش است
دایم بکام دولت و اقبال شاد باش ای جان جهان ملک بکام دل خوش است

۲
با یار نواز غم گفتن باید گفت لابد بزبان اوستن باید گفت
لا تعقل و افعل بکند حدیث سود چون با عجمی کن و سخن باید گفت

۲
تسمی
ما خادم ابجسم کم نشتق بخدمته اقبل الی النفس و اسکک فجاجها فانت بالنفس لا بالجسم انسان

۲
اشکی که ز چشم تو فرو بارد دست در کوش کشش که مروارید دست
از کوش برون کشش که رسوا کردد خون در رخ من خلق جهانی بدست
کمال الهدی اسعد
یادم چو از ان بدرم سیلی آید بر من همه خون بسر می آید
کلکون سرشکم که چو آبستن دولت از کرم نبی هر دمی زاید

۱۲۰
120

قال بعض اهل اللغة سمی علی الکتابة مربعا من خط کذا وکذا اذا کان مربعه یزید
علی مربعه مربع کذا وقال بعض اهل اللغة مساوی الخط فی العرض اذا کان الربع
الذی یکون منها تقدیرا صحیحا بقدره ولعدده وقال بعض اهل اللغة مباین الخط فی
العرض اذا کان مربعه مباینا لمربعه وقال بعض اهل اللغة نعنی علی السطح اذا کان
السطح مساویا لمربعه قال بعض اهل السطح انه مشارک للسطح اذا کان لها سطح واحد یحدها
جمیعا توفی کل خط مربعه الذی علیه وکل خط ملفوظ بکلمة یقال له المنطق
والمشارک له منطق وکل سطح ملفوظ بکلمة یقال له المنطق والمشارک له منطق
وکل خط مباین للخط ملفوظ بکلمة فهو اصم والسطح الاصم فالذی علیه اصم وکل
عدد بین مسمی کین او مبابین فالشرط فیها ما شرط لهذین من عدد القائل الی

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

شرح المقالة العاشرة من كتاب اقليدس تصنيف الامام ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان رحمه الله تعالى

بدأ قماه ذلك فقد جعل ما نحتاج اليه من المقالة العاشرة من كتاب اقليدس والذي
دعانا الى ذلك هو انا رأينا غير واحد من ارباب هذه الصناعة قد تعاطى شرح هذه
المقالة ثم رأينا هم قد اخلوا من التبيين وهم بالقول الاستقصاء ولم يرتبوا ما شرحوا
على حسب الواجب فعقت ذلك التشويق بشوقه نحو مقصد العالم على ترتيبه فرأينا ان نبالغ
من الاستقصاء لاصولها وشرحها ونرتبها على غايته مما امكن من التلخيص بحسب الطاقة
وبلوغ المقدور عليه انا وفقنا الله تعالى من هذا العلم واخلصه للنهم من معرفة اصولها غير
طامح على اجلاف المتعلمين اذ كان الاخير هم مقتدى ومتولهم بهذا على اتباع ذلك
لا تقول ان الاول لا ادرك فالآخر شبا ولكنا نقول كم من شبل فرّ له الاول للاخير

والله اعلم بالصواب

وقد جعلنا هذا الكتاب ثمنية فصول الفصل الاول في تقاسيم الخطوط المستقيمة على حسب ما
نحتاج اليه في هذه المقالة الفصل الثاني في تقاسيم السطوح على حسب ما نحتاج اليه
الفصل الثالث في ذكر اصول الخطوط المفردة الفصل الرابع في ذكر الخطوط المركبة واقسامها
الفصل الخامس في معرفة مقادير هذه الخطوط المركبة واقسامها الفصل السادس في معرفة
المنفصلات واسمائها الفصل السابع في معرفة مقادير المنفصلات واسمائها الفصل الثامن
في ذكر كمية جماعة هذه الخطوط كلها الفصل الاول في تقاسيم الخطوط
المستقيمة على حسب ما نحتاج اليه في هذه المقالة الخطوط المستقيمة تنقسم قسمين احدهما
مفرد والآخر مركب فالمفرد ما يعبّر عنه باسم واحد كقولك خط او دائرة وجذر خمسة

وما اشبه ذلك والمركب ما يعبر عنه باسمين كقولك خط ودائرة وجذر خمسة والخطوط
المفردة على ضربين احدهما منطق في الطول ويسمى منطقا على الاطلاق ايضا والآخر
الاصم فالمنطق الاطلاق ما كان معدوما كقولك خط ودائرة والاصم ما يعبر عنه باسم الجذر
كقولك جذر خمسة والاصم قد يكون على مراتب كثيرة نحن نبتدئ فما كان منها في
المرتبة الاولى فهو ان يكون المربع الذي تحوي عليه منطقا على الاطلاق مثل جذر سبعة فان مربعه سبعة ومنطق
ويسمى هذا الضرب منطقا في القوة ومعنى القوة هو المربع الذي يكون من ضرب الخط في مثله
وانما سمي منطقا لان مربعه عدد وما كان منه في المرتبة الثانية فهو ان يكون مربعه اصم
ومربع مربعه منطقا وان شئت قلت ما يكون مربعه منطقا في القوة مثل جذر جذر
ان مربع الجذر الاول سبعة وما كان في المرتبة الثالثة فهو ما يكون مربع مربعه منطقا في القوة مثل جذر جذر جذر
جذر سبعة وهو ام؟ ومربعه سبعة ومنطق
وانما سمي بهذا الاسم لوجوه ثلثة احدها مذكور في الفصل الثاني الذي هو تقاسيم
السطوح لان ذكر اسمها ترتب على ما في ذلك الفصل وواحد منها نذكره هيهنا ويكون
هذا الخط موسطا في الرتبة لانه الخط عن مرتبة الخط الذي مربعه عدد وارتفع عن مرتبة
الخط المركب لانه مفرد وسمي موسطا لتوسطه في الرتبة واما الخط المركب فهو على ضربين
احدهما ان يكون احد قسميه منطقا في الطول والآخر اصم مثل جذر جذر خمسة والثاني
ان يكونا جميعا اصمين مثل جذر خمسة وجذر ستة وجمعين وما يكون في المرتبة الاولى
هو على ضربين احدهما ان يكون المنطق منه الطول اعظم والاصم اصغر والثاني
ان يكون المنطق منه الطول اصغر والاصم اعظم فالمثال الاول مثل جذر جذر
مثليه جذر جذر ستة والمثال الثاني جذر جذر ستة وجذر جذر ثلثة وفي هذا الوجه يسمى اصم

ثم نفرع كل واحد من هذه الاقسام على حسب ما ذكرنا في موضعه ۞

الفصل الثاني في تقاسيم السطوح على ما يحتاج اليه في هذه المقالة

السطح منقسم بقسمين احدهما قرع على الاطلاق والآخر قرع مطلقا فالمقسوم بالقرع على الاطلاق هو الذي يكون كل خط يفرض فيه وبين الطرف الذي يلي الخطان المحيطان به متفاوتين فالمثال الاول تسعة اذا احاط به خطان كل واحد منهما ثلثة والمثال الثاني عشرة اذا احاط به خطان احدهما ثلثة والآخر اثنان وكل واحد من جزئي القسمين يكون مفردا ويكون مركبا فالمفرد ما يعبر عنه باسم واحد والمركب ما يعبر عنه باسمين كقولك ثلثة وجذر خمسة مجموعين والمفرد يكون منطقا ويكون اصم فالمنطق ما يكون عددا مثل عشرة والاصم ما يعبر عنه باسم الجذر كجذر ثلثة وقد يكون الاصم على مراتب كثيرة غير نهاية كما قلنا في الخط بيّن انه في اي مرتبة كان متى توسطا سواء كان في المرتبة الاول او فيما بعدها وهو مفارق للخط من هذا الوجه واما بمتى توسطا لانه لا يخلو من ان يكون في المرتبة الاول او فيما بعدها فان كان في المرتبة الاول فانه يقع تمامين من مربوعين فصل كل واحد منهما اصم في المرتبة الاول ۞ والخط وقع تمامين كان موسطا في النسبة لانه يصير نسبة احد المربعين الى هذا السطح كنسبة هذا السطح الى المربع الآخر فعلى هذا يكون موسطا في النسبة فسمي موسطا فالمثال الاول تسع وثلثون فصل كل واحد من فضلاعه جذر خمسة وكل واحد من فضلاعه جذر خمسة فالسطح المتم يكون جذر خمسين ونصيب نسبة العشرة الى جذر خمسين كنسبة جذر خمسين الى خمسة فقد صار جذر خمسين موسطا فالمثال الثاني ربع سبعة عشر وكل واحد من فضلاعه جذر عشرة وربع آخر اربعة وكل واحد من فضلاعه اثنان فالسطح المتم يكون جذر اربعين ونصيب نسبة العشرة

ادنى ربعين فصل احدهما منطق والآخر اصم في المرتبة الاول

الى

122

الى جذر اربعين كنسبة جذر اربعين الى الاربعة فقد صار جذر اربعين موسطا وان كان هذا السطح ان قيس الى ما بعدها من المراتب فانه يصير ايضا موسطا لانه يقع تمامين مربعين كلاهما على بعض الوجوه وذلك مقرر ۞ وبقي ان يبين ما وعدنا به في الفصل الاول وهو بسبب الخط الذي يكون في المرتبة الثانية فما رتب الصم بالموسط يقول انه لما كان السطح الذي تقوى عليه ذلك الخط يسمى موسطا سمي ذلك الخط به لانه قد اشتق للخطوط اسماء من اسماء سطوحها التي تقوى عليها فهذا احد الوجهين والوجه الثاني ان الخط بنفسه ايضا يقع موسطا في النسبة كما يقع سطحه كذلك وذلك انه لما نسبة ضلع احد المربعين الى جذر السطح المتم كنسبة جذر السطح المتم الى ضلع المربع الآخر وهذا السطح ذلك مثال الاول الذي نسبة جذر عشرة الى جذر جذر خمسين كنسبة جذر جذر خمسين الى جذر خمسة وايضا في المثال الثاني نسبة جذر جذر عشرة الى جذر جذر اربعين كنسبة جذر جذر اربعين الى اربعين فقد صار جذر السطح موسطا في النسبة فسمي موسطا في النسبة فسمي موسطا ۞ وكل سطح يقرره وهو عددي فالخطان المحيطان به جايز ان يكونا منطقين وجايز ان يكونا اصمين نوعي المراتب ومثال ذلك عشرة بعد ان يحيط به خمسة واثنان وبعد ان يحيط به جذر خمسين وجذر عشرة وايضا سطح معد اثنان فجايز ان يحيط به خطان احدهما اثنان والآخر واحد وبعد ان يحيط به خطان احدهما جذر النصف والآخر جذر ضعف المتم وكل سطح يقرره وهو اصم جايز ان يحيط به خطان احدهما منطق والآخر اصم وذلك مثل جذر اربعين جايز ان يحيط به خطان احدهما جذر عشرة والآخر اثنان وجايز ان يحيط به خطان احدهما جذر عشرين والآخر جذر اثنين ولهذا

۷

كان الاسطح مفروضا فالخطان المحيطان به مفرد مثل جذر اربعة وعشرة وجذر ستة
وعشرة وجذر خمسة والا كان مركبا منظرا فان كان مربعا صحيحا فالخطان
المحيطان به مركبان والا كانا مركبين جاز ان يكونا اصمين وجاز ان يكون
احدهما منطقا والآخر اصم فالمثال الاول مثل وجذر تسعة اذا جعل سطحا
مربعا صحيحا فالذي يحيط به خطان كل واحد منهما واحد ووجذر اثنين والمثال
الثاني مربع مع مثله وجذر اثنى عشر فالذي يحيط به خطان كل واحد منهما جذر وجذر
مثله اربع وجذر جذر ستة ومثله اربع فان لم يكن مربعا صحيحا فانه يكون
الخطان المحيطان به احدهما مركبا والآخر مفردا والمركب حاير ان يكون كل واحد من
قسميه اصمين وحاير ان يكون احدهما منطقا والآخر اصم وذلك مثل ستة وجذر
اثنين وثلثين فانه يحيط بها خطان احدهما مركب وهو ثلثة وجذر ستة والآخر
مفرد وهو اثنان وايضا سطح يكون جذر ستة وعشرين وجذر اربعة وعشرين
مجموعين فانه يحيط به خطان احدهما مركب وهو جذر ثلثة وجذر ستة والآخر مفرد
وهو جذر ثلثة ومثله وايضا سطح هو جذر عشرين وجذر اربعة وعشرين مجموعين فانه يحيط
به خطان احدهما مركب وهو جذر خمسة وجذر ستة والآخر مفرد وهو اثنان وايضا
سطح هو جذر خمسة وجذر عشرة وجذر اربعة وعشرين مجموعين فانه يحيط
به خطان احدهما مركب وهو جذر خمسة وجذر ستة والآخر مفرد وهو اثنان وايضا
سطح هو جذر خمسة وجذر تسعة عشر فانه يحيط به خطان احدهما مركب وهو
جذر واحد ووجذر اربعة ونصف والآخر مفرد وهو اثنان فعلى هذه
الاقسام يكون السطح فاعرفه **الفصل الثالث** في ذكر احوال
خط المفرد والمخطوط المفرد اما ان يكون منطقه اولهم ان كانا منطقة فهي متشاركة
وان كانا احدهما في احد طرفين احدهما متشاركان والآخر متباينان والمتشاركة والمتباينة

123

كل واحد منهما على طرفين احدهما منطق في الطول والآخر في القوة فمتشاركة
الطول هو ان تكون نسبة احد الخطين الى الآخر نسبة عدد الى عدد وان شئت
قلت هو ان يكون الخط الاصغر جزأ ملفوظا به من الاكبر او الخط الاكبر الصحاح
ملفوظا بها من الاصغر وان شئت قلت هو ان يقدر الاصغر الاكبر مرات
ملفوظا بها وذلك مثل جذر اثنين وجذر تسعة فان نسبة جذر اثنين الى جذر
ثمانية كنسبة الاثنين الى الاربعة وايضا عاشرة بنصفه والآخر مثلاه وايضا
عشرة قريبة وكذلك جذر اربعة وخمسين وجذر ستة متشاركان في الطول لان
نسبة الجذر نسبة اثنين الى ستة وايضا فانه ثلثة والآخر ثلثة امثاله وايضا
فانه بعده ثلثة مرات واما المتباينة في الطول فهو ان لا يحصل منهما ما ذكرنا
مثل جذر خمسة وجذر عشرة وايضا جذر عشرة وجذر خمسة عشر واما
المتشاركة في القوة هو ان يكون الخطان متباينين في الطول كما ذكرنا وفي احدهما
مسقط كجذر وجذر تسعة عشر واما المتباينة في القوة هو ان لا يحصل بين الخطين
وبين مربعيهما مشاركة في الطول مثل جذر جذر ثلثة وجذر جذر ستة مثل
جذر اثنين وجذر جذر ثلثين فاما احوال الخطوط المنطقة مع المخطوط
الاصم فانه ينظر فان كان الخطوط الاصم في المرتبة الاولى فهي متباينة في الطول متشاركة
في القوة مثل خمسة وجذر عشرة وان كان في المرتبة الاولى فهو آل مع الثالث في
متباينة في الطول والقوة جميعا فاعرفه **الفصل الرابع**
في ذكر الخطوط المركبة واقسامها قد ذكرنا فيما تقدم ان الخطوط المركبة اما ان يكون
كل واحد منها قسميها اصم واما ان يكون احد القسمين منطقا والآخر اصم فالاول يكون

احد قسميه منطقا والآخر اصم لا يعلو من ان يكون ذلك المنطق الطول والاصم الاصغر
او ان يكون بالعكس فيصير مربع ذلك المنطق اقساما ثم كل مربع واحد من هذه الاقسام
لا يعلو من احد امرين اما ان يكون مع الخط الاطول مربع على مربع الخط الاصغر فيكون
مربعا للقسم الاطول او مباينا له فيصير من جملة مربعات القسم الاطول
والاصغر على انه مرتب فمقدم الاول على الآخر وكيف ان تعلم ان المشاركة افضل
من المباينة والمنطق افضل من القسم والذي منطقه الطول افضل من الذي منطقه
الاصغر فيجب ان نبدأ اولا بقسم المشاركة واذا بدأنا بها وقدم المنطق فيها على
الاصم والخط الاطول على الاصغر وكل خط
يكون مركبا من خطين احدهما منطق ذو الطول والآخر اصم والمنطق ذو الطول الطول
من الاصم ويوجد مربعه على مربع الاصم مربع مشارك لمربع الخط الاطول فانه ذا الآخر
الاول فيه فمجموع مربع وجوه الفصل كلها وهي المشاركة والمنطق وعظم المنطق
واذا اردنا وجود هذا القسم لعددنا الى مربع شئنا ووضعنا منه عددا يكون نسبته اليه
كنسبة عدد مربع فيكون جذر المربع الاطول وجذر ما فيه هو ذو الاسمين الاول وذلك
مثل باثنه وجذر تسعه ومثل بثلثة وجذر خمسة ومثل اربعة وجذر خمسة عشر
ومثل اربعة وجذر احد عشر واربعة وجذر تسعة وسواء كان المربعان صحيحين
او كان احدهما كسرا ان الكسور فالحكم فيه واحد ثم الذي يلي هذا ان البعض يوازن
يكون القسم المنطق ذو الطول اطول والاصم الطول والمشاركة قائمة على ما ذكرنا
كل خط مركب من خطين احدهما منطق ذو الطول والآخر اصم والمنطق اقصر والاصم الطول

والمشاركة

والمشاركة على ما ذكرنا هو ذو الاسمين الثاني واذا اردنا ان نجد هذا القسم
اخذنا اي مربع شئنا وزدنا عليه عددا يكون نسبته الى الكل كنسبة مربع الى مربع
فيكون جذر المربع الاول وجذر العدد المزيد هو ذو الاسمين الثاني وذلك
مثل باثنه وجذر اثني عشر ونسبته وجذر خمسة وعشرين ومثل تسعة وجذر ما فيه
وعشرين سواء كان المربع صحيحا او كسورا او صحيحا معه كسور فالحكم فيه كما
ذكرنا ثم الذي يلي هذا ان البعض وهو ان يكون الخطان صحيحا اصمين والمشاركة
قائمة على ما ذكرنا لانهما بين اقسام الفصل ارتباطا فكل خطين مركب من خطي
اصمين ومربع الاعظم منهما يزيد على مربع الاصغر بمربع مشارك للخط الاطول ضلعه
الطول هو ذو الاسمين الثالث واذا اردنا وجود هذا القسم اخذنا اي
عدد شئنا بعد ان لا يكون مربعا وزدنا عليه عددا يكون نسبته الى ما مع نسبة عدد
مربع الى عدد مربع ولا يكون ما مع عددا مربعا فيكون جذر العدد المزيد
ما مع هو ذو الاسمين الثالث وذلك مثل جذر ستة وجذر عشرين
وجذر خمسة عشر وجذر اربعة وعشرين. فقد انتهى قسم المشاركة واقسامها
كلها ثم يتلوه قسم المباينة وكيف ان مرتب اقسامه كما ذكرنا اقسام المشاركة
فمقدم المنطق على الاصم ومقدم ما كان مسطقه الطول على ما كان مسطقه الاقصر
كل خط مركب من خطين احدهما منطق والآخر اصم والمنطق الطول ومربعه يزيد
على مربع الاقصر بمربع مباين ضلعه الخط الاطول هو ذو الاسمين الرابع واذا
اردنا وجود هذا القسم اخذنا اي مربع شئنا فنقصنا منه اي عدد شئنا بعد
ان لا يكون ما بقي منه مربعا فيكون جذر المربع الاول وجذر ما يكون بعد ما
هو ذو الاسمين الرا

وذلك مثل بلد وجدار سبعة واربعة وجدار بلد عشر وما اشبه ذلك فاحكم
فيه على ما ذكرنا وسواء كان الربع كسورا او صحيحا او صحيحا معه كسور اذ
كان العدد المنقوص منه على احد هذه الوجوه ثم الذي يلي هذا في العموم
ان يكون منطقه اصم من احد وجهاه فانه على ما ذكرنا فكل خط
ركب من خطين احدهما منطق والآخر اصم او المنطق اظهر من الاصم وربع
ربع فظم يوجد على ربع الاظهر ربع بيان ضلعه الخط الاطول في الطول نهو
ذو الاسمين الخامس واذا اردنا وجود هذا القسم اخذنا اي مربع شئنا
فرضنا عليه اي عدد شئنا بعد ان لا يكون ما ينطق مربعا وبعد ان لا يكون بسبة ذلك
العدد الى ما ينطق نسبة مربع الى مربع فيكون جذر المربع الاول وجذر ما ينطق
هو ذو الاسمين الخامس وذلك مثل بلد خمسة وجذر عشرة واربعة وجذر سبعة عشر
وثمانية وجذر بلد وما اشبه ذلك وسواء كان المربع والعدد مربعا صحيحين
او كل واحد منهما كسرا او احدهما كذلك ويجري على خلافه فان الحكم فيه واحد
ثم الذي يلي هذا في العموم وهو آخر الاقسام ان يكون القسمان جميعا اصمين
والمباينة قائمة على ما ذكرنا فكل خط يركب من خطين اصمين وربع الاعظم منهما يزيد على ربع
الاصغر بربع بيان ضلعه الاطول في الطول نهو ذو الاسمين السادس واذا
اردنا وجود هذا القسم اخذنا اي عدد شئنا بعد ان لا يكون مربعا وزدنا
عليه اي عدد شئنا بعد ان لا يكون ما ينطق مربعا فيكون جذر العدد الاول في جذر
ما ينطق هو ذو الاسمين السادس وذلك مثل جذر خمسة وجذر ستة وجذر
تسعة وسواء كان العددان صحيحين او كسرين او صحيحين مع كل واحد منهما كسر او

احدهما

احدهما على بعض الوجوه وكذلك على خلافه فاحكم فيه واحدا فقد تم ما اردنا من
كيفية وجود ذوات الاسمين وكمية ترتيبها على الوجه الاول وترتيبها عليه الاحد عشر وتنها

وكل ذي الاسمين ضرب في عدد صحيح او كسر او في صحيح مع كسر فالحاصل 125
من ذلك هو ذو الاسمين في هذا الاول وهو ترتيبه كم تلته اعني ان كان في
المرتبة الاولى فالحاصل كذلك وان كان فيما بعد ذلك من المراتب فكذلك يكون الحاصل
وانما كان كذلك لانه يصير مشاركا له والمشارك للشئ في حده وفي رتبته

وكل خط ركب من هذه الاقسام الستة ضرب في مثله فان الحاصل يكون
ابدا ذا الاسمين

الفصل الخامس

في وجود هذه الخطوط المركبة واسمائها اذا اردنا ان نضع جذر قسم
من هذه الاقسام الستة فان في ذلك طريقين احدهما حسابي والآخر هندسي فاما
الحسابي فانا ناخذ ابدا القسم الاطول من قسمي الخط المركب سواء كان الاطول
منطقا او اصم فالقسم المصحح يكون مضروبا احدهما في الآخر مثل ربع مربع الخط الآخر
وفي قسمة ذلك طريقان بسيط واختصار اما البسيط فهو ان نقسم ذلك
الخط نقسمين احدهما مثل والآخر ذلك القسم الآخر ثم نضرب الشئ في ذلك القسم
الآخر ونعادل به ربع مربع الخط الاصغر واما الاختصار فهو ان ناخذ
نصف القسم الاطول ابدا فنضربه في مثله ونلقي منه ربع مربع القسم الاصغر و
ناخذ جذر ما بقي فنزيده على احد نصفي القسم الاطول ونسقطه من النصف القسم نصف
الآخر فيحصل لنا القسمان المطلوبان فاذا عرفنا القسمين على احد هذين
الوجهين اخذنا هذا كل واحد منهما فيكون مجموع الجذرين جذر ما اردنا

مثاله ذو كعب ذي الاسمين الاول مائة وجذره عشرة والاسمين الاول
فاذا اردنا جذره على طريق البسيط قسمنا المائة نقسمين يكون احدهما تسعة والآخر
مائة الا تسعة ثم نوجب منها ان مائة الا شيا تعدل شيا الا ما لا ونعاد له
نصف فيصير احد القسمين واحد والآخر اربعة ونسأل على طريق الاختصار
ناخذ نصف الشيء ونقومه في مثله فيكون اربعة ودرهما فنقص منه اربعة فيبقى معنى درهم
ونأخذ جذره فيكون نصفا ونزيد على احد نصفي المائة ونضيف الآخر
فيكون احد القسمين واحدا والآخر اربعة فقد عرفنا كل واحد من القسمين فنأخذ
جذر الواحد وهو واحد وجذر اربعة وهو جذر اربعة فيقول ان واحدا
وجذر اربعة هو جذر مائة ومثاله في ذي الاسمين الثاني
ان مائة وجذرها عشرة هو ذو الاسمين الثاني فاذا اردنا جذره على طريق البسيط
قسمنا جذر العشرة نقسمين يكون احدهما شيا والآخر جذر العشرة الا شيا ثم نوجب
احدهما في الآخر فيكون الحاصل منه جذر العشرة الا مائة تعادل اربعة دراهم
والطريق الآخر ان نقول ما معنا عشرة اموال مائة تعدل مال مال
واربعة اموال ونصفها وهي خمسة وربع ربع العدد مثل الكعب فحصل بسبعة اموال
ونصف تعدل مال مال وخمسة وربع ربع العدد بسبعة اموال ونصف
وضرب ذلك في مثله فحصل احد القسمين جذر مائة تعدل مالا واربعة دراهم
وهو مائة وبقيته من نصف سبعة تحصل جذر العشرة الا مائة تعدل مالا واربعة دراهم
ثم نهنا طريقا ان سبقنا اخذنا جذر العشرة وطرحناه من مثله فصار مائة الا جذر العشرة
منه اربعة ونصفا فنقص مائة ارباع مما اخذ جذر مائة ارباع منقص من جذر

مائة منقص جذر مائة ارباع وهو احد القسمين وبقي القسم الآخر خمسة ومائة
ارباع. واما على طريق الاختصار فنأخذ نصف جذر العشرة وتضربه في
مثله فيبلغ مائة فنقص منه اربعة ونصفا ربع منقص مائة ارباع مما اخذ جذره وهو
مائة ويبقى عليه اربعة فحصل احد القسمين جذر مائة ارباع والآخر جذر خمسة ومائة
ارباع. فاذا اعطينا جذر ما كان جذر ما اردناه فنقول ان جذر مائة

وتلد م ارباع هو جذر خمسة ومائة ارباع مع جذر العشرة وامثاله في
ذي الاسمين الثالث ان جذر خمسة وجذر ستة هو ذو الاسمين الثالث ○
فاذا اردنا معرفة جذره قسمنا جذر ستة نقسمين يكون مقروب احدهما في الآخر
واحدا ونصفا ونستعمل في ذلك الطريق الذي شرحنا. فنجمع احد القسمين جذر نصف
والآخر جذر اربعة ونصف فاذا جمعنا جذريهما كان جذر ما اردنا فنقول
ان جذر جذر نصف مع جذر جذر اربعة ونصف هو جذر جذر ستة مع جذر تسعة
مجموعين ومثاله في ذي الاسمين الرابع مائة وجذرها عشرة او اربعة وجذر
ما فيه هو ذو الاسمين الرابع. فاذا اردنا معرفة جذره قسمنا الاربعة نقسمين
يكون مقروب احدهما في الآخر اثنين واستعملنا في الطريقين اردنا. فنجمع لنا احد
القسمين اثنين الا جذر اثنين وهو يكون القسم الآخر اثنين وجذر اثنين فاذا جمعنا
جذريهما كان جذر ما اردنا فنقول ان جذر اثنين الا جذر اثنين مع جذر
جملة ما فيه وهو جذر اربعة مع جذر ثمانية ومثاله في ذي الاسمين
الخامس ان اربعة وجذرها عشرين هو ذو الاسمين الخامس ○ فاذا اردنا
معرفة جذره قسمنا جذر عشرين نقسمين يكون مقروب احدهما في الآخر اربعة

واسعلنا من ذلك اى الطرفين من الطرف الذى شئنا فيكون احد القسمين جذر خمسة الا
واحد ويكون القسم الآخر جذر خمس وواحد فاذا جمعنا جذريهما كان ما اردنا
مثلا ان جذر جذر خمس الا واحد مع جذر جذر خمس وواحد هو
جذر اربعة مع جذر عشرين وهو جذر ما اردنا وسائر ما فى الاسمين
السادس الى جذر عشرة وجذر اربعين هو فى الاسمين السادس فاذا
اردنا مربعه جذر فسمنا جذر اثنى عشر نصفين يكون مقدار احديهما فى الآخر
اثنين ونصفا فنعمل من ذلك اى الطرق الذى شئنا فيكون احد القسمين جذر ثلثة
الا جذر نصف ويكون القسم الآخر جذر ثلثة وجذر نصف فاذا جمعنا جذريهما
كان ما يجمع جذر ما اردنا مثلا ان جذر جذر ثلثة الا جذر نصف مع
جذر جذر ثلثة وجذر نصف هو جذر جذر اثنى عشر مع جذر جذر اثنى عشر فقد اتينا
على جميع الاقسام السته من طريق الحساب ○ واما اردنا ان نبين ما ذكرنا
طرقنا من الجدور فى مثلثات ○ **واما الطريق الهندسى**
مثاله فى ذى الاسمين الاول انا نعمل سطحا يحيط به ذو الاسمين الاول
وخط منطق فى الطول ونجعل المنطق فى الطول واحدا ونجعل ذو الاسمين الاول
ثلثة وجذر ثمانية ولكن هذا السطح اه ولكن ذو الاسمين الاول خط اه
ولكن خط اى مثل ثلثة وخط يج جذر خمسة ولكن خط اه هو الواحد المنطق
فى الطول ثم نقسم اه الذى هو ثلثة نصفين على نقطة ط وتجعل هذه النقطة
مركزا ونبين بعد آ نصف دائرة ومن قوس اربعة ثم نأخذ قوس اد مثل
قوسا وترها مثل خط يج ونجعل قوس دآ وتخرج وتر آد ومعلوم انه مساو

لخط يج ثم نقسم قوس دآ نصفين على نقطة ح ونخرج منها الى خط اآ عمودا وهو خط
حآ ونبقه الى نقطة آ ثم نقسم خط دآ نصفين على نقطة ك ونعمل على خط كآ
مربعا مثل الذى على ضلع وهو مربع كآ ل ونخرج خط ح م ونعلم على النقطة التى تقطع
عليها خط كآ ل. م آ علامة تمام وتقول ان خط مساو لكل واحد من خطى وآ ح آ
لانا جعلنا دآ مثل وآ ح وهو وتر قوس دآ خط ح آ حسب لقوس ح آ وقوس ح آ
نصف قوس دآ وحسب كل قوس هو نصف وتر ضعفها فخط ح آ الذى نصف خط دآ
ودآ مثل وآ ح وكل واحد من خطى آ ط ط آ نصف خط دآ فخط ح آ الذى مثل كل واحد
واحد منهما والقول ايضا ان نسبة خط آ ط الى خط آ ح كنسبة خط آ ح الى خط
آ ى وقد بين هذا فى كتاب اقليدس والقول ايضا ان مربع خط آ ط مثل
ثلثة وهو مثل مربع يج وذلك لان خط آ ط الذى هو خط آ ك واحد ولان
خط آ ى ثلثة وقد قسم نصفين فصار كل واحد من خطى آ و ى واحدا ونصفا ومربعه
اربعة وربع. وقد قسم ايضا نصفين فصار كل واحد من خطى ح آ ح ط وآ ط جذر الربع الذى يكون
من فضل مضروب آ ى فى سدسه على مضروب آ ك فى سدسه على ما ذكرنا فى القول الثانى وقد بان
ان مضروب خط آ ى فى وتر اربعة وربع على ما تقدم وذلك ان خط ح آ مثل كل واحد من
ح آ ح ط وكل واحد من ح آ ح ط جذر اثنين وقد علمنا ان نسبة آ ط الى
آ ح مثل نسبة ح آ الى آ ى فمضروب آ ط فى آ ى مثل مضروب ح آ فى نفسه ومضروب ح آ فى مثله
اربعة مضروب آ ى فى وتر اربعة وربع وفضل اثنين على اثنين وربع هو مربع خط آ ك اذ جذر الربع
وذلك نصف فاذن خط آ ط اربعة وخط ح آ واحد وبين ان سطح آ ط اربعة وربع
واحد فكل واحد من اضلاعه واحد ايضا هو مربع متساوى الاضلاع وخط آ ح هو واحد

مساوى الاه ضلاع ولاجل ذلك سطح مل مثل سطح آب لان كل واحد منهما اضا ن
واذا كان الامر على هذه الصفة لم يحتج الى اسان مكعل آخر الى اجابة مكعل الصفر
وقد استغنينا بهذا الكل عن غيره وذلك ان مربع مل مثل سطح آب وتمام ملاقه
مثل متمم وتمه ومتمم مل لب وملاقه مثل ده وسطح ه به مثل سطح آب مثل مربع طل
وآب هو ملاقه وجدار نصبه مربع طل كذلك وخط ه به جدار مربع طل وذلك واحد و جلد
لبنى بجدار سطح آب هو واحد وجدار لبنى وذلك ما اردنا ان نبين فاما
الذى لا يحتاج من هذا الكل وكماج فيه الى اسانة مكعل آخر فاما نمثله ن ذى الاسمين الاول
ايضا نعمل آب آه سند وجدار لبنى وطين وطوب آه سنه وتمام جدار لبنى وطين
ونعمل آه وخطا ايضا حتى يكون سطح آب كبطيخ فهو الاسمين الاول وخط منطق
وهو واحد ونصير خط ده جدار لبنى وطين لكل واحد من ده ك جدار نصبه
ويكون مربع جدار نصبه انضاعف ما تقدم ذكره ونصيب كل واحد من خطى آه وه
ثلثه ومربعه تسعه ونصير آط ن ه ى نصبه ويكون خط اط اربعه وط ى لبنى
ونصير سطح آه اربعه وسطح قام لبنى فاحد الاضلاع لهذا السطح اثنان
والآخر واحد فلم يمكن مربعا مساوى الاضلاع ونصير سطح مل احد اضلاع جدار نصبه

ومربعه آل لانه مثل ع ند وكذلك الضلع المقابل له وهو مع ونصير الضلعان الباقيان
كل واحد منهما واحد وجدار نصبه وهما ضلعا مربع آن فلم نصح ايضا هذا السطح
مربعا متساوى الاضلاع يكون مثل سطح آه وهو مربع عف ومربع آخر متساوى الاضلاع
يكون مثل سطح قم وهو مربع مه صو ونضيفه الى المربع الاول ثم نتمم المربعين ونعمل مربع عصه
ثم نعلم علامات فد ش ت وقد علمنا ان مربع جميع قد معادل لسطح قم وهى حاله
وان نسبه آط الى ع ط كنسبه ع ح الى ط ى فاذن نسبه سطح آه الى سطح ه ى كنسبه سطح
ى ه الى سطح قم وسطح آه مثل مربع عف وسطح قم مثل مربع ف ص وسطح ى ه مربع عف
الى منتم ف ص كنسبه منتم ف ص الى مربع ص ق فاذن منتم ف ب مثل سطح ى ه وسطح ى ه مثل سطح
ت ه ومنتم ف ه مثل منتم ب ت فاذن ف ه مثل ت ه فمربع عصه مثل سطح امه وسطح آه هو
سته جدار لبنى وطين فمربع عصه كذلك واذا مربع عف اربعه ومربع ف ص لبنه
وكل واحد منهما فد ت ه جدار سته ويكونان جميعا جدار لبنى وطين فمربع عصه
سته وجدار لبنى وطين ولكن مربع عف اربعه وجداره عق وهو لبنتان ومربع ص ه
اربعه وجداره ف ه وهو جدار لبنى وهو مساو لخط ف ت فخط ع ت الذى هو جدار مربع
عصه اربعه وجدار لبنى هو جدار سته من جدار لبنى وطين ه وذلك ما اردنا بيانه
وعلى هذا القياس يعمل فى سائر جدارات لبنى ابانه فانه اخاعرف
الاصل فيها حكمنا سهل عليه استخراج جميع ذلك وانما تركنا الامثلة على جميعه وكثرة
الاطالة ه وايضا فلان لا يعتمد قارئ هذا الكتاب على ما فيه ولكن
يستخرج ذلك من قبل نفسه ليكون له رياضة فى هذا العمل وقد تبين الان ان بنا ما
هذه الجدران مقولب ان جدار ذى الاسمين بنى فى الاسمين الرسل وانما كى
يدلك

وانما عرف من ذوات الاسمين السته كلها فلما كان كذلك نسخ الاسمين الموسل لانه
لا يلزم ان ايها سنتج مثل الاربعة عشر فجذر مايه وثمانين فهو ذو الاسمين الاول
وهذا على ما تقدم بلله وجذر خمسه وهو ذو الاسمين الاول ايضا وان واحدا
وعشرين وجذر اربعمايه واثنين وثلثين هو ذو الاسمين الاول وجذره على ما تقدم بلله
وجذر اربعين وهو ذو الاسمين الثاني . واثنا عشر وجذر مايه واثنين وتسعين
هو ذو الاسمين الاول وجذره جذر ستة وذلك ذو الاسمين الثالث . واثنان
واربعون وجذر ستمايه وثمانية وستين هو ذو الاسمين الاول وجذره جذر
ستة وجذر اثنين وذلك ذو الاسمين الرابع . واثنان واربعون وجذر مايه
وثمانين هو ذو الاسمين الاول وجذره جذر ستة وجذر خمسة وذلك ذو الاسمين
الخامس . واثنان وستون وجذر اربعة الاف وستمايه هو ذو الاسمين الاول
وجذره جذر ستة وجذر عشرة وذلك ذو الاسمين السادس . فقد بان ان جذر ذي الاسمين الاول يجمع من جذرين للاسمين انسه
متى ضرب في مثله كان الجامع ذا الاسمين الاول . واما جذر ذي الاسمين الساد
فانه يسمى ذا الموسطين الاول فانما سمي ذلك لانه يكون الجامع ابدا حطيين كل واحد
منهما موسط فمجموعهما ذا الموسطين . الا ترى ان ثلثة وجذرا ثني عشر هذه جذر
ثلثة ارباع وجذر جذر ستة وثلثة ارباع وكل واحد من هذين الحطين خط موسط
فمجموعهما ذو الموسطين . واما جذر ذي الاسمين الثالث فانه يسمى ذا الموسطين الثاني
لانه يكون الجامع ايضا حطين كل واحد منهما موسط فمجموعهما ذو الموسطين الثاني
ان جذر ستة وجذر نصفه هو ذو الاسمين الثالث . وجذره على ما تقدم جذر جذر
نصف وجذر جذر اربعة ونصف وكل واحد من هذين الحطين فمجموعهما ذو الموسطين

ي

خ م

ط م

وانما كتب جذر ذي الاسمين الثاني بالاول . وكتب ذي الاسمين الثالث بالثاني
لان كل واحد من الاثنين موسط الموسطين ولان ذا الاسمين الثاني قبل

129

ذا الاسمين الثالث فلما كتب جذر ذي الاسمين الثاني بالاول وكتب جذر ذي
الاسمين الثالث بالثاني . واما جذر ذي الاسمين الرابع فسمي الاعظم . وقد اصلفوا
على معنى هذه التسمية فزعم بعضهم انه انما سمي بذلك لان ذا الاسمين الرابع ينتج ابدا اعظم
من ذي الاسمين الاول مرتبا . وبيانه ذلك ان ثلثة وجذر خمسة هو ذو الاسمين الاول
فاذا اردنا ان نبلغ به ذا الاسمين الرابع زدنا على الثلثة ما ثلثنا فصيرنا ذا الاسمين
الرابع . وهذا ليس بشئ لان هذا المعنى بعينه قايم في ذي الاسمين الاول . وقال
بعضهم انما سمي بذلك لانه يتوصل على منطق وموسط فبين ان منطق الاول اعظم من
موسطه فسمي بالاعظم لفرقه بينه وبين جذر ذي الاسمين الخامس . وهذا مذهب ابي جعفر
الخازن . واما ذو الاسمين الخامس فان جذره يتوصل على منطق وموسط
وانما سمي بذلك لان سطحه الذي يقول عليه هذا الخط هو سطح مركب من سطحين احدهما
منطق والآخر موسط لانه يحيط به خطان احدهما مفرد منطق والآخر مركب من منطق
واصم فاذا ضرب المنطق في المنطق كان السطح الجامع سطحا وان ضرب الاصم في
المنطق كان الجامع سطحا موسطا . ومبالغ ذلك من اربعة وجذر عشرين هو
ذو الاسمين الخامس فاذا اضيف اليه خط يكون واحدا كان السطح الجامع اربعة وجذر
عشرين وهو مركب من سطحين احدهما مضروب اربعة في واحد وذلك اربعة وتاليه مضروب
جذر عشرين في واحد وذلك جذر عشرين وهو موسط . واما جذر ذي الاسمين السادس
فانه يتوصل على الموسطين وانما سمي بذلك لان سطحه الذي يقول عليه هذا الخط

ك

ونصف الاجذر جذر النصف وذلك جذر جذر ثمنيه الاجذر ثمنية وهو المفصل
الثالث وايضا الرابعة وجذر ثمنه موضوعا الاثمنين الرابع وجذر ما تقدم
جذر اثمنين موضوعا منه جذر اثمنين الاجذر اثمنين وذلك جذر الرابعة الاجذر
ثمنه وهو المفصل الرابع وايضا اربعة وجذر عشرين موضوعا الاثمنين الخامس
وجذره على ما تقدم جذر خمسة فخمسة وواحد موضوعا منه جذر جذر خمسة الاواحد
وذلك جذر جذر عشرين الاربعة وهو المفصل الخامس وايضا جذر اثنى
وجذر اثنى عشر موضوعا الاثمنين السادس وجذره على ما تقدم جذر جذر ثلثة الاجذر
جذر نصف مع جذر جذر ثلثة وجذر نصف منقص الاول من الاكثر يبقى جذر جذر
ثلثة وجذر نصف موضوعا منه جذر جذر ثلثة الاجذر نصف وذلك جذر جذر
الاجذر عشر وهو المفصل السادس ○ واما طريق الهندسي
فنشاء على ذي الاثمين الاول اك ثلثة وجذر ثمنيه ان نعمل سطحا يحيط به الخط
الاطول من خطي ذي الاثمين الاول وهو ثلثة وخط منطق وهو ولعد وسطح
اه ولكن آج ثلثة وآه واحدا فيكون السطح ثلثة ثم نفصل من خط اج خط مثل
وهو جذر ثمنيه وهو خط آل ثلثة الاجذر ثمنيه وهو المفصل الاول ونخرج من ط
فيكون محيط آي آه وذلك ثلثة الاجذر ثمنيه ثم آه نصف على نقطة آ ونجعل فيه
النقطة مركزا فنديره حتى آه نصف دايرة وهي فوس آجه ثم ناخذ من فوس آجه
قوسا مكون من ما مثل خط دي وهي قوس جح ثم نخرج من ح ح وهو مثل دي
ونقسم قوس جح نصفين على نقطة ك ونخرج من نقطة ك خطا الى خط آه على زاوية قايمة
وهو ك ل وصل الى نقطة ج ثم نقسم ج آ نصفين على نقطة ل فيكون ج ل آ كل واحد منها

جذر اثمنين
اثمنين ثم جذر اثمنين
منقص الاظم من الاكثر
منقى جذر اثمنين جذر
اثمنين ثم

الاواحد ثم جذر جذر
خمسة وهو منقص الاول
من الاكثر منقى جذر جذر
خمسة ثم

سطحا ثم

جذر



جذر اثمنين ومثل على آه مربعا متساوي الاضلاع
وهو مربع آم ثم نصف خط ج ط الى نقطة ن ونعلم
علامتي ذ ع واخا بعت هذا على ما وصفنا
فانا نقول ان خط ن آ مثل كل واحد
من خطي ك آ على ما تقدم وان خط آ ن سبعة
الى خط ن ط كنسبة خط ن ط الى خط ط آ على
ما وصفنا ○ وان اعلم من تقدم في الكتاب وان مضروب خط آ ن في خط
آ ن اعني وان آ ن اعني في آ ن واحد على ما تقدم ايضا وان مربع آ م اعني
واخا بعت هذا فانا نقول ان سطح آ ن اعني وان سطح د ه واحد
وان مربع آ م اعني وسطح ك ه مستكمل مع سطح ن ه ه ذ ه مثل سطح آ م
وايضا فان سطح د ه مثل سطح ك ه مع سطح ن ه مثل سطح آ ه وسطح ن ه
مربع متساوي الاضلاع فاذا خرج كذلك لم يخرج الى الاعداد شكل آخر واستغنينا
بمعنى هذا الشكل عن غيره واذا كان سطح ن ه مربعا متساوي الاضلاع وكل واحد
من اضلاعه جذر ثلثة يفصد بين ان خط سبع جذر اثمنين الا واحدا وهو جذر سطح
آه الذي هو مفصل الاول وهو ثلثة الاجذر ثمنيه وذلك ما اردنا بيانه
واما ان الشكل الذي المجمع مربع ن آ متساوي الاضلاع فمثال ذلك في الاثمين
الاول ان نجعل خط آه ستة وخط آه واحدا فيكون سطح آه ستة ثم نفصل من خط آه
مثل ه ن ولكن جذر اثمنين وثلثين هو خط آ ن ستة الاجذر اثمنين وثلثين فنقسم
آه الاربعة ه ن اثمنين وثلثة ه آ ثلثة وثلثين على ما تقدم

هذا ظاهر وحده آ لو هو جذر نفسه وقسه واحد مثلي مكعب جذر نفسه الا واحد
والصفاح تم مثل لبن وقام لسان مثلي باقه جذر نفسه الا اثنين فمجموع احد
اضلاع سطح باقه جذر نفسه الا واحد والضلع الاخر جذر نفسه الا اثنين فلم يكن
مجموع ع آ فتساوى الاضلاع والصفاح فلم يجمع سطح آ مثل مربع تم والمعطوف
باقه قه فهو مثل سطح آه حتى يكون آب مثل ع آ واضلاع الكن كذلك علمنا
مربعا مساويا لسطح آه وهو مربع صه واصفنا اليه مربعا مساويا لسطح قه
وهو مربع صه فه ثم ممنا المربعين وقد علمنا ان نسبة آه الى ه آ كنسبة ه آ
الى آد وان كل واحد من خطي ه آ آ د مثل خط ز آ وان نسبة آ ز الى كل
واحد من خطي ه آ آ د كنسبة كل واحد من الخطين الى سطح آه وكان سطح

الخطان الخط ز آ
فان نسبة سطح آ ز الى
كل واحد من سطح ه آ
آ د كنسبة كل واحد من
الخطين م

فه مثل سطح آي وسطح صه فه مثل سطح آب وسطح فه صه الذي بينهما وفه كنسبة
مثلي سطح آ ز الى مربع صه فه مثلي سطح آب وسطح فه صه مثل سطح آه ثم
نأخذ من خط ع آ مثل خط صه فه ومعلوم فه من خط صه فه مثل ذلك الخط ايضا
وهو خط صه آ ونعمل مربع صه آ وهو مثل مربع صه فه ومجموع خطي صه فه ه آ

ونعلم علامة ل فمعلوم ان سطح فه آ نصف مساوي
لاختلاف مربعي آه ه آ لان مجموع آ مثل
سطح آه وسطح فه آ مثل كنسبة كل واحد من
اضلاع سطح فه آ جذر وكل واحد منها لسان فه
الاجذر اثنين وذلك جذر سطح آف الذي هو المفصل الاول وهو سته الاجذر
اثنين وثلثين وذلك ما اردنا ان نبين ن وعلى هذا القياس نستخرج

جذور

جذور المفصلات الباقية فاتي من عرف الاصل فيها وكرناه امكنه استخراج
ذلك باسهل الاعمال وقد بقي الآن ان نبين اسماء هذه الجذور وهو ان جذر
المفصل الاول يسمى الرسل وانما سمي بذلك لان جذر متصله كان ذا الاسم الرسل
لانه كان يقع على خواص الاسم الى سته كلها وكذلك ايضا جذر متصله يقع على المتصلات
السته كلها ومن اراد امتحان ذلك فليتمثل ما قدمناه في جذر ذي الاسم الاول
واما جذر المتصل الثاني فانه يسمى المتصل الوسط الاول وانما سمي بذلك لان
جذر متصله كان ذا الوسط الاول فاذا نقص الاقل من الاكثر كان حاصل متصل
الوسط الاول وعلى هذا المعنى يعنيه سمي المتصل الثالث متصل الوسط الثاني وانما
قيل فيه بين الوسطين بالوسط لان الثاني من اعدادها الاثنا عشر وانما جذر
المتصل الرابع فانه يسمى الاصغر وانما سمي بذلك لان جذر متصله هو الاعظم فهو جذر
متصله بضد ما هو جذر متصله ن واما جذر المتصل الخامس فانه يسمى المتصل
بالمنطق ويصير الكل موسطا وانما سمي بذلك لان سطحه الاول يقوى عليه موسط موسط
فينقص منه سطح منطق واذا اتصل به ذلك المنطق صار الكل موسطا الاول
ان جذر ذي الاسم الرابعة وهو المتصل الخامس ممن ما اتصل به الرابعة وهو منطق
صار الكل جذر عشرين وهو موسط واما جذر المتصل السادس فانه يسمى
المتصل موسط منضم الى الكل موسطا وانما سمي بذلك لان سطحه الاول يقوى عليه موسط
سطح موسط فينقص منه سطح موسط فاذا اتصل به ذلك الموسط صار الكل موسطا
الاول ان جذر سته الاجذار فهو المتصل السادس وحتى اتصل به جذر ذي
وسط صار الكل جذر سته فهو موسط واذا اعتبرت اسماء جذور المتصلات

السته وجدنا قد سلكنا بها الطريقة المسلوكة في جدول المتصلات على ما قلناه
فعد هذا فاعرف ذلك ○
في ذكر
كيفية جامعة لهذه الخطوط كلها واما قد اتينا في هذه الفصول على ما وعدنا
فقد بان لنا جامعة هذه الخطوط كلها سبعة وعشرين خطا ملتئمة منها في النطق
في الطول والمنطق في العرض والوسط سته منها مركبة وهي خطوط الاسبين الستة
وسته جدور هذه المركبات وسته منها المتصلات وسته منها جدورها
فاعرف ذلك ○ والحمد لله رب العالمين تم شرح المقالة العاشرة من تصنيف
ربنا بوزاي كما امدنا وعلى توفيقنا
لمقالة الاسبين ثاني وهي جملة ستة وعشرين قضية
مقالة تنبر حمستعن الاقاة

اذا وقع خط على سطحين متصيين الداخلين اقل من قائمين فانهما اذا اخرجا في ذلك الجهة
مثلا ده وقع على اب ده فصير زاويتي ده ب ده اقل من قائمين اقول انهما
سيلتقيان في تلك الجهة ده ب ولتعمل زاوية ب ده كزاوية ا ده ج ويخرج ده ج الى ط فخط ج ده
يوافق خط ده ب غير مطبق عليه لان كون ا ده مع ده ج اصغر من ب ده كما تبين وهي ب ده
اقل من قائمين فقد وقع على اب خط ده ج الملتقيان ط ده ج لا يوافق احدهما بالمقدمة
ايضا ولا يلتقي ط ده مع اب ولا يلتقيان في جهة اب والا لكان زاويتا ا ده ج
ا كا وهما اعظم من قائمتين هو خلف في جهة ب ده

وذلك ما اردنا بيانه ○

اعلم ان جدور المسلس بهان لمساوي حاوية اده لزاوية اده ج
وكل احاوية اده لزاوية اده ب واستي اكل زاوية آ منهما مكونة من
آ الى آي كنسبة ده الى ده فلو فرض الساقان غير متساويين
لكان البعدان غير متساويين مع كونهما معمولين على حاصرين هذا
خلف
تمت المقالة العاشرة والحمد لله المطهر وحده فضله



لكن ا د وى الاثنى و ا ه ج نصف النهار و ب ج ى معدل النهار و ز ط ب و ه ى دائرة اول السموت
و ا ط ه ملا اثنى ط ا ه ى دائرة الاصلى السموت الساقطة او الناطرة و ز ط ب و ل ر د ط سمتى ز ا ط كو ن
د ط عرض البلد ا ط ه و ل ج ع ا ى م من معدل النهار فكون ز ه مساويا لا ط فكون كل واحد من ز ط د ه
ربعا ويكون بسبب ح ز ا ى حس ز ط كنسبة جب ز ه الى جب ه ط و ه ط فى السموت الساقطة سمت
و فى السموت الناطرة يكون ما فاضرب جب ز ن فى جب ه ط
منطا حاصل جب ز ط وهو عرض البلد ن كما ذكرنا ويكون
قوس م ز ى مادة تعطى ز ل كما مر ايضا
ج ى ى ا ط ه مادتين تعطيها ما دون ن فى طبقها
ويكون م ج ى ربعا و ج ن ى كما ربعا م ج
تساوى ن ى الذى هو تعديل مطالع فلك السموت
واذا كان بسبب جب ز ل الى جب ل ه كنسبة جب ى ج
الى جب م ج فاذا قسم جب ل ه وهو ما فى السموت
الساقطة وسمت فى السموت الناطرة على جب ل ر تمام عرض
البلد الذى الكاذ منطا حاصل جب م ج اعنى ن ى تعديل مطالع البعد المفروض وهو بعد ما مطالع منه عن معدل النهار
عن مطالع الطالع فان مطالع ذلك البعد فى البعد الكاذ معلوم وذلك ما اردناه. فقد ظهر ايضا
قوس ز ط ى الاشير بسبب اختلاف مطالع الدرجات المماسة لفلك البروج

ما فى الشكل الذى نزله عليه

تلخيص موازنه

بغرب جب عرض البلد منطا اعنى الثانى عشر والثانى عشر فى جب السمت وهو الثالث والعاشر فى جب ميل فاحصل
نحو جب عرض اقاليها الكاذ ثم نقسم على جب تمام عرض اقاليها الكاذ منطا اعنى الثانى والثانى عشر فى جب ميل
وهو الثالث والعاشر فى جب سمت فاحصل نحو جب ابعاد مطالعها فى اقاليها الكاذ عن مطالع الطالع
مستعرف المطالع وتقويمها فى اقاليها لحصل درجات السموت الاربعة وتكون اظاهر بما درجات السموت الباقية

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر

رسالة في معنى آلة الرصد

قد جرت عادة الاصحاب في التعريف والتقسيم والنسب أن يسموها بالمقدار والعدد والنسبة وغير ذلك مما علمت فحالان الساعة والاسطرلاب آلتان لرصد الكواكب والاعداد لا يرصد بها ولا يرصد بها وجود مركب جدوره ... فصل جدورها وجدور فصل جدورها على سبيل الطبيعة ... ودليل ان كل عدد فانه يحفظ الكل والكل الذي عليه خطوات بعض ان مرتبة اول ضرب عدد آخر الواحد مضبوطة الى آخر كنسبة آ الى آ فاقول ان آ اما منطق واما اصم برهانه ان عدد آ الاعلى اما ان يزاد عليه الوحدة واما ان لا يزاد عليه الوحدة لانه لا عدد الا وهو اما ان يزاد عليه الوحدة فيحدث منطق لانه يحاذي الواحد وان كان لا يزاد عليه الوحدة فهو اصم لانه مباين للواحد سماه اقليدس المنطق ذا الاسم وسمى الحساب جذر الاصم فهو اصم اما منطق واما اصم محدود الاعداد كلها اما منطق واما اصم ودليل ما اردناه ان يبين ان جذر الاصم لا يحل ان يكون احد قسميه منطقا ...

ا ب

ب

ا

ب

ا

ب

ا

اعلم ان المربع خطه جذر الاصم سماه اقليدس الخط الموسط وذلك بالاتا

ان مبنى [image_ref 1:0.128,0.501,0.369,0.592] ه كل خطين مصاقبين وقسم الاطول بقسمين

ويكون ضرب احد قسميه مع الاخر مثل مربع نصف الخط الاخر فان فضل القسم الاطول

على القسم الاقصر ما فضل مربع الاطول على الاقصر مثال ان خطى آب ب ج مختلفين

والطولى آب وقسم على د وضرب آه في ه ت مثل مربع نصف [illegible] فلان

ه ت وهو ه د فاقول ان آد هو جذر فضل مربع آب على مربع ب ج برهانه

ان ضرب آه في ه ت اربع مرات وآه في نفسه مثل مربع آب فضرب آه في ه ت اربع

مرات مثل مربع ج د فضل مربع آب على مربع ب ج مثل مربع آد فاذا وقع آب على ب ج فمن

ان كان آب اقل من ب ج فاجعل ب د مساوية لها فان كان وان كانا متباينين

فهما متباينان وذلك ما اردنا ان نبين ز كل عددين غير مربعين لا نسبة بينهما جذر مربع

متوالتا المناسبة فان موسطى وانبك العددين مستويا كان او الفا فقط وكلتاهما

منطق مثاله ان عددى آ ب غير مربعين ليس لهما نسبة د مربع متوالتا مناسبة نسبة

آ الى د كنسبة د الى ب فاقول ان موسطى آ ب مستويا كانا او الفا فقط وكلتاهما

منطق برهانه ان عددى آ ب حيث هما ان غير مربعين فجذرا هما اصمان مستويا كان ونسبة

جذر آ الى جذر ب كنسبة عدد آ الى عدد د وهما عددان غير متشابهين فموسطا

آ ب متباينان بنفسهما الطول بين ان كان جذر زائدة على احد عددى آ ب مساويا لجذر

الطولى فالطول موسطى آ ب تفضل على الاخر بجذر مشاركه في الطول فان كان

جذر زيادة احدهما على الاخر متباينا لجذر الطولى في الطول كذلك تفضل الطول موسطى

آ ب على اخرهما فجذر [illegible] ساوى في الطول وبين ان ضرب جذر آ في جذر ب موجب عدد

جذر عدد ح منطق فضرب احد موسطى آ ب في الاخر منطق لانه جذر عدد د المتوسط

بين آ ب فموسطا آ ب مستويا كانا فالعوة فقط وكلتاهما منطق واذا ركبا

وصارا خطا واحدا فهو اصم سماه اقليدس الموسطين الاول فان فصل من

الطولى مثل الاخرى فالباقي منه اصم سماه المفصل

الموسطين الاول وذلك ما اردنا ه ك كل عددين

غير مربعين يقع منهما عدد غير مربع ولا شبههما متوالتا مناسبة فموسطا

ذلك العددين مستويا كانا في العوة فقط وكلتاهما بموسط وموجد الاصم

مثاله ان عددى آ ب غير مربعين فوقع منهما عدد د غير مربع ولا شبهه آ ب

متوالتا مناسبة نسبة آ الى د كنسبة د الى ب فاقول ان موسطى آ ب مستويا كانا

او الفا فقط وكلتاهما بموسط وموجد الاصم برهانه ان عددى آ

ب متشابهان غير مربعين فجذرا هما اصمان مستويا كانا نسبة جذر آ الى جذر ب كنسبة

جذر آ الى عدد د وهما لا شبههما بموسطا آ ب متباينان في الطول وضرب

جذر آ في جذر ب موجب عدد د وجذب مربع فجذره اصم وهو مثل ضرب احد

موسطى آ ب في الآخر فموسطا آ ب مستويا كانا في العوة وكلتاهما بموسط وواحدا

ركبا وصارا خطا واحدا فهو اصم سماه اقليدس الموسطين الباقيين وان فصل من الطولى

مثل الاخرى فالباقي منه اصم سماه اقليدس منفصل الموسطين

الباقيين وذلك ما اردنا ه ح فبين ان جذ خطين في العوة متباينين وكلتاهما

بموسط ومربعاهما معا منطق معترض خطى آ ب في العوة منطقين متركبين وانه

متوالى على ح بجذر متباينا في الطول وقسم ح منصفين على د ولكل مربع آ ب في ه ت

مثل مربع ته ثم يدير على آن هتف حائز ويجمع عمود ه آ وخطي آ ت ت ا فقول

ان آ ت كما اردنا برهانه ان آه ه ت متساويان في الطول والقوة وكذلك

بوسط ومربعا جميعا منطق وليكن صار الخطا واحدا هو لضم سماه اقليدس بالاعظم

وان فصل من الطول مثل اقصرها فالباقي مع الاصم سماه اقليدس بالمنصف وذلك ما اردنا ان نبين

نريد ان نجد خطين في القوة متباينين وكذلك منطق

ومربعا ما جميعا موسط متعرض خط آ ت موسطين ا

وفي القوة فقط مستركين وكذلك منطق وآ ت تقوى على ت ه بمقدار مسامته في الطول

وقد بينا فيما قبله فقولك ان آ ت كما اردنا برهانه ان آ ت ه متساويان

في القوة وضرب آ ت في ت ه منطق ومربعا ما جميعا موسط وليكن صار الخطا واحدا

وهو لضم سماه اقليدس المنطق بوسط وان فصل من الطول مثل اقصرها فالباقي

منه لضم سماه اقليدس المتصل بوسط يصير الكل موسطا



وذلك ما اردنا ان نبين ل نريد ان نجد ا

خطين في القوة متباينين وكذلك بوسط ومربعا ما مجموعان موسطا ومتباين لوقوع احدهما

في الاخر متعرض خط آ ت موسطين وفي القوة فقط مستركين وكذلك بوسط وآ ت

تقوى على ت ج بمقدار مسامته في الطول وقد بينا فيما قبله فان آ ت كما اردنا

برهانه انهما متساويان في القوة وكذلك بوسط ومربعا جميعا موسط متباين

بوسط لضمهما في الاخر فاذا ركبا صارا خطا واحدا هو لضم سماه اقليدس في القول على

موسطين وان فصل من الطول مثل اقصرها فالباقي

منه اضم سماه المتصل بموسط يصير الكل موسطا وذلك ما اردنا

ان نبين

ا كل خط من خطوط ذوات الاسمين فانه لموسط منه وبين الواحد او بين العدد بالمناسبة

فهو مركب من خطين متباينين لمانع الطول فقط واما في الطول والقوة ومربعا ما مثل 440

قسمة للاطول وضربه لاحدهما في الاخر وهي مثل قسمة للاقصر مثاله ان خط آ ج ذو الاسمين

واسمه الاطول آ ت واسمه الاخر ت ج فاقول ان الخط الموسط منه وبين الواحد

او العدد بالمناسبة كما قلنا برهانه انا نفصل منه وهو آ ج وقسمة بمعين على ج د وليكن ضرب آ ج في

مثل مربع ه ثم يوضع الواحد وهو ا آ وهو سطح آ ي ويخرج بطريق ج ك

ان من

ويجعل مربع م آ مثل مثلثي آ ل ومربع قسمة مثل مثلثي آ ح آ مثل مربعي م آ ه قسمة نهو
اذا مثل ضرب ب ج في قسمة مربعي ومثل ضرب ب ج في قسمة مربعي مثل مثلثي
آ ح ومربع قسمة مثل مثلثي آ ط فان كان آ ه متناسبين فمربعا قسمة مساويين في القوة
آ ح متوسطا بين آ ب وبين الواحد فهو جذر آ ب وهو فضل الطول الكلي متناسبين اما
في الطول اولى الطول في القوة وربعاها جميعا مثل آ ه الاصم ضرب ب ج في الاقصر
مثل فضل آ ح الاقصر على الخرتها وذلك ما اردنا
ان نبين آ ح فذو الاسمين اما ذو اسمين يكون
قسمه الاطول منطقا وقسمه الاقصر اصم والاطول
يقول على الاقصر بجذر مشاركة في الطول مثاله ان خط آ ه ذو الاسمين وقسمه
الاطول آ ه منطق وهو يقول على قسمه الاقصر الاصم وهو آ ح جذر مشاركة في الطول بما
اقتضى ذو الاسمين الاول لان قسمه المنطق والمشاركة والمنطق اكرم في الاصم وليس بينه
وبين المنفصل الاول اختلاف الا ان ذاك مركب فقط ولكن ه متوسط بين خط آ ه وبين الواحد
بالمناسبة فاقول ان ه مركب من جذرين متناسبين برهانه انا نجعل ضرب ب ج
في ه مثل آ ح ومعلوم ان ه مثل آ ح فربعا ه مثل آ ح مطلقان مشتركان لان آ ب
يقول على آ ح بجذر ه مشاركة في الطول فاذا ه مطلقان مشتركان في القوة فقط فهو
ذو الاسمين مما اولا من ذا الاسمين الرسل ا ـــــ ح ـــــ ه
وذلك ما اردنا ان نبين ب ـــــ د ـــــ و
وليس بينه وبين
المنفصل الرسل الا المركب فقط وفي التحصيل ان فضل آ ب ح فتقوم منه آ ه
مآه فضل قسم الطول من ذي الاسمين الاول على قسمه الاقصر مما اولا من المنفصل الاول

وليس بينه وبين ذي الاسمين الاول اختلاف الا ان المنفصل والكن خط ه متوسط بين
آ ه وبين الواحد بالمناسبة. فاذا فضل الطول قسم ذي الاسمين الرسل على قسمه الاقصر
برهانه انا نجعل ضرب ه آ في آ ه مرتين مثل آ ح ومعلوم ان ه مطلقان
مشتركان لان آ ب يقول على آ ح بجذر ه مشاركة في الطول فاذا فضل الطول ذي الاسمين
الرسل على قسمه الاقصر مما اولا من المنفصل الرسل ا ـــــ ح ـــــ ب
وذلك ما اردنا ان نبين ب ـــــ ه ـــــ د
واما ذو الاسمين يكون قسمه الاطول اصم وقسمه
الاقصر منطق والاطول يقول على الاقصر بالمشاركة مثاله ان خط آ ه ذو الاسمين
وقسمه الاطول آ ه اصم و ح الاقصر منطق و آ ه يقول على ح آ بالمشاركة مما اولا من
ذي الاسمين الثاني وليس بينه وبين المنفصل الثاني اختلاف الا التركيب فقط وخط ه
متوسط بين آ ه وبين الواحد فاذا ذو الوسطين الاول برهانه انا نجعل ضرب ب ج
في ه قبل ضرب ه د في آ ه منطق ومربعاها موسطان ب ـــــ ج ـــــ ا
مشتركان لان آ ب يقول على آ ح بجذر ه مشاركة في الطول وذلك ما اردنا ان نبين وليس بينه ب ـــــ ه ـــــ د
وبين منفصل الوسطين الاول اختلاف الا التركيب فقط وفي التحصيل ان فضل آ ب ح
مثل منه آ ه فاذا فضل قسم الطول من ذي الاسمين الثاني على قسمه الاقصر مما اولا من
المنفصل الثاني ليس بينه وبين ذي الاسمين الثاني اختلاف الا التحصيل فقط وخط ه
متوسط بين آ ه وبين الواحد فاذا فضل الطول قسم الوسطين الاول على قسمه الاقصر برهانه
انا نجعل ضرب ه آ في آ ه منطق ومربعاها موسطان مشتركان فاذا فضل
الطول قسم الوسطين الاول على قسمه الاقصر مما اولا من منفصل الوسطين وذلك ما اردنا ان
نبين وليس بينه وبين الوسطين الاول اختلاف الا ا ـــــ ب ـــــ د
التحصيل فقط ه ـــــ ج ـــــ ه

تو ولما ذو الايمن يكون قسمه الاطول منطقا وقسمه الاقصر مساويا لما
ذا الخط اعني ذو الايمن وقسمه آت آ ج اصلا وآن تقوى على ب ج بالمشار كاسماه
افلاذس ذا الايمن المائل زاوية فيه المسار كه فقط وليس بينه وبين المنفصل الذائب
اختلاف الا التركيب فقط وخط ده متوسطين آ ج وبين الواحد فدده فضل الطول قسمي الموسطين
الثاني بر هانه انا نديركما ذكرنا قبله بين ان د آ في ده متوسط بين ج ه وفيما بين
موسطان مسركان وبين الطول متناسبان ودده موسطان الثاني ب ج
كاسماه افلاذس يؤدي ما اردنا بين وليس بينه وبين منفصل
الموسطين الثاني اختلاف الا التركيب فقط وفي التفصيل ان فصل من آ ج قسم
منه آ ح فاما فصل الطول قسمي ذي الايمن المائل على قسمه الاقصر سماه افلاذس المنفصل
المائل وليس بينه وبين ذي الايمن المائل اختلاف الا التفصيل فقط وخط ده
متوسط بين آ ج وبين الواحد فدده فضل الطول قسمي الموسطين الثاني على قسمه الاقصر
برهانه انا نديركما ذكرنا قبله بين ان د آ في ده متوسط بين ج ه وفيما بينهما
موسطان مسركان ده فضل الطول قسمي الموسطين الثاني على قسمه الاقصر سماه افلاذس
الموسطين الثاني وليس بينه وبين الاعظم اختلاف الا التفصيل فقط ٥ ٥ ٥

تو ولما ذو الايمن يكون قسمه الاطول منطقا وقسمه الاقصر ا ـــــ ج ـــــ ب
يقوى على الاقصر بقدر مباينه في الطول مثال ذلك ان خط ب ـــــ ٥ ـــــ د
آ ج ذو الايمن وقسمه الاطول آت وهو منطق ويقوى على ت ج بقدر مباينه في الطول
سماه افلاذس ذا الايمن الرابع وليس بينه وبين ذي الايمن الاول اختلاف الا المباينه
فقط وليس بينه وبين المنفصل الرابع اختلاف الا التركيب فقط وخط ده متوسط بين آ ج وبين الواحد فدده
فضل الطول قسمي الموسطين الثاني على قسمه الاقصر برهانه انا نديركما ذكرنا قبله بين ان د آ في ده
متوسط بين ج ه وفيما بينهما موسطان مسركان ده فضل الطول قسمي الموسطين الثاني
على قسمه الاقصر سماه افلاذس الموسطين الثاني وليس بينه وبين الاعظم اختلاف الا التفصيل
فقط ٥ ٥ ٥

بين آ ج وبين الواحد فدده مركب من خطين متساويين في القوة وكل واحد من موسطي
مربعاتهما جميعا منطق سماه افلاذس الاعظم وذلك ما اردنا ا ـــــ ب ـــــ ج
ان بين وليس بينه وبين الاصغر اختلاف الا التركيب فقط ٥ ـــــ ب ـــــ د
وفي التفصيل ان فصل من آ ج مثل آ ح فاما فصل الطول قسمي ذي الايمن 142
الرابع على قسمه الاقصر سماه افلاذس المنفصل الرابع وليس بينه وبين المنفصل الرابع اختلاف ذي الايمن م
الا التفصيل فقط وخط ده متوسط بين آ ج وبين الواحد فدده فضل الطول قسمي 142
الاطول على قسمه الاقصر برهانه انا نديركما ذكرنا قبله بين ان د آ في ده متساوي
ما بين في القوة وكل واحد من موسطي مربعاتهما جميعا منطق وفيما بينهما جميعا متوسط فدده فضل الطول قسمي
الاطول على قسمه الاقصر سماه افلاذس الاقصر وذلك ما اردنا ا ـــــ ب ـــــ ج
ان بين وليس بينه وبين الاعظم اختلاف الا التفصيل ٥ ـــــ ب ـــــ د
فقط تو ولما ذو الايمن يكون قسمه الاطول اصم والاقصر منطقا والاطول يقوى
على الاقصر بقدر مباينه في الطول مثاله ان خط آ ج ذو الايمن وقسمه الاطول
آ ه وهو اصم ويقوى على ت ج المنطق بالمباينه سماه افلاذس ذا الايمن الخامس وليس بينه
وبين ذي الايمن الثاني اختلاف الا المباينه فقط وليس بينه وبين المنفصل الخامس
اختلاف الا التركيب فقط وخط ده متوسط بين آ ج وبين الواحد فدده مركب
من خطين متساويين في القوة وكل واحد منطق ومربعاتهما جميعا متوسط برهانه
انا نديركما ذكرنا قبله بين ان د آ في ده متساويان في القوة وكل واحد منطق ومربعاتهما
جميعا متوسط سماه افلاذس المقوي على منطق ومتوسط وليس بينه وبين المنفصل منطق
يصير الكل متوسطا اختلاف الا التركيب ٥٥ وفي التفصيل ان فصل من آ ج مثل

ا ـــــ ب ـــــ ج
د ـــــ ه

فاذا فصل الطول قسمي ذي الاسمين الذي مثل قسمه الاقصر ما هو افلدس المنفصل اي مس
وليس بينه وبين ذي الاسمين الخامس اختلاف الا المنفصل فقط وخط آه متوسط
بين آد وبين الواحد وآه مثل الطول قسمي القوي على منطق وموسط على قسمه الاقصر
بر ما يه انا مذيوكا حيزنا قبله حين ان وآه مجاسان ذ القوه وكطان
بموسط وفريعاتها جميعا موسط فآه مثل الطول قسمي القوي على منطق وموسط على
قسمه الاقصر ما هو افلدس المنفصل المنطق وليس الكل موسطا وذلك ما اردنا ان نبين
وليس بينه وبين القوي على منطق وموسط اختلاف الا المنفصل فقط وخط

قسمه اصمين والاطول منهما على الاقصر بر ما يه ان الطول مجاسان ذ القوه وكطان
ذو الاسمين وكلا قسميه آب وآج اما ذ وآه يقوي على آج بمجاسان ذ القوه
ما هو افلدس ذا الاسمين السادس وليس بينه وبين ذي الاسمين الخامس اختلاف
الا السادس فقط وليس بينه وبين المنفصل السادس اختلاف الا المركب فقط وخط
دز متوسط بين آه وبين الواحد وزه مركب من خطين متباينين ذ القوه وكطان
بموسط وفريعاتها جميعا موسط مباين لموسط محاطها بر ما يه انا مذيوكا
وبينا قبله حين ان دز زه مجاسان ذ القوه وكطان بموسط وفريعاتها جميعا
موسط مباين لموسط محاطها ما هو افلدس المنفصل يقوي على الموسطين وذلك ما اردنا ان نبين
وليس بينه وبين المنفصل موسط نصير الكل موسطا

اختلاف الا المركب فقط. وفي المنفصل ان فضل
من آه على قسمه آد فآه فضل الطول قسمي ذي الاسمين السادس على قسمه الاقصر ما

افلدس المنفصل السادس وليس بينه وبين ذي الاسمين السادس اختلاف الا
المنفصل فقط وخط زط موسط بين آه وبين الواحد وآه مثل الطول
قسمي القوي على الموسطين على قسمه الاقصر بر ما يه انا مذيوكا حيزنا قبله حين
ان دز زه مجاسان ذ القوه وكطان بموسط وفريعاتها جميعا موسط مباين
لموسط محاطها فآه مثل الطول قسمي القوي على الموسطين على قسمه الاقصر ما هو افلدس
المنفصل موسط نصير الكل موسطا وذلك ما اردنا ان نبين وليس بينه وبين القوي على الموسطين اختلاف
الا المنفصل فقط. وفي المنفصل ان فضل الاكثر على الاقل والاكثر وحده وهي
سنة وكانت المنفصلات ما رايها سنة الاقل والاكثر وحدوديها سنة منفصلات
هذه كلها اصم وكل واحد منها مباين للاقل ذ الطول فقط والقوه وبين فضل
جذر الاصم على جذر الاصم اصم وفضل جذر الاصم وهو الموسط اصم فهذه سبعة
وعشرون نوعا من الاصم فجملتها مع المنطق ثمانية وعشرون نوعا وذكر ايضا فيها اصمان
يعبر ان لكل واحد منهما جامد حتى يتم له ثلثون نوعا تمت الرسالة بعون الله وحسن التوفيق
فجر الاربعاء تاسع المحرم سنة ٩٤٥ آه



سبب کشف ما بیضاء مهرانی آن بود که او را بری فرزندهای که عطای ملک اسمعیل
خوش و واجب الوجود و نمونه بود می خواند مدیح مهرانی متکلم بود و انکار نمی کرد
که لسانی یاری موفق نباشد او رساله ساخت و در انظار کرد که او
معشوق منست مهر نام که خواهم او را خواند

که سرو بلند باده بوستان خرامم که ماه تمام صدره نوشتان خرامم
از دیدن بری رو دیوانگان منم او در ان حریر دیوانگان نروستان خرامم
احصا
سرو زمانی ماه تمامت خرامم مال آمد و سال مدامت خرامم
زین پرسشه بگوی تا کدامت خرامم کز رشک بگویم که نامت خرامم

بعد از ان این رساله مدیح رسید عوام را خوش آمد که در انظار

کشف ۱۰ در تتبع التتلمات بن جمع ما له مخالفة فقرا فالتی فعل الفقر

از دیدن خود چو دل ما ندیم بهار میشم بچه در خور سنبلی بچه کار
در باغ کجای بهر کوخار برو از ابر بجای قطره کوسلک ببار

اردد قرعش مع کرکم فال ناکاه در سود سبسته حبال
می گفت فوساکس کدر خانه اد یارب سعوا می دشی هون سالی

نظرت شزرا بعقل اول نظرة فغبت من الاکوان واربع اللبس
وما زال قلبی باشفا بجمالکم وخصرکم حتی فنیت فیکم النفس
وزینوبه الدهر الصحیح اصولها مبارکة اوراقها الصدق والدرس
فرد فی دین والکمال وحاجتی وعقلی صباحی ومکانه إلمس
فصار بکم لیلی نهارا وظلمتی ضیاء ولاحت عن خلالکم الشمس

فی مدح السلطان صلاح الدین یوسف الملقب الملک الناصر

وکم لهم من الامصار من شرف ما لیوسفین فاصبها وحدانها
بان یعقوب مذ فارقت عطفها بان ایوب فرقت عطفها بنیها
قل للملوک تجوا من اماکنکم فد جاء من باخذ الدنیا وسلبها
قالت اثنا وکررنه الصفات وقال الملک کم بحلوفی اوصافه
قال السادس بکل کفها فاعطاه الملک مائة الف دینار ح

نه فلک مستوی الحکم و اخون مرکش اختلاف و زن دارد هر یک بے اشتباه
و لکن زنش الی اسرب دهن الا زنجل نقطه بندامن یک مس و شبه مه و می ماه